

Anläßlich unserer Beteiligung
an der Reichsgartenschau
Dresden 1936



3 Silber-
Medaillen
für
hervorragende
Leistungen

Konne & Hoepker
Großgärtnerei
Ahrensburg b. Hamburg

1937

Unserer geehrten Kundschaft

überreichen wir hiermit die neue Preisliste für 1937. Nach Durchsicht derselben werden Sie gewiß wieder mancherlei gefunden haben, was von Interesse. Bitte zögern Sie dann nicht mit der Bestellung. Wie bisher werden wir stets bemüht sein, eine solche zu Ihrer vollen Zufriedenheit auszuführen. Gleiches sichern wir auch den neuen Abnehmern zu. Für das uns bisher entgegengebrachte Vertrauen und die vielen uns zugegangenen lobenden Anerkennungen gleichzeitig dankend, zeichnen

Mit Deutschem Gruß

Postscheck-Konto: Hamburg Nr. 5062
Bank-Konten:
Commerz- und Privatbank A.-G., Hamburg
Schleswig-Holstein. Bank, Filiale Ahrensburg
Kreis-Sparkasse Ahrensburg
Telegramme: Nonne Ahrensburg.
Fernruf: Ahrensburg 612
Station: Ahrensburg (Strecke Hamburg-Lübeck)

Nonne & Hoepker

Stauden- und Dahlien-Großkulturen
Sämereien - Baumschul-Artikel

Ahrensburg bei Hamburg

Gründungsjahr 1891. Eigenes Areal ca. 30 Hektar

E I N L A D U N G

Sollte Sie Ihr Weg während der Monate April-Oktober einmal in Hamburgs Nähe führen, bitten wir um Besichtigung unserer ausgedehnten

Stauden- und Dahlien-Kulturen etc.

Eine Besichtigung derselben dürfte für Sie immer anregend und auch lohnend sein. Wem Gelegenheit geboten, sollte unsere Gärtnerei sogar wiederholt im Laufe des Sommer-Halbjahres aufsuchen, um zu den verschiedenen Zeiten an Hand des in wechselnder Folge blühenden Pflanzenmaterials die Auswahl treffen zu können.

Ahrensburg liegt an der Strecke Hamburg-Lübeck und ist ab Hauptbahnhof Hamburg in $\frac{1}{2}$ Stunde zu erreichen. Vom Bahnhof Ahrensburg bis zur Gärtnerei 2 Minuten Weg. — Ferner können Sie die Hamburger Hochbahn von jeder Station aus bis Barmbeck benutzen. Hier in die Walddörferbahn umsteigen und bis Station Hopfenbach weiter fahren. Von Hopfenbach bis zur Gärtnerei nur zirka 10 Minuten Weg.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite
Gemüse- und Feldsamen	1—4	Stauden-Sortimente	35
Grassamen-Mischungen	4	Winterharte Freilandfarne	36
Rhabarberpflanzen	4	Nymphaea (Seerosen)	36
Spargelpflanzen	4	Knollen-Begonien und Anderes	37
Blumensamen-Neuheiten	5		
Blumensamen (in alphabetischer Reihenfolge, 6—11	6—11	Dahlien-Neuheiten	38
		Dahlien aller Klassen	38—44
Stauden-Neuheiten	12—13	Gladiolen	44
Stauden für Schmuck und Schnitt	14—29		
Ziergräser	29	Baumschul-Artikel	45—48
Fels- und Grotten-Stauden	30—35	Verkaufs- und Lieferungsbedingungen	
Sumpfstauden	35	hintere innere Umschlagseite	

		1000 K. RM	100 K. RM	10 g RM	1 Pkt. RM
Treibgurken					
774	Beste von Allen. Rühmlichst bekannte Sorte, hervorragend im Ertrag. Fleisch zart und hoch-aromatisch, beste Treibhausgurke	50.—	5.50	—	—60
780	Sensation. Mistbeet-Auslese. Als Kastengurke ohne Wettbewerb. Die Güte der „Sensation“ ist wohl genügend bekannt, sie bringt jedem Kultivateur Überraschungen, die Tragfähigkeit ist enorm. Als früheste Einmach- oder Salatgurke hervorragend, die ca. 20 cm lange Frucht ist in 6–8 Tagen an der Pflanze fertig. Die reife, sehr dicke Frucht liefert auch sehr haltbare Senfgurken	—	—80	2.—	—25
790	Spotresisting, besonders widerstandsfähige prima Treibsorte. Vorzüglich für Marktgärtner . . .	—	—	6.—	—50
584	Kerbel, gewöhnlicher	1 kg 1.90	100 g —35	—15	—10
585	Kerbel, mooskrauser, extra	1.90	—35	—15	—10
Kohl-Sorten					
Blumenkohl, Karfiol					
1	Erfurter, früher Zwerg-, I. Qualität, zum Treiben und fürs freie Land	—	16.—	2.40	—40
5	Dänischer Export-, großer früher, vorzügliche Landsorte	—	14.—	2.40	—40
12	Frankfurter (italienischer) Riesen, Herbstsorte, großer weisser Kopf	18.—	3.—	—50	—20
14	Marktstolz. Neu! Eine vorzügliche Fröhsorte, zeichnet sich durch besonders festen, schnee-weißen Kopf aus. Sichere Ernte in fast 100% erster Qualität machen diese Sorte besonders wert-voll. Pflanzweite 50x50 cm	—	40.—	5.—	—50
Weißkraut, Kopfkohl (Kappus)					
20	Amager, dänisches, Winter-, fest und haltbar	12.20	2.—	—35	—20
22	Braunschweiger, plattes, spätes, I. Qualität, bestes für Winterbedarf	10.60	1.70	—30	—15
26	Dithmarscher früher großer runder, einer der besten für den Feldgemüse- und Gartenbau . . .	12.20	2.—	—35	—20
28	Golden Acker. Sehr frühe rundköpfige Sorte mit wenig Außenblatt, Blattrippen äußerst zart und fein, der Kopf groß und steinhart. Der Ausfall dieser Elitequalität ist so gleichmäßig, daß ein Kopf so schön wie der andere ist	18.60	2.80	—45	—25
32	Hamburger Markt-, früher als viele anderen Sorten, zart und fest	12.20	2.—	—35	—20
34	Juni-Riesen. Groß und festköpfig, dabei feinrippig und zart. Die Köpfe sind bei Fröhsjahrsaussaat u. Pflanzanzucht im Mistbeet schon im Juni vollständig verbrauchsfertig. Von Mai-Aussaat im Juni gepflanzt, erhält man eine prachtlv. Späternte großer, fester Köpfe. Eine Sorte, die immer bevorzugt wird	18.60	2.80	—45	—25
36	Magdeburger, großes, festes; gut zum Einmachen	10.60	1.70	—30	—15
46	Zucker- oder Maispitz-, frühestes, sehr zart	14.—	2.40	—40	—20
Rotkraut					
60	Hamburger Markt, großes dunkelblutrotes, allerfeinstes festköpfiges, spätes	22.—	3.—	—50	—25
64	Schwarzkopf, feinstes Salat, feste, schwere Köpfe	22.—	3.—	—50	—25
66	Weigels Winter-Dauer, Spezial-Rot. Tief blaurot gefärbte Spezialsorte zum Einwintern. Kopf steinfest. Aussaat März. Pflanzweite 50x60 cm. Als Winter-Dauerware braucht dieser Kohl längeres Wachstum. Nicht mit Stickstoff überdüngen!	26.—	4.40	—70	—35
72	Zittauer Riesen-, schwarzrot, spät, sehr gut	22.—	3.—	—50	—25
Wirsing (Savoyerkohl)					
83	Eisenkopf, allerfrühester dunkelgrüner, innen gelblich-grün	11.20	1.80	—35	—20
92	Hamburger Markt, sehr früher, extra krauser, grüner	12.20	2.—	—35	—20
93	Hamburger Markt, später, grüner, großer, extra krauser	12.20	2.—	—35	—20
102	Vertus, allergrößter, später, grüne, krause Sorte	12.20	2.—	—35	—20
106	Wunderburger allerfrühester, Elitezucht! Ganz vorzügliche stumpfspitze Fröhsorte mit ganz feinem Strunk. Kann eng gepflanzt werden, da sich die kleinen festen Köpfe fast ohne Außenblatt bilden	28.50	4.50	—90	—45
Sprossen- oder Rosenkohl					
114	Gonsenheimer halbhoher Marktgärtner. Eine der besten und haltbarsten Sorte für den Gemüsezüchter	24.—	3.60	—55	—30
116	Hamburger Markt-, mittelhoch, mit festen, zarten Rosen	13.60	2.—	—35	—20
120	Marktwunder, dichtstehende feste Rosen	13.60	2.—	—35	—20
Blätter- oder Grünkohl					
128	Niedriger grüner, feingekrauster	6.—	1.—	—20	—10
132	Hamburger Markt-, (Lerchenzungen), halbhoher, feinstgekrauster	8 —	1.40	—25	—15
136	Hoher, grüner, feingekrauster	6.80	1.20	—20	—10
140	Markstammkohl, grüner dickstrunkiger, bis 150 cm hoch werdend, frostsicher, Aussaat Ende April/Anfang Mai. Wertvolles Grünfütter	12.20	2.—	—35	—20
146	Schnittkohl gelber zarter Butter, selbstschließend, kann das ganze Jahr hindurch geschnitten werden	6.80	1.20	—20	—10
Kohlrabi					
150	Dreienbrunnen-, weißer, früher, feinlaubiger	22.—	3.—	—50	—25
152	Prager, weißer Treib-, der zarteste und feinlaubigste, sehr früh	90.—	13.60	2.—	—40
154	Wiener weißer, früher kleinblättriger, I. Qualität	22.—	3.—	—50	—25
156	Wiener blauer, früher kleinblättriger, I. Qualität	24.—	3.40	—50	—25
160	Goliath-, blauer, verbesserter Riesen	22.—	3.—	—50	—25
Kohl- oder Steckrüben					
290	Bangholm, gelbe rotköpfige	10 kg 24.—	1 kg 3.20	250 g —95	100 g —50
292	Große, gelbe verbesserte, rotgrauhäutige Riesen	22.—	2.80	—85	—40
298	Gelbe Schmalz-, zart und schmackhaft	24.—	3.20	—95	—50
300	Hamburger Markt-, (Wilhelmsburger), gelbe grünköpfige, vorzügl. Speise- und Futtersorte . . .	24 —	3.20	—95	—50
456	Kresse (Garten), gefüllte extra krause	1 kg 2.20	100 g —35	10 g —15	1 Pkt. —10
Kürbisse (Speise)					
830	Gelber Riesen-Melonen-, grösster, genetzer	24.—	3.20	—60	—25
832	Zentner-, grosser gelber	8.50	1.40	—25	—15
834	Zentner-, grosser grüner	8.50	1.40	—25	—15
716	Mais, amerikanischer Zucker-, Kolben werden in jungem Zustand zubereitet, d. h. in Salz-wasser abgekocht und mit Butter gedünstet. Ein wohlschmeckendes Gemüse, das immer weitere Verbreitung findet. Aussaat im März ins Mistbeet oder in kleine Töpfe und Mitte Mai auspflanzen	4.—	—65	—15	—10

Küchen- und Gewürzkräuter

Die einjährigen (☉) Küchenkräuter mit Ausnahme von Basilikum werden im April gleich an ihrem Standort dünn ausgesät und später auf 15–20 cm verzogen. Zweijährige (♂) Arten sät man im März im Mistbeet oder in Töpfen aus und pflanzt diese 20–30 cm voneinander. Die Aussaat der mehrjährigen (♀) geschieht im April oder August ins Freie und verpflanzt man reihenweise in Abständen von 20–40 cm, je nach Ausdehnung der betreffenden Art.

	100 g	10 g	1 Prt.		100g	10 g	1 Prt.
570 Basilicum , feinbl. krauses grünes ♂	1.50	—25	—15	592 Majoran , französischer ♂	7.20	1.—	—25
571 Beifuß (<i>Artemisia vulgaris</i>) ♂	4.80	—90	—25	593 Melisse-Zitronen (<i>Melissa officinalis</i>) ♀	—80	—20	—10
572 Bohnen- oder Pfefferkraut ♂	—20	—10	—10	608 Pfeffer , spanischer roter ♂	2.60	—40	—20
574 Boretsch- oder Gurkenkraut ♂	1.30	—20	—10	609 Pfeferminze , Mitscham ♀	—	—	—40
576 Dill ♂	—15	—10	—10	610 Pimpinelle , feine Garten ♀	—80	—20	—10
578 Esdragon , ♀ russischer	11.—	1.60	—30	612 Portulak , goldgelber ♂	2.20	—35	—20
580 Fenchel , gewöhnlicher ♂	—70	—15	—10	614 Rosmarin ♀	6.—	—90	—20
588 Kümmel , bester würender ♂	—	—	—	616 Salbei , gute Fleisch- und Fischwürze ♀	1.60	—30	—25
590 Lavendel oder Spike (<i>Lavendula spica</i>) ♀	7.20	1.—	—25	500 Schnittlauch , gewöhnlicher	2.50	—40	—20
591 Löffelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>) ♂	2.60	—40	—20	650 Thymian , deutscher Winter ♀	4.—	—80	—20

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Pct. RM
690 Mangold Lucullus , feingekraust, gelbgrün	4.80	—	—	—
Melonen				
810 Amerikanische für das freie Land, im August reifend	—	—	—	—
818 Berliner Netz-, gross, reichtragend, vorzügliche Marktsorte	—	—	3.—	—
Möhren, Mohrrüben, Karotten (abgeriebene Saaten)				
a) Treibsorten				
166 Duwicker, frühe, rote, kurze, zum Treiben	18.—	2.70	—	—
168 Erstling , halblange hochrote ohne Herz. Eine hervorragende Frühsorte. Wird von jedem Erwerbsgärtner bevorzugt	20.—	3.—	—	—
173 Pariser Treib, kurze, frühe, rote, eirunde	22.—	3.—	—	—
b) Frühe Freilandsorten				
188 Nantaise verbesserte, mittellange, rote, stumpfe, feine Speisemöhre	12.20	2.—	—	—
c) Späte Sorten für Winterbedarf				
200 Braunschweiger, lange, rote, für den Massenbau	8.50	1.40	—	—
205 Hamburger Markt, lange, rote, stumpfspitze (Bardowicker)	10.—	1.60	—	—
198 Bericumer , lange rote stumpfe. Eine der feinsten und ertragreichsten Spätsorten für den Feldanbau	14.—	2.40	—	—
d) Futter-Möhren				
212 Orange gelbe grünköpfige Riesen, sehr nahrhaft	7.80	1.20	—	—
226 Pastinaken , Student, grosse, dicke, lange	2.20	—	—	—
594 Petersilie , Hamburger Markt, feinblättrige einfache	3.30	—	—	—
600 „ gefüllte, extra krause Zwerg	3.50	—	—	—
Petersilienwurzel				
230 Kurze, dicke, Zucker-, bevorzugte frühe Sorte	3.—	—	—	—
232 Lange, späte glatte, ertragreich und feinschmeckend	2.50	—	—	—
Porree oder Lauch				
490 Sommer-, französischer früher	14.—	2.40	—	—
492 Winter-, Brabanter, großer dicker	14.—	2.40	—	—
494 „ Oldenburger, dick, kurz, widerstandsfähig	17.—	2.50	—	—
496 „ Siegfried, langschäftig, besonders widerstandsfähig gegen Frost	17.—	2.50	—	—
498 „ Musselburger, sehr gross, dick und haltbar	17.—	2.50	—	—
499 „ Elefant, grossschäftig, schnell wachsend	17.—	2.50	—	—
Monats-Radies				
520 Hamburger Markt-, frühes, kurzlaubiges, dunkel scharlachrotes	5.—	—	—	—
524 Non plus ultra, leuchtend scharlachrotes, gut zum Treiben	5.40	—	—	—
526 Riesen-Butter, sehr gross, scharlachrot, saftig und vollfleischig	5.40	—	—	—
528 Saxa, scharlachrot, kurzlaubig, beste Treib- und Freilandsorte	5.40	—	—	—
530 Würzburger Riesen-, sehr gross, karmesin	5.40	—	—	—
532 Weigelts Dreiwochen-Treib- . — Stammsaat — Ganz kurzlaubiges Treibradies mit leuchtend scharlachroten, runden Knollen, die meist in 3 Wochen fertig sind. Diese Qualität gibt die Gewähr, ein vollkommen sortenreines Treibradies zu erhalten	6.50	1.—	—	—
538 Langes weißes Eiszapfen	5.—	—	—	—
Rabinschen oder Feldsalat				
446 Dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige, kleine Köpfchen bildend	5.30	—	—	—
Rettich				
550 Mai-, Stuttgarter, runder, weißer Treib-, der früheste	3.80	—	—	—
554 Sommer-, runder, schwarzer	3.80	—	—	—
558 Winter-, Erfurter, langer, schwarzer	4.—	—	—	—
560 Winter-, Erfurter, runder, schwarzer	4.—	—	—	—
564 Winter, Münchener Bier-, ovaler weisser	4.—	—	—	—
Rüben-Sorten				
Mai- oder Speiserüben				
310 Goldball, goldgelbe Rübe, zart und schmackhaft	4.60	—	—	—
314 Mai-, frühe weiße, runde	4.10	—	—	—
315 Rübstiel oder Stielmus-, die Stiele liefern ein beliebtes Gemüse	4.10	—	—	—
Herbst- oder Stoppel-Rüben				
318 Teltower oder Märkische, kleine weiße, vorzüglich im Geschmack	3.60	—	—	—
324 Ulmer lange, weiße, rotköpfige	2.30	—	—	—
Rote Rüben oder Beete				
274 Hamburger Markt-, lange, schwarzrote, extra zart	3.50	—	—	—
280 Plattrunde, ägyptische, dunkelrote, sehr früh	4.—	—	—	—
282 Rotkugel (Detroit) Neu! Eine Salatrübe von gleichmäßig runder Form. Fleisch tiefdunkelblutrot, ohne jeden helleren Ring. Belaubung und Wurzel schwach. Wird als die bisher zarteste und schmackhafteste Rote Rübe bezeichnet	10.40	1.50	—	—
Runkelrüben, Runkeln				
340 Eckendorfer Riesen-, gelbe, verbesserte, walzenförmige	13.—	1.45	—	—
341 „ „ rote, „ „	13.—	1.45	—	—

		1 kg	100 g	10 g	1 Pkt.
		<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
Kopfsalat					
362	Bohemia , für kalte Kästen und als früher Landsalat, goldgelb, hält sich lange	17.—	2.50	—40	—20
365	Erster von Allen . Die größten Vorteile, die diese neue Treibsorte bietet, sind äußerste Widerstandsfähigkeit, schnelles Wachstum und großer festgeschlossener gelbgrüner Kopf. Er ist größer als die bisher bekannten Treibsorten, absolut unempfindlich bei Temperaturwechsel gegen Fäulnis. Steht deshalb im Ertrag an erster Stelle	—	4.—	—60	—30
367	Gelber Juni-Riesen . Neu! Mit dieser Sorte ist dem Erwerbsgärtner ein Folgesalat nach dem „Maikönig“ gegeben, der in jeder Weise den heute gestellten Anforderungen entspricht. Der Kopf ist weit größer als beim „Maikönig“, herrlich gelbgrün in der Farbe und dabei sehr fest, doch butterhaft zart. Selbst bei größter Trockenheit entwickelt dieser Kopfsalat eine erstklassige Verkaufsware. Bringt auch als späte Sorte in feuchten Herbstmonaten vollen Erfolg	30.—	4.—	—60	—30
372	Laurentianer , große grüne Köpfe, schießt schwer	14.—	2.40	—40	—20
374	Maikönig , sehr früh, fest und zart, gelb-grün, innen goldgelb	11.20	1.80	—35	—20
388	Steinkopf, goldgelber , bewährte Treib- und Landsorte	11.20	1.80	—35	—20
390	Trotzkopf, großer, brauner , festköpfig, hält sich lange	11.20	1.80	—35	—20
391	„ „ gelber , zart und dauerhaft	11.20	1.80	—35	—20
400	Winter-, Nansen oder Nordpol , grünlich-gelb, winterhart	12.—	1.80	—35	—20
Pflück- und Schnittsalat					
410	Pflücksalat, amerikanischer brauner	14.—	2.40	—40	—20
412	„ australischer gelber , sehr zart	14.—	2.40	—40	—20
416	Schnittsalat, gelber , feiner mooskrauser	7.40	1.20	—20	—10
696	Sauerampfer , grossblättriger deutscher	4.10	—65	—15	—10
Schwarzwurzel oder Scorzoner					
240	Russische Riesen- , ertragreiche empfehlenswerte Sorte	17.—	2.50	—40	—20
241	Verbesserte einjährige Riesen- , zeitig gesät, im Herbst gute Wurzeln	20.—	3.—	—50	—25
Knollen-Sellerie					
256	Hamburger Markt- , zarter glatter, sehr groß und haltbar	14.20	2.20	—35	—20
258	Prager Riesen , großer, fester, weißer, glatt und zart	14.—	2.20	—35	—20
260	Riesen-Imperator . Elite! Bringt die schwersten Knollen aller bisher bekannten Sorten. Das Fleisch ist hagelweiß und wird nicht rostig, selbst wenn diese Sorte zwischen mit dem Sellerierost befallenen anderen Selleriesorten steht. Eine Eigenschaft, die von jedem Anbauer von höchstem Wert.	18.—	2.60	—40	—20
Spinat					
670	Gioliath , mit grossen, dunkelgrünen, fleischigen Blättern	10 kg <i>RM</i>	1 kg <i>RM</i>	250 g <i>RM</i>	100 g <i>RM</i>
674	Juliana , blattreichste, spätaufschliessende Sorte	15.—	2.—	—60	—30
676	Spätaufschließender dunkelgrüner , breitblättriger rundsamig	23.—	2.90	—80	—40
677	Riesen-Gaudry , schnellwüchsig, winterhart	17.—	2.20	—65	—30
679	Riesen Eskimo , dunkelgrün, sehr winterhart	16.—	2.—	—60	—30
		16.—	2.—	—60	—30
684	Spinat, Neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>) sehr grossblättrig, weit pflanzen	1 kg	100 g	10 g	Pkt.
		8.—	1.20	—20	—10
Tomaten, Liebesapfel					
631	Dänische Export- , mittelgross, glatte runde Frucht	48.—	6.40	1.20	—25
639	Lucullus , ertragreiche, fast kernlose Frucht, mittelfrüh	48.—	6.40	1.20	—25
642	Tuckswood , sehr früh, reichtragend, glattrüchtige Treibsorte	48.—	6.40	1.20	—25
644	Westlandia . Eine aus Holland eingeführte Sorte, die jedenfalls aus der bekannten Tuckswood hervorgegangen. Bringt ungeheuer große Fruchtsutzen, die große, runde, glatte, egale, hochrote Früchte tragen. Ist frühzeitig, von angenehmer Tomatensäure. Wird in Westland (Holland) in Massen angebaut.	—	10.—	1.50	—30
Zwiebeln oder Zipollen					
458	Bronzekugel , kugelige Form, besonders haltbar	15.—	2.40	—40	—20
459	Eisenkopf , dunkelgelb, plattrund, früh reifend, haltbar	15.—	2.30	—40	—20
474	Zittauer Riesen- , gelbe, runde	15.—	2.40	—40	—20
476	„ „ blutrote , runde	12.80	2.—	—40	—20

Grassamen-Mischungen

Bestehen nur aus den geeignetsten Sortengräsern in bester unkrautfreier Ware. Preise veränderlich.

Bei größerem Bedarf bitten wir Sonder-Angebot einzuholen.

	100kg	10 kg	1 kg		100kg	10 kg	1 kg
	<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>		<i>RM</i>	<i>RM</i>	<i>RM</i>
1050 Berliner Tiergartenmischung , prima Mischung für ausdauernden Bleich- oder Gartenrasen	230.—	26.—	2.80	1062 Schattenrasen-Mischung , zuverlässige Mischung, aus den geeignetsten Gräsern bestehend	270.—	30.—	3.40
1054 Teppichrasen-Mischung , nur aus besten kurzbleibenden feinblättrige Sorten zusammengestellt	250.—	28.—	3.—	1070 Mischung für Böschungen , Fluss- und Eisenbahndämme	140.—	16.—	2.—

Verschiedenes.

Steckzwiebeln , kleine gelbe runde, zur Anzucht großer Speisewiebeln	1 kg <i>RM</i>	1.40	100 g <i>RM</i>	—20
Schalotten , vermehren sich durch Teilung, ihr Geschmack ist feiner als der einer Zwiebel, wird deshalb von vielen Leuten vorgezogen. Werden im Februar/März in Reihen mit 15–20 cm Abstand 5 cm tief gepflanzt	1 kg <i>RM</i>	1.20	100 g <i>RM</i>	—20
Spargelpflanzen , Ruhm von Braunschweig, sehr große, ertragreiche Sorte mit vorzüglichem Aroma, 1jährige ausgesuchte kräftige Pflanzen.				

Rhabarber-Pflanzen

Myatt's Linnaeus , der altbekannte starkstielige, mit der Haut zu kochende Kompott-Rhabarber	1 St.	0.40	10 Stück	3.60
Verbesserte Viktoria (Vierländer)	„	0.30	„	2.70

Einige Blut- vielfach auch Himbeer-Rhabarber genannt.

Die Stiele dieser vorzüglichen Neuzüchtungen geben dem Kompott nicht nur eine prächtige, kräftig rosa Färbung, sondern auch ein äußerst süßliches Aroma. Der Zuckerbedarf dieser Sorten ist ein bedeutend geringerer.

Holsteiner Blut	1 St.	0.50	10 St.	4.50
Loher Blut	1 „	0.60	10 „	5.50
Elmsfeuer , eine Verbesserung vorstehender Sorten	1 „	1.50	10 „	13.50
Elmsjubiläum , ist den fortgesetzten Bemühungen zwecks weiterer Verbesserung in Farbe und Stiel zu verdanken. Diese Neuzüchtung entspr. all. Anforderungen eines feinen Kompott-Rhabarbers in vollstem Maße	1 „	2.—	10 „	18.—

Immertragende rankenlose Riesen-Monats-Erdbeere „Baron Solemacher“. Diese Neuheit besitzt alle bekannten guten Eigenschaften der Monatserdbeeren, übertrifft sie aber vor allem in der Größe; sie bringt Beeren, die bis 4 Gramm wiegen. Die herangezüchtete mehr runde Form, die die Nachteile der spitzen Form (manchmal grün und bitter zu bleiben) vermeidet, gibt der Beere ein gewinnendes Aussehen. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. Die gut ausgereiften Samen keimen willig, und Sämlinge von zeitiger Frühjahrssaat geben schon im ersten Herbst schöne Früchte. Verlangen einen nicht der vollen Sonne ausgesetzten Platz, sondern eher einen humosen, feuchteren Boden und sind auch dankbar für etwas Schatten. Der Name „Baron von Solemacher“ ist international gesetzl. geschützt und ist ein Verkauf der Samen nur in Originalportionen gestattet. Nachzucht zum Pflanzenverkauf ist nicht erlaubt. 1 Port. *RM* —60, 10 Port. *RM* 4.20

* Blumen, die sich zu Einfassungen eignen.

Berechnet wird bei **Blumensamen** für 250 Gramm und darüber der Kilopreis, für 50 Gramm und darüber der 100-Gramppreis, für 5 Gramm und darüber der 10-Gramppreis. Für weniger als 5 Gramm der 1-Gramppreis oder der 10 Gramppreis mit einem Aufschlag von 200%. Unter Portionspreis wird kein Gewichtsteil abgegeben.



Neuheiten

Bisherige Farben:	10 g	1 Pkt.
weiß	2.80	—30
rosa	4.60	—35
lavendelblau	4.60	—35

Rosenaster „Silberrosa“

Die verschiedenen Neuheiten in der Klasse der Rosen-Astern haben eine so gute Aufnahme gefunden, daß man dieser Neuheit als Ergänzung des Farbenspiels ihrer Klasse eine lebhaftere Nachfrage voraussagen kann. Bau und Wuchs wie bei den bisherigen Rosen-Astern. Die Farbe der Blumen ist ein helles silbriges Rosa mit leicht, lila Schein, eine feine Binde-, bzw. Schnittfarbe. Füllung sehr gut, die Sorte fällt ganz echt.

1. Prt. *AK* — 40. 10 Prt. *AK* 3.60



Eschscholtzia californica, gefüllte Modelfarben.

Diese neue Mischung unterscheidet sich deutlich von den bisher bekannten und bringt über einem niedrigen grünen Teppich der feingefiederten Belaubung bunte Blumen in reichder Fülle. Diese sind halbgefüllt, groß und edel geformt. Ihr Farbenspiel reicht von zartrosa über tiefrosa bis karmin und vom tiefgelb über verschiedenste orangefarbene Töne bis scharlach. Die Gesamtwirkung zeigt eine Leuchtkraft, wie sie effektvoller nicht gedacht werden kann.

1 Pkt. RM —.50, 10 Pkt RM 4.50

Eschscholtzia californica fl. pl. Fackel. Prächtige Farbensorte aus obenstehender Mischung mit leuchtend orangeroten Blüten mit doppelter Auflage rinnenartig gefaltete Blütenblätter. 1 Pkt. RM. —.30



Leucanthemum max. hybridum fl. pleno. 24

Bringt eine Auslese schöner eigenartiger Formen der beliebten Staudenmarguerite. Gefüllte Blumen, die einem kleinen japanischen Chrysanthemum oder einer gefülltblühenden Aster ähnlich, stehen neben halbgefüllten. Bei mandien von ihnen sind die Petalen zierlich geschnitten, gedreht, und kraus durcheinander. Die weißen, großen Blumen werden von langen, festen Stielen getragen. 1 Pfl. RM 1.—

1 Prt. *RM* 1.—

Tropaeolum majus fl. pl. „Scharlachglanz“.

Wird schnell ebenso beliebt sein wie die bisher an den Markt gekommenen gefüllten blühenden Arten. Bringt feurig orangefarbschadrote Blüten von großer Leuchtkraft; sie sind halb gefüllt und fast $7\frac{1}{2}$ cm groß. Laub von schön frischgrüner Farbe. Die Leichtigkeit der Anzucht und vielseitige Verwendung werden die Blütenkresse bald zur volkstümlichen Sommerblume machen. 10 g *RM* — 50, 1 Port. *RM* — 20

10 g *RM* —.50, 1 Port. *RM* —.20

Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang.

Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braun-roter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch; die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt „Farbenklang“ eleganter und grazioser, als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.

Als hervorragende Gruppenpflanze oder als dauerhafte Vasen- und Körbchenfüllung wirkt Tagetes „Farbenklang“ durch die Sammetschönheit der Blüten.

10 g *RM* 2.20, 100 g *RM* 11.60

	10 g RM	1 Prt. RM
1258 2/ Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkelblau	1.40	—25
1259 2/ „ Lycoctonum, hellgelb	3.80	—35
1262 m Acroclinium roseum, rosarote Strohblume, für trockene Binderei	—50	—15
1272 m* Ageratum mex. Blausternchen, blau, ganz niedrig, reichblühend	2.90	—30
1284 2/ Althaea rosea fl. pl. (Chaters Preis-Malven) Prachtmischung	3.—	—30
1282 „ einzelne Hauptfarben	3.20	—30
1285 2/ „ ficitolia, einfachblüh. in Mischung	—50	—15
1286 m* Alyssum Benthani compactum (Steinkraut), weissblühend	—60	—20
1288 2/ „ saxatile, goldgelb, für Steingärten	—90	—20
1290 2/ Amaranthus caudatus, Fuchsschwanz, mit roten Blütenähren	—35	—10
1292 2/ „ caudatus viridis, mit grünlichen Blüten- ähren	—35	—10

♂ **Antirrhinum majus grandiflorum**

Hohes grossblumiges Löwenmaul

1322 Brillantrosa	1.10	—25
1324 Kardinal, leuchtend scharlach	1.20	—25
1326 Königin Viktoria, reinweiss	1.10	—25
1330 Rosenkönigin, zartrosa	1.10	—25
1334 Rubin, rein rubinrot	1.20	—25
1338 Prachtmischung	—90	—20

♂ **Antirrhinum maximum** (Riesen-Löwenmaul)

1344 Cattleya, rosiges Lila mit goldgelb	2.—	—25
1347 Diamant, scharlachkarmin mit goldgelb, Schlund lilarot	2.—	—25
1343 Die Rose, reines zartes Rosa	2.—	—25
1341 Goldkönigin, tief goldgelb, m. lilarosa Schlund	1.80	—25
1340 Goldlack, bräunlich orange mit purpurnem Unterton	2.—	—25
1345 Kupferkönig, glänzend, Kupferscharlach	2.—	—25
1349 Purpurmantel, prächtig samtig Purpur mit zartem weissen Schlund	2.—	—25
1342 Schneeflocke, reinw. m. zart gelblich. Schlund	2.—	—25
1350 Prachtmischung	1.20	—25

♂ **Antirrhinum majus nanum**

Halbhohes Löwenmaul

1366 Prachtmischung	—90	—20
-------------------------------	-----	-----

2/ **Aquilegien, Akelei**

1372 Aquilegia blanda, gefüllte weisse, extra	2.20	—25
1378 „ chrysantha, goldgelb, langgespornt	2.80	—30
1380 „ chrysantha grandiflora alba, langge- spornte weisse Blüten	2.80	—30
1386 „ coerulea hybrida (haylodgensis) prachtvolle langgespornte Hybriden	2.80	—30
1394 „ nivea grandiflora, einfach weiss	1.20	—25
1398 2/ Arabis alpina, frühblühende weisse Einfas- sungspflanze	1.10	—25
1436 m Asparagus plumosus nanus, federblättriger Zierspargel	1000K	100K
1438 m „ Sprengeri, mit langen Ranken	4.—	—50
1456 2/ Aster amellus, sommerblühende Staud.-Aster in Mischung	3.60	—40
1458 2/ „ subcoeruleus, hellblau, grossblum. Früh- lings-Aster	10 g	1 Prt.
	4.60	—35
	2.80	—30

○ **Aster chinensis****Einfach blühende Aster**

1480 a) reinweiss, b) zartrosa, c) leuchtendrosa, d) dun- kelrot, e) mattblau, f) dunkelblau, g) dunkelschar- lach, jede Farbe	—60	—15
1482 Prachtmischung aller Farben	—60	—15
1496 Einfache spätblühende Aster (Original China), Prachtmischung	—60	—15

● **Gefüllte Astern.****Aster chinensis flore pleno.****Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.** Regelmässig
gebaut, vorzüglich für Töpfe und Gruppen.

1502 Prachtmischung	4.60	—35
-------------------------------	------	-----

Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Vorzügliche
grossblumige Klasse für Töpfe und Gruppen

1522 Prachtmischung	3.—	—30
-------------------------------	-----	-----

Riesen-Komet-Aster. Mit grossen Blumen und
langen Petalen. Vorzügliche Schnittblume

1620 a) weiss, b) rosa, c) Die Braut, weiss später rosa, f) karmesin, h) dunkelblau, k) hellblau, m) Rubin, dunkelscharlach, jede Farbe	1.80	—25
1622 Prachtmischung	1.60	—25

Riesen-Hohenzollern-Aster. Riesenblumig, ge-
lockt, langstielig, vorzüglich für den Schnitt

1630 a) weiss, b) azurblau c) lachsrosa, d) Kron- prinz, leuchtend karmin, e) rosa, f) dunkelblau, g) silberlila, jede Farbe	2.20	—25
1632 Prachtmischung	2.—	—25

Kalifornische Riesen-Aster. Gelockte Blumen
in Hohenzollern-Aster-Form, kräftiger, langer
Stiel. Späte Schnittaster

1636 a) weiss, b) dunkelrosa, c) dunkelblau, d) pfir- sichblüten, e) lasurblau, jede Farbe	4.60	—35
1638 Prachtmischung	4.—	—35



Liliput-Aste.

Liliput-Aster.

Sehr reichblühend, kleinblumig.

1660 a) weiss, b) rosa, c) feurigscharlach, d) dunkel- blau, e) weiss mit karminroter Mitte jede Farbe f) gelb (Sonnenlicht)	2.90	—30
1662 Prachtmischung	4.—	—35
	2.60	—30

Schönheits-Aster. Verbesserte amerik. Busch,
späte Schnittaster.

1666 Prachtmischung	2.20	—25
-------------------------------	------	-----

Viktoria-Aster. Eine der vollkommensten, hoch-
gewölbte prächtige Blumen.

1672 Prachtmischung	2.80	—30
-------------------------------	------	-----

Königin der Hallen-Aster. Sehr frühblühend,
vorzüglich für den Schnitt.

1710 b) dunkelblau, c) fleischfarbig, d) hellblau, e) rosa, f) weiss, g) scharlach, jede Farbe	1.10	—25
1712 Prachtmischung	1.10	—25

Einige 1a. Schnittsorten.

1780 Aster Goldkissen (Goldball). Sehr halt- bare Schnittaster mit gelben, in der Mitte goldgelb geröhrten Blumen. 60—70 cm hoch	4.—	—35
1715 Aster Leuchfeuer. Leuchtend dunkel- scharlach. 45 bis 50 cm hoch, lang- und steif stielig, wertvolle Schnittsorte	3.20	—30
1716 Aster Dr. h. c. Dürr. Leuchtend gelb, für den Schnitt wie geschaffen. Paeonien- förmiger Bau	3.20	—30
1718 Surprise-Aster Goldlachs. Im Aufblü- hen zart fleischfarbigrosa, bei voll entwickel- ter Blüte pfirsichrosa. Reich- und langblü- hende Schnittsorte	3.20	—30
1782 Aster Rosenknospe. Bau und Blumen wie Leuchfeuer, zeigt sich jedoch in einem schönen kräftigen Rosa	2.80	—30
1784 Rosen-Aster „Jugend“. Im Wuchs und Bau eine Rosen-Aster, die Blumen sind aber fester und abgeschnitten besonders halt- bar. Die Farbe ist ein helles Incarnatrosa mit Chamois- u. Lachstönen unterlegt. Voll- kommen in Füllung, dazu ideal gestielt	8.—	—50
1786 Meister-Aster „Sonnenstrahl“. Zeigt ein klares leuchtendes Dunkelgelb. Durch- messer der Blume 13—15 cm. Kräftig gestielt und abgeschnitten lange haltbar	6.—	—40

Grossblumige Rosen-Aster.

Prächtige Varietät für Schnitt und Gruppen

1720 a) weiss, b) leuchtend rosa, c) feurigscharlach, d) dunkelscharlach, f) hellblau, g) dunkelblau, jede Farbe	2.80	—30
1724 Prachtmischung	2.60	—30

Straussenfeder-Aster.

Vorzügliche Schnittaster mit gr., lockeren Blumen.

1740 a) weiss, b) rosa, c) hellblau, d) karmesin, e) dun- kelblau, f) azurblau, g) dunkelscharlach, h) flie- derblau, jede Farbe	1.40	—25
1742 Prachtmischung	1.40	—25

Paeonien-Perfect.-Pyramiden-Aster.

Herrliche Aster von grösster Vollkommenheit

1760 a) schneeweiss, b) reinrosa, c) karmin, d) ame- thyst, e) feurigscharlach, f) hellblau, h) schwarz- blau, jede Farbe	3.20	—30
1762 Prachtmischung	2.90	—30

○ **Clarkia elegans, fl. pl.**

	10 g RM	1 Pkt. RM
2546 elegans fl. pl. , Prachtmischung	—60	—15
2547 " alba fl. pl. , weiß gefüllt	—60	—20
2548 " Apfelblüte	—70	—20
2549 " Brillant , leucht. karmesinscharlach	—70	—20
2550 " Feuergarbe , kupferscharlach	—70	—20
2551 " Lachskönigin , lachsfarben	—70	—20
2556 " Scharlachkönigin , leucht. lachis-orangescharlach	—60	—15

2570m Cobaea scandens , Schlingpflanze mit rotviolettten Glockenblüten	1.80	—25
---	------	-----

2592○ Convolvulus tricolor (niedrige Winde), gemischt	—35	—10
--	-----	-----

2595z Coreopsis [Mädchenauge] grandifl. , goldgelb, prächtige Schnittblume	—60	—15
--	-----	-----

2608m Cosmea bipin. praecox alba , weiß	—60	—15
--	-----	-----

2612 " " purpurea , purpurrot	—60	—15
--------------------------------------	-----	-----

2614 " " rosea , rosa	—60	—15
------------------------------	-----	-----

2616 " " Mischung	—50	—15
--------------------------	-----	-----

T Cyclamen persicum giganteum. (Großblumige Alpenveilchen).	100 K.	
--	--------	--

2634 Prachtmischung	3.—	—35
----------------------------	-----	-----

In allen Hauptfarben	3.50	—40
-----------------------------	------	-----

○ Dahlia (Georgine).	10 g	
-----------------------------	------	--

2650 variabilis , einfache in feinsten Mischung	—70	—20
--	-----	-----

2651 " Lucifer , dunkellaubig dunkelscharlachrote Blumen	5.—	—35
---	-----	-----

2652 Mignon- , einfache, ganz niedrige, reichblühende Rasse	2.60	—30
--	------	-----

2653 Halskrausen- , gemischt	1.80	—25
-------------------------------------	------	-----

2654 Orchideenblütige , la. Mischung, sternförmige, gedrehte Petalen in eigenartigen Farben	3.—	—30
--	-----	-----

2656 gefüllte Kaktus . Samen von unseren neueren Sorten in Prachtmischung	15.—	—50
--	------	-----

2657 Gefüllte Hybriden (Schmuckdahlien) gemischt	14.—	—50
---	------	-----

2658 Pompon- (Liliput-), Mischung	12.—	—50
--	------	-----

Delphinium (Rittersporn).	10 g	
----------------------------------	------	--

2662○ Hyazinthenblütiger , gefüllter, Prachtmisch.	—40	—15
---	-----	-----

2668○ Gefüllter Kaiser- , Prachtmischung	—50	—15
---	-----	-----

2686z elatum hybridum , hohe einfache Prachtsorten gemischt	1.20	—25
--	------	-----

2700z nudicaule , scharlachrote Prachtstaude	4.61	—35
---	------	-----

2716z Dianthus barbatus , einf. Bartnelke, gemischt	—35	—15
--	-----	-----

2718z " barbatus fl. pl. , gefüllte, gemischt	1.10	—25
--	------	-----

2720z Dianthus caryophyllus fl. pl. , 1000 Korn	100 K.	
--	--------	--

Topfnelken I. Ranges, nur von bestgefüllten Sortimentsblumen. Prachtmischung	12.—	1.40
---	------	------

Remontant-od. immerblühende Nelken	18.—	2.—
---	------	-----

2726 Amerikanische Riesen- Prachtm.	18.—	2.—
--	------	-----

2728 Riviera-Markt- , gemischt, sehr schön, früh und reichblühend	18.—	2.—
--	------	-----

2744 Margareten-Riesen- , (Malmaison) Prachtmischung	10 g	7.20
---	------	------

2747 Chabaud-Nelken , französ. immerblühende, Prachtmischung	5.—	—35
---	-----	-----

2752 Chabaud-Riesen-Nelken , nur v. la. Rangblumen, Prachtmischung	14.—	—50
---	------	-----

2752a Rosenkönigin , prächtiges lebhaftes reinrosa, grossbl., dichtgefüllt, reichblühend	14.—	—50
---	------	-----

2752b Marie Chabaud , rein kanariengelb, kommt fast gänzlich treu aus Samen	14.—	—50
--	------	-----

2752c Maria Immaculata , reinweiss, stark verzweigt, tadellos gefüllte Blumen	14.—	—50
--	------	-----

2752d Feuerball , leuchtend scharlachrot, unvergleichlich schön	14.—	—50
--	------	-----

2730z GartenNelken , gefüllte, bunte la Elite-mischung 1 g RM 4.50	—	—40
---	---	-----

2731 " " gefüllte bunte , gute Mischung	3.20	—30
--	------	-----

2733 " " gelbgrundige	3.80	—35
------------------------------	------	-----

2736 " " Grenadin (Granat-), halbhoch, scharlachrot	4.60	—35
--	------	-----

2737 " " Grenadin-Mohrenkönig , dunkelrot	2.60	—30
--	------	-----

2738 " " Grenadin , weiss, prächtige Schnittsorte	2.60	—30
--	------	-----

2756m Dianthus Heddwigi , einfache Spielarten in Prachtmischung	1.10	—25
--	------	-----

2770z " plumarius fl. pl. , gefüllte, Federnelke gemischt	3.20	—30
--	------	-----

2775z " Zonatus , weissblühende Wildnelke, für Felspartien	2.80	—30
---	------	-----

2790z Digitalis [Fingerhut] gloxiniaeflora , schön punktiert, Mischung	—90	—20
--	-----	-----

2810z Echinops Ritro , Kugeldistel, mit violetten, kugelförmigen Blüten	—50	—15
--	-----	-----

2836z Eryngium giganteum , Elfenbeindistel mit silbergrauen Blüten	1.20	—25
---	------	-----

2840○ Eschscholtzia californica , anspruchslose goldgelbe Sommerblume	—35	—15
--	-----	-----

2842 " Mandarin , grossblumig, leuchtend dunkelorange	—60	—15
--	-----	-----

2844 " Mikado , dunkelorange-karmesin	—70	—20
--	-----	-----

2845 " Mischung einfacher Sorten	—35	—15
---	-----	-----

Gaillardia (Kokardenblume).		
------------------------------------	--	--

2852z grandiflora hybr. Prachtmischung, dankbare Schnittstaude	—90	—20
---	-----	-----

2856z " Bosselari , feurigbraunpurpur, gelb gerandet	1.10	—25
---	------	-----

2858z " Burgunder , funkelnd weinrot, 60-70 Prozent echt fallend	8.—	—50
---	-----	-----

2860○ picta , einfach blühende, gemischt	—50	—15
---	-----	-----

	10 g RM	1 g RM
2870z Gentiana acaulis , Alpen-Enzian, tiefdunkelblau	4.—	—35
2876z Geum coccineum Feuerball, grossblumiger feuerroter Nelkenwurz	2.50	—30

T Gloxinia hybrida grandiflora.	1000 Korn	
--	-----------	--

2900 Neueste Hybriden in Prachtmischung	RM 2.—	10.—
--	--------	------

○ Godetia.	10 g	
-------------------	------	--

2928 Gloriosa , dunkelste rote, buschig	—70	—20
--	-----	-----

2935 Herzog von York , karminpurpur mit hellerem Zentrum	—60	—20
---	-----	-----

2932 Lady Albemarle , leuchtend karmesinrot	—60	—20
--	-----	-----

2936 Rosamunde , grossblumig, rosa	—90	—20
---	-----	-----

2937 Sybil Sherwood . Neu! Lachisrosa in weiß übergeh. Überaus reichbl., effektvolle Sorte	2.20	—25
---	------	-----

2938 rosea fl. pl. Rosenkönigin , lichte rosa	—90	—20
--	-----	-----

2940 rosea grandiflora fl. pl. , gefüllt, lebhaft rosa	—70	—20
---	-----	-----

2942 Prachtmischung aller Sorten	—60	—20
---	-----	-----

2948z Gypsophila elegans maxima alba , grossblumiges Schleierkraut 100 g RM 1,10	—35	—15
---	-----	-----

2950z " paniculata , m. zierlichen weissen Dolden, beliebtes Bukettmaterial	—60	—20
--	-----	-----

○ Helianthus (Sonnenblume).		
------------------------------------	--	--

2960 annuus fl. pl. , gefüllt und halbgefüllte	—50	—15
---	-----	-----

2962 " Bismarckianus (Ries.-Sonnenblume)	—35	—10
---	-----	-----

2964 " purpureus , braunrot, nach den Spitzen gelb	—50	—15
---	-----	-----

2976 cucumerifolius , einfache Miniatur Arten, gemischt	—40	—15
--	-----	-----

m Helichrysum (Strohblume).		
------------------------------------	--	--

2996 monstrum fl. pl. , extra gef. Prachtmisch.	—70	—20
--	-----	-----

2998 a) album fl. pl. , weiss, b) purpureum , tief dunkelrot, c) luteum , leuch. gelb, d) Feuerball , tomatenrot mit orange, e) salmonium , lachisrosa, jede Farbe	1.10	—25
---	------	-----

3018z Hesperis matronalis nana candidissima , reinweisse Nachviole	2.80	—30
---	------	-----

3033z Heuchera sanguinea hybrida , grossblumige Spielart, gemischt	8.—	—50
---	-----	-----

3052○ Iberis coronaria Empress , reinweisse Schleifenblume	—60	—15
---	-----	-----

3056○ " umbellata purpurea Dunnett , dunkelpurpurrot	—50	—15
---	-----	-----

3058○ " umbellata Rosa Kardinal , dunkelrosa	—70	—20
---	-----	-----

3062○ " einjährige Sorten gemischt	—40	—15
---	-----	-----

3064z " sempervirens , reinweiss, niedrig	3.20	—30
--	------	-----

3098○ Ipomoea purpurea , gewöhnliche Trichterwinde, Prachtmischung	—35	—10
---	-----	-----

3108m Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse), Belaubung fein hellgrün, im Herbst blutrot	—35	—10
--	-----	-----

3114z Lathyrus latifolius , gemischt, reichblühende ausdauernde Lathyrus-Art	—60	—20
---	-----	-----



Lathyrus (Bunte Wicken oder Riecherbsen)

Treib- und Freilandsorten umseitig!

Lathyrus.

	100 g RM	10 g RM	1 Pkt. RM
⊙§ Lathyrus odoratus giganteus. (Riesenblumige Spencer-Sorten).			
3120	Blauer Vogel, reines blau	3.—	—60
3124	Brillant-Rosa, leuchtend Tyrisch-rosa, ganz apart	3.—	—60
3126	Barbara, lachsfarben	3.—	—60
3132	Earl Spencer, leuchtend lachsoranger	3.—	—60
3134	Entzückend, leuchtendes, kräftiges kirschrosa, große zartgewellte Blumen	3.—	—60
3136	Gleneagles, zart hellavendelblau, riesenblumig	3.—	—60
3138	International, dunkelrosig, malvenfarben	3.20	—60
3147	Juni-Flamme, leuchtend scharlach, extra große Blume	3.—	—60
3149	Karmin-König, tiefdunkelrot	3.—	—60
3153	Lagerfeuer (Campfire). Reines Leuchtend scharlach, verbrennt nicht	3.—	—60
3154	Mary Pikford, cremerose mit Lachsschein, ideal geformte riesige Blumen	3.—	—60
3155	Mammut, riesige Blume von intensivem Orangescharlach mit goldenem Schein	3.—	—60
3164	Mermaid (Nixe), die beste leuchtend hellblau	3.20	—60
3166	Orange Flamme, beste reinorangerfarbene Sorte	3.—	—60
3165	Pinkie. Riesenblumig, leuchtend rosenrot, sehr gute Blumen und Stengel	3.—	—60
3182	Powerscourt, rein lavendelblau	3.—	—60
3157	Ruffled-Beauty (Duplex), lilarosa auf bernsteinfarbenem Grund	3.60	—70
3158	Ruffled-Orchidee (Duplex), zart lavendelrosa	3.20	—60
3159	Ruffled-Rose (Duplex), rosa mit lachs überlegt	3.20	—60
3184	Supreme, das schönste reine Rosa, edle Blumen	3.—	—60
3188	Scharlachkönig (King Edward), dunkelscharlach	3.—	—60
3194	Weißer König (White King), weiß	3.—	—60
3196	What Joy, die beste cremegelbe	3.—	—60
3197	Willkommen, das leuchtendste tiefe Scharlach	3.—	—60
3198	2. L. O., leuchtend scharlach-rot, übertrifft alle an Feuer	3.—	—60
3200	Prachtmischung aller Spencer-Arten	1.40	—35
Lathyrus odoratus grandiflorus.			
3452	Großblumige ältere Sorten in Prachtmischung	1.20	—35
Lathyrus odoratus praecox. Riesenblumige, frühblühende Edelwicken.			
3464	Blue Bird (Blauer Vogel), reines Blau	4.80	—90
3465	Charm, reinrosa	4.80	—90
3466	Duplex Gem., zartrosa auf hellcreme Grund, gewellt	7.—	1.10
3468	Duplex Pionier, rosenrot auf creme, doppelte, gewellte Fahne	7.—	1.10
3470	Eldorado, neu, reines Orange	5.—	1.—
3467	Fackel, lachsoranger	5.60	1.10
3472	Frühlingslied, warmes leuchtendes rosenrot mit lachs	5.—	1.—
3474	Fandango, Duplex — leuchtend rosenrot, sehr großblumig	4.80	—90
3476	Fascination, rosenrot mit Lachston	4.80	—90
3478	Glitters, leuchtend orange-scharlach mit Kirshton	4.80	—90
3481	Harmonie, lavendelblau	4.80	—90
3482	Helles Licht, verb. Vulkan, intensiv flammend Scharlach	4.80	—90
3483	Kanarienvogel, gelblich	4.80	—90
3469	Kaiser-Rosa (Imperial Pink), herrliches warmes Rosa	4.80	—90
3485	Madonna. Verb. schwarzamige weissblühende Sorte	4.80	—90
3486	Marine, bestes reines tiefblau	4.80	—90
3487	Mrs. Calvin Coolidge, prächtig lachsrrosa, orange bronziert, Flügel mit rosa Schein	4.80	—90
3489	Mrs. Herbert Hoover, ein schönes klares Hellblau	4.80	—90
3490	Mrs. Kerr, beste hellachsfarbige	5.—	1.—
3491	Orange (Burpee), reine Farbe	5.—	1.—
3492	Orankekönig, das satteste orange	4.80	—90
3480	Oriental, zartes Gelb, dunkelsamig	4.80	—90
3493	Pink Charm, helles rosenrot	4.80	—90
3494	Riesen-Rosa, verbesserte Zwolaneks-Rose	5.—	1.—
3495	Roter Vogel, leuchtend karminrot	5.—	1.—
3496	Schneesturm, reinweiß	4.80	—90
3497	Sonnenstrahl, leuchtend kirschrot auf creme Grund, besonders starkstielig	5.—	1.—
3499	Sweet Lavender, Lavendelblau	4.80	—90
3500	Valencia, leuchtend orange	4.80	—90
3501	Vulkan, feurig kirschschlarlach	4.80	—90
3502	Prachtmischung frühblühender Spencer	3.—	—60
3503	Lavatera cashmiriana (Bediermalve) rosig-malvenfarbig	1.10	—25
3504	Leontopodium alpinum (Alpen-Edelweiss), 1 g RM 2.40	—	—50
m* Lobelia erinus			
3630	Crystal-Palace, compacta, gedrunge, ultramarinblau	2.80	—30
3534	Kaiser Wilhelm, lasurblau, gedrunge	2.60	—30
3538	erinus compacta splendens, dunkelblau mit weißem Auge	2.80	—30
3550	hybrida Hamburgia (Ampellobelia), himmelbl.	3.—	—30
3580	Lupinus einjährige halbhohle Sorten gemischt	—40	—15
3582	" polyphyllus, Stauden-Lupine, gemischt	—70	—20
3584	" albus, weiss, Schnittsorte	—70	—20
3585	" roseus, hell- bis dunkelrosa	—90	—20
3586	" Sunshine, hell leuchtend gelb	2.60	—30
3587	" Pink Pearl, tief lachsrrosa	2.60	—30
3588	Lychnis chalcedonica , Brennende Liebe, blendendrote Blüte	—60	—15
3592	" viscaria splendens, leuchtend rote Pechnelke	1.20	—25
3630	Mimulus tigrinus grandifl. (Gauklerblume) Prachtmischung	4.60	—35
3638	Mirabilis Jalapa (Wunderblume), Prachtmischung	—35	—10
♂ Myosotis (Vergißmeinnicht).			
3650	alpestris, blau	1.—	—25
3658	Indigo, tief kornblumenblau	1.80	—30
3659	" ameliorata compacta, niedrig, tiefdunkelblau	2.80	—30
Myosotis (Fortsetzung)			
3660	" Messidor, grossblumig, dunkelblau, spätblühend	3.20	—30
3670	" Viktoria, kugelförmige niedrige Büsche bildend, himmelblau	2.60	—30
3680	oblongata Blaue Grasmücke, tief dunkelblau	4.60	—35
3682	oblongata perfecta. Winterblüher, vorzügliche Schnittsorte	1.80	—25
3690	palustris Graf Waldersee, immerbl. dunkelblaues Sommer-Vergissmeinnicht	3.20	—30
3716*	Nemophila (Liebeshainblume) insignis, himmelblau	—35	—10
3720*	" beste Sorten, gemischt	—35	—10
3722	Nemesia strumosa nana compacta grdf., superbissima (Triumph), sehr grossblumig, prachtvolle reiche Farben	6.—	—40
3726	Nicotiana affinis, langgeröhrt, weißblühend	—60	—20
3731	" Sanderae hybr., Spielarten in allen Farben, Prachtmischung	—70	—20
⊙Nigella (Jungfer im Grünen).			
3737	damascena fl. pl. Miss Jekyll, dichtgefüllt rein kornblumenblau	—35	—10
3739	damascena fl. pl. Alt-Preußen. Neuheit! dunkelblau, dunkler als die alte Sorte, Höhe ca. 45 cm	—35	—10
(⊙) Papaver (Mohn)			
3762	a) Einjährige Sorten glaucum (Tulpen-Mohn), feurig dunkelscharlach	—70	—20

Papaver (Mohn) (Fortsetzung)			10 g RM	1 Pkt. RM	Reseda odorata.			10 g RM	1 Pkt. RM
3765	Loreley, einfach, 60 cm hoch zartlilarosa mit dunklen Flecken		—35	—10	4110	grandifl., wohlriechend, verbesserte großblumige	—35	—10	
3778	paeoniflorum fl. pl. (gefüllter Paeonienmohn), Prachtmischung		—40	—15	4114	„ ameliorata, rötlich blühend	—40	—15	
3780	Rhoesae, einfachblühend. Seidenmohn (Shirley), Prachtmischung		—40	—15	4120	Bismarck, Verbesserung der Machet	1.10	—25	
3796	somniferum nanum fl. pl. gemischt		—50	—15	4128	Goliath, riesige Rispen leuchtendrot	4.—	—35	
3799	Mischung, von allen einjähr. Sorten		—35	—10	4132	Machet, die beste für Topfkultur	—70	—20	
3802	nudicaule „Gartreiff“, neue rote Farböne mit dunklerer Saumschattierung und reine rote oder rosa Umrandung		16.—	—50	4152	Machet Rubin, gedungen, leuchtend kupferrot, breitrispig	1.80	—25	
3810 2	nudicaule gigant. (Islandmohn) gelb	2.20	—25		4156	Viktoria, dunkelrot, wohlriechend	1.20	—25	
3812 2	„ „ weiss	2.20	—25		4176 m	Rhodanthe maculata alba, reizende weiße Strohblume mit gelber Mitte	—70	—20	
3814 2	„ „ orange	2.—	—25		4178 m	„ Manglesi, rosa, sehr schön zur Topfkultur	—70	—20	
3816 2	„ „ rosa	2.20	—25		4196 m	Rudbeckia (Sonnenhut) bicolor superba, goldgelb mit dunklen Flecken	—60	—15	
3820 2	„ „ Prachtmischung	1.40	—25		4208 2	„ purpurea hybr. grandiflora, großblumige Hybriden, gemischt	5.—	—35	
3830	orientale hybridum, schöne Hybrid. gemischt	—70	—20		m Salpiglossis variabilis (Trompetenzunge)				
3864 2	Pentstemon gentianoides hybr. grdfll., Prachtmischung	4.—	—35		4220	superbissima, (Kaiser-Salpiglossis), in goldig geadernten Spielarten	2.20	—25	
m Petunia hybrida.					4222 2	Salvia argentea (Silbersalbei), mit silberweissen behaarten Blättern	—70	—20	
3880	Prachtmischung 1. Ranges	1.20	—25		4227 2	„ splendens grandiflora, glühend scharlachrot	2.—	—25	
3883	pendula violacea (Rathaus-Petunie), veilchenblau, für Balkonkästen 1 g RM 2.40	—	—35		4228 2	„ splendens Feuerball. Hiesige Ernte, keine Auslandsware. Diese Salvia hat auf der Dresdener Ausstellung durch den bis zum Oktober anhaltenden reichen, weithin leuchtend feuerroten Flor jeden Besucher gefesselt	11.—	—50	
3885	nana compacta multiflora, Zwerg-Petunie, mit gesternten Blumen	2.—	—25		4230 2	„ splendens Zürich, niedrig, sehr reichbl.	3.20	—30	
3884	nana compacta Himmelsröschen, leuchtend rosa, gut für Balkonkästen	14.—	—50		4234	Saponaria vaccaria (Seifenkraut), rosa, schön zum Schnitt	—35	—10	
3887	grandiflora nana Weiße Wolke. Grossblumige Zwergpetunie, die als Topf- und Gruppenpflanze sehr geschätzt. Ueberaus reichblühend, die Einzelblüte hat 8–9 cm Durchmesser, 30 cm hoch, fällt treu aus Samen 1 g RM 8.80	—	—50		4235	„ vaccaria alba, reinweiß	—35	—10	
3886	grandiflora, großblumig, in feinsten Mischung 1 g RM 6.40	—	—40		4242 2	Scabiosa caucasica perfecta. Prachtstaude tief azurblaue Blumen	8.—	—50	
3894	grdfll. superbissima (weitschlundige) Prachtmischung 1000 K. RM 3.60	—	—50		4248	„ atropurpurea grdfll. pl. Hohe, gefüllte Spielarten. Prachtmischung	—60	—20	
3900	grdfll. fl. pl., großblumige gefüllte, von befruchteten Blumen 1000 K. RM 4.—	—	—50		4278	Schizanthus hybr. grdfll. Spaltblume. Großblumige Hybriden, gemischt	—60	—20	
3902	grdfll. fimbriata fl. pl., gefranste, gefüllte in Prachtmischung 1000 K. RM 4.40	—	—50		Senecio (Kreuzkraut)				
Phlox Drummondii grandifl. (Flammenblume)					4280	„ elegans fl. pl. albus	8.—	—50	
3914	Prachtmischung großbl. Spielarten	2.—	—25		4281	„ „ „ carneus	8.—	—50	
3916 2	Phlox paniculata grandifl. (perennis) Mischung	4.60	—35		4282	„ „ „ coeruleus	8.—	—50	
3944 m	Portulaca grandifl., einfacher Portulak in Prachtmischung	—70	—20		4283	„ „ „ purpureus	8.—	—50	
2 Primula.					4284	„ „ „ violaceus	8.—	—50	
3950	Auricula, in Prachtmischung	1.20	—35		4286	„ „ „ Prachtmischung	3.80	—35	
3958	Cachemiriana (Kaschmir-Primel), früheste aller Primeln, lilarosa	6.—	—40		4288	*Silene (Leimkraut) pendula ruberrima, dunkelrot	—35	—10	
3962	denticulata hybr. grdfll., große Blütendolden in weiss bis lila schattiert	3.20	—40		4294	„ compacta ruberrima, dunkelrot	—35	—10	
4006	japonica, Freilandprimel, etagenförmiger Blütenstand, Mischung	—60	—15		Statice (Strandflieder), wertvolles Bindematerial.				
4016	rosea grandiflora, rosenrot, grossblumig, prachtvoll, sehr frühblühend	3.—	—35		4314 2	incana hybrida nana, gemischt	—70	—20	
4030	veris (elator), Garten-Primel, Prachtmischung 1. Ranges 10 g RM 7.20	—	—40		4315	„ spicata, lilarosa	—60	—15	
4032	„ aurea, goldgelbe echte Vierländer 10 g RM 8.—	—	—50		4317 m	sinuata, atrocoerulea, verbesserte blaue	—50	—15	
4040	„ coerulea, ultramarinblau, 100 K. RM 1.50	—	—50		4318 2	tatarica, weißblühend besonders schön für Binderei	—70	—20	
4044	„ acaulis coerulea, niedrig, blau, 100 K. RM 1.50	—	—50		Tagetes (Sammetsblume).				
3976 7	Primula chinensis fimbriata. Gefranste chinesische Prachtmischung	4.—	—35		4324 m	erecta aurantiaca fl. pl., goldgelb	1.10	—25	
T Primula obconica grandiflora,					4326 m	„ pallida plenissima, blaßgelb	1.10	—25	
verbesserte großblumige In allen Hauptfarben RM 8.— bis					4320	„ fl. pl. Orangeprinz. Neu! Herrlich orange	2.20	—25	
4080	Hamburger Rose, leuchtend dunkelrosa	9.60	—50		4322	„ fl. pl. Zitrone. Neu! Hellgelbe Sorte	2.20	—25	
4081	Bayernblut, tiefdunkelblutrot, reichblühend, gedrungener Wuchs	9.—	—50		4328 m	„ fl. pl., gefüllte, großblumige, hohe Sorten, gemischt	—90	—20	
4082	Prachtmischung aller Sorten	7.20	—50		4330 m	erecta nana fl. pl., niedrige Sorten gemischt	1.10	—25	
T Primula obconica gigantea (Primula Arendsi).					4338 m	patula fl. pl., hohe gefüllte Sorten, gemischt	—70	—20	
In allen Hauptfarben RM 7.50 bis					4340 m*	nana fl. pl. niedrig braun	1.10	—25	
4100	Prachtmischung	10.— 7.20	—50		4342 m*	„ aurea fl. pl., gelb	1.—	—20	
4102 2	Prunella (Braunelle) rosea grdfll., karminrosa Lippenblütler	10 g 2.20	—25		4346 m*	„ fl. pl., niedrige, gefüllte Sorten in Mischung	—90	—20	
Pyrethrum.					4348	„ fl. pl. Liliput, Prachtmischung	—90	—20	
4104 2*	parthenifolium aureum, goldgelb	—60	—15		4350 m*	„ Ehrenkreuz, einfach gelb, mit braunem Stern	—60	—15	
4106 2*	aureum selaginoides, niedrig, farnblättrig, für Einfassungen	—50	—15		4352 m*	„ Goldrand, purpurbraun, gelb umrandet	—60	—15	
4109 2	roseum hybr. grandifl., großblumige Hybriden, in Mischung	2.50	—30		4354 2	Thalictrum adiantifolium, reizende farnblättrige Wiesenraute	2.20	—25	
					4356 2	„ aquilegiaefolium, lilarosa	2.20	—25	
					4358 2	„ „ album, weißblühend	3.—	—30	
					4372 2	Tritoma Uvaria grdfll., (Fackellilie), prächtig feuerrot mit gelb	3.20	—30	
					4374 2	„ hybr. Expreß, frühblühend, dunkelorange	1.40	—25	
					4378 2	Trollius (Trollblume) Earliest of all, hellorange	14.—	—50	
					4380 2	„ Orange-Kugel, großblumig, orange	14.—	—50	
					4382 2	„ hybridus, Mischung	8.—	—50	

	100 g RM	10 g RM	10 g RM	1 Pkt. RM	
Tropaeolum (Kapuzinerkresse).					
4390m § Lobbianum , mit sehr langen Ranken, Mischung	1.—	—35	4649 Jupiter , purpurviolett mit weiß	1.40 —25	
4404⊙ § majus , hochrankend, gemischt	1.—	—35	4645 Mars , ultramarinblau mit dunklem Auge	1.40 —25	
4406⊙ § „ Vesuvius , feurig rosa, dunkellaubig	1.—	—35	4647 Nordpol , reinweiß	1.40 —25	
4408§ „ fl. pl. Goldglanz . Die gefüllte, goldgelbe, wohlriechende Kapuzinerkresse	1.60	—35	4651 Pensée-Königin , zart malvenfarbig	1.40 —25	
4409§ „ fl. pl. Doppelte Glanz-Hybriden . Bringen eine ganze Anzahl neuer Farben, welche sich zu einem blendend buntem Farbenteppich vereinen. Prachtmischung	1.—	—35	4648 Wintersonne , goldgelb mit dunklem Auge	1.80 —25	
4410⊙* „ nanum , König der Zwerge. Scharlachrot, dunkellaubig	1.40	—35	4650 Wodan , schwarz	1.40 —25	
4420⊙* „ nanum . In feinsten Mischung	1.—	—35	4652 Prachtmischung	1.20 —25	
m * Verbena hybrida (Eisenkraut).					
4454 Nummerblumen I. Ranges in Prachtmischg. gigantea (imperialis) , riesenblumige gemischt	2.20	—25	Frühblühende Pirnaer Stiefmütterchen		
4476 venosa , fliederblau, schön für Beete und Rabatten	4.—	—35	Diese Gattung ist noch früher und reichblühender als vorstehende Klasse.		
4478	1.80	—25	4656 gelb mit Auge	2.80 —30	
4 Viola cornuta (Hornveilchen).					
4500 Hansa , rein veildienblau. Das verbesserte Wermig-Veilchen	15.—	—50	4657 weiß mit Auge	2.80 —30	
4502 W. H. Woodgate , großblumiger, dunkelviolett, lang- und starkstielig	—	—40	4658 hellblau	2.80 —30	
4504 cornuta grdf. Prachtvolle großblum. Hybriden	2.60	—30	4659 dunkelblau	2.80 —30	
4508 Viola odorata semperflorens , blau wohlriechend. Immerblühendes Veilchen	2.20	—25	4660 weinrot	2.80 —30	
4512 „ Kaiserin Augusta , dunkelblau, vorzügliches Treibveilchen	3.80	—35	4662 Prachtmischung	2.60 —30	
4514 „ Königin Charlotte , dunkelblaues, gutes Treibveilchen	3.20	—30	4740⊙ Viscaria cardinalis (Pechnelke) , leuchtend karminrot		
♂ Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen (Pensée)					
4610 Bugnots Riesen- . Großgefleckte u. geaderete Blumen in Prachtmischung	6.—	—40	47462L Wahlenbergia grandiflora , großblumige, dunkelblaue Glockenblume	1.10 —25	
4613 Cassier's fünffleckige Riesen- . Mit Doppelaugen von höchster Vollendung	5.—	—35	47482L Wahlenbergia grandiflora alba , weiß	2.80 —30	
4620 Germania . Große gewellte und gekräuselte gefleckte Blumen	4.—	—35	m Zinnia eleg. fl. pl. (gefüllte Zinnien)		
4628 Odier . Fünffleckige Preis-Pensées in reichstem Farbenspiel	6.—	—40	4771 alba , reinweiß	—90 —20	
4640 Roggis Riesen , prachtvolle Mischg. in seltenen und leuchtenden Farben	5.60	—40	4772 aurea , goldgelb	—90 —20	
4640a „ Alpenglühen , dunkelscharlachrot, riesenblumig, von blendender Leuchtkraft	6.—	—40	4773 coccinea , prächtig dunkelscharlach	—90 —20	
4640b „ Berna , tief samtg dunkelblau, eine auffallend einzig schöne Sorte	6.—	—40	4774 rosea , rosa	—90 —20	
4640c „ Thunersee , tief ultramarinblau, riesenblumig	6.80	—40	4775 carminea , karminrot	—90 —20	
4640d „ Gelb mit schwarzem Fleck , Prachtssorte mit intensiver Augenzeichnung	6.—	—40	4776 lilacina , lila	—90 —20	
Riesenblumige Sorten.					
(* Gut für einfarbige Gruppen)					
4670 Brautjungfer , weiß mit rosa Schein u. dunklem Auge	3.—	—30	4778 Prachtmischung	—70 —20	
4674* alba pura (Schneewittchen) , atlasweiß	2.60	—30	Zinnia elegans grandiflora robusta plenissima (Riesen-Zinnie).		
4678 Feuerkönig , feurig purpur mit gelbem Rande	2.20	—25	4780 a) karmesin, b) rosa, c) scharlach, d) goldgelb, e) violett, f) weiß,	1.80 —25	
4686 hellblau (ohne Auge), Mitte etwas dunkler	2.60	—30	4781 Prachtmischung	1.40 —25	
4688* Goldelse (aurea pura) , reingelb	2.60	—30	Zinnia elegans dahliaeflora (Dahlienblütige Zinnie).		
4692* gelb mit dunklem Auge	2.50	—30	4782 a) weiß, b) rosa, c) goldgelb, d) dunkelscharlach, e) orange, jede Farbe	2.— —25	
4694* goldgelb , fünfflechtig, herrlich	4.60	—35	4784 Prachtmischung	1.80 —25	
4700* Kaiser Wilhelm , ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge	2.20	—25	Kalifornische Mammuth-Zinnien.		
4702 Kardinal , dunkelscharlach, Auge dunkler	2.80	—30	Viel grösser als die alten Riesen-Zinnien. Die Blumen sind im Gegensatz zu diesen und den dahlienblütigen nicht hoch, sondern mehr flach gebaut und breit; ausgezeichnete Schnittblume. Die reinen satten Farben sind besonders leuchtkräftig.		
4704* Lord Beaconsfield , purpurviolett, weiß umsäumt	2.50	—30	4788 a) Kirschkönigin , leuchtend Zinnober	2.— —25	
4706* Mohrenkönig , schwarz mit Atlasglanz	2.50	—30	b) Grenadier , feuriges Dunkelrot	2.— —25	
4710 Pfauenauge (gloriosa perfecta) , schieferblau mit weißem Saum	2.60	—30	c) Goldkönigin , goldigleucht. Zitronengelb	2.— —25	
4716 Rubin , prächtige dunkelrote Farbe	2.60	—30	d) Miss Wilmott , zartlachsrosa	2.— —25	
4718* veilchenblau , sehr schöne Farbe	2.60	—30	e) Scharlachfürst , glühendes Scharlachrot	2.— —25	
4720 Vulkan , dunkelbraunrot mit 5 Flecken	3.70	—35	f) Lavendel , apartes Lila in Malvenfarbenviolett purpur übergehend	2.— —25	
4722* weiß mit violetttem Auge	2.20	—25	g) Orangekönig , orangescharlach	2.— —25	
4726 vorstehende Sorten in Prachtmischung	2.20	—25	4789 Prachtmischung	1.80 —25	
Viola tricolor maxima hiemalis (Winterblühende Riesen).					
4642 Eiskönig , silberweiß mit schwarzblauem Auge	1.40	—25	Zinnia Liliput fl. pl.		
4643 Helios , reingelb	1.40	—25	4785a Rotkäppchen , scharlach, b) goldgelb	1.40 —25	
4644 Himmelskönigin , hellblau	1.40	—25	c) lachsrosa	1.10 —25	
4646 Märzzauber , dunkelsammetblau	1.40	—25	4786 Mischung reizender kleinblumiger Spielarten	1.10 —25	
Mischung von Sommerblumen fürs freie Land.					
4790 Hohe Sorten , gemischt	1.10	—35	—10		
4792 Niedrige Sorten , gemischt	1.60	—36	—10		
4795 Japanischer Blumenrasen . Eine Zusammenstellung reizender Ziergräser und Sommerblumen, durch deren Aussaat man von Anfang Juni bis spät in den Herbst ein ununterbrochenes Blütenfeld erzielt	2.—	—50	—15		
Blumensamen - Mischungen.					
4800 Strohblumen (Immortellen) . Viele Sorten in schöner Mischung	3.40	—60	—15		
4804 Stauden, winterharte hohe Sorten. Prachtmischung	4.80	—90	—20		
4806 Stauden, halbhohe und niedrige Sorten. Prachtmischung	7.60	1.40	—25		

STAUDEN

Die Preise unserer Stauden verstehen sich für kräftige, gesunde, gut kultivierte blühbare Pflanzen, keinesfalls für Teilpflanzen, Rißlinge oder junge halbfertige Sämlings- oder wild gesammelte Pflanzen.

Stauden oder Perennen sind krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert, während die oberen Teile zum Herbst allmählich bis zur Erde absterben. Der neue Austrieb erfolgt dann wieder im Frühjahr

Neuheiten 1936 und bewährte Sorten der letzten Jahre.

Aethionema Warley Hybrid. (5—6). Reizende Alpine, leucht. rosa, doldige Rispen, 10—15 cm . 1 St. RM —.50

Anemone Lesseri. (5—6). Kräftig wachsend, 30—40 cm, leuchtend rosafarbig, zuweilen remontierend. Für halbschattige Grotten 1 St. RM 1.20

Arabis alpina Rosabella. Mit verhältnismäßig großen Blumen, leuchtend rosa, nicht verblassend, 1 St. RM —.50

Anemone hupehensis praecox. Da bereits im August blühend, wohl eine der ersten japan. Anemonen; rosafarbig, kräftig wachsend, 40—50 cm . . . RM —.80

Arabis albida atrosea. Eine sehr dankbare Frühjahrs-Steingartenstaude für sonnige Lagen. In der leuchtend, nicht verblassenden rosa Farbe ist sie eine Verbesserung der Arabis Rosabella RM —.80

Aster dumosus. Reizende, nur 20—30 cm hohe Zwergastern-Art. Ein später Herbstblüh., ohne jedes Stutzen in hübscher Kugelform wachsend. Für Steingärten, Gräberbepflanzung und als Abschluß von Staudenrabatten vorteilhaft zu verwenden.

Countess of Dudley, rein rosa 1 St. RM —.50

Dwarf Nancy, helllilarosa 1 „ „ —.50

„ **Ronald,** leuchtend rosa 1 „ „ —.50

„ **Viktor,** rein hell-lavendelblau . 1 „ „ —.50

Lady Henry Meddocks, rein zartrosa . 1 St. RM —.50

Marjory, lebhaft rosa 1 „ „ —.50

Snowsprite, reinweiß 1 „ „ —.60

Sternkugel (N. & H.) weißlich lila, eine der frühesten —.50

Astilbe Arendsi Fanal. Glühend dunkel granatrot.

Übertrifft alle bisher im Handel befindlichen Astilben. Die mittelhoch wachsende Pflanze bildet 60—70 cm hohe, ansehnliche Büsche. Gut für spätere Treiberei. Fein zerteilte Belaubung, die im Austreiben dunkelrotbraun, später dunkelgrün ist . . . 1 Stück RM —.70

Astilbe hybrida „Holsatia“. (N. & H.) Eine mittelhohe Variante mit kräftigen Rispen in leuchtend amethystrot, eine gänzlich neue Färbung. Der späte Flor dieser Sorte bringt eine angenehme Verlängerung der Spierstauden-Blüte. 1 Stück RM 1.20

Chrysanthemum maximum Esther Read. Als erste wirklich gefülltblühende weiße Marguerite eine wertvolle Neueinführung. Die dichtgefüllten, schneeweißen straffstieligen Blumen zeigen eine sehr gefällige Form und erscheinen vom Juni bis zum Frost in 40—50 cm Höhe in reicher Fülle. Eine vorzügliche Gruppen- und Schnittblumensorte . RM 1.50

Chrysanthemum maximum Non plus ultra. Riesige edle Blumen, schneeweiß, mit doppeltem Strahlenkranz, verhältnismäßig kleine gelbe Mitte. Straffer fester Stiel, ca. 80 cm hoch, im Juli—August blühend RM —.70

Chrysoboltonia pulcherrima. Als Kreuzung von Boltonia latisquama und Chrysanthemum Zawadski erreicht diese Neuzüchtung 80—100 cm Höhe. Die straff wachsenden Pflanzen sind im Herbst (September) mit mittelgroßen Herbstaster ähnlichen rosafarbenen Blumen reich besetzt. Junge Pflanzen RM —.70

Delphinium.

Blaue Lanze. (N. & H.) Wuchskräftig, sturmfest, trotz 1,70—1,80 m Höhe. Die 60—70 cm langen, dichtbesetzten Rispen zeigen dunkelhimmelblaue Blumen mit leuchtend weißer Mitte. Frei von allen Krankheiten. RM 1.—

Enzianturm. Leuchtend tief enzianblau, weißes Auge, turmartige Rispen in großer Zahl, fest und gesund . . RM 3.—

Gletscherwasser. Der Züchter nennt die Farbe ein kühles Eisblau mit weißem Auge. Eine prächtige Bereicherung der Rittersporn-Sorten RM 2.50

Größenwahn. Blitzend hellblau mit rosa Wimpeln und weißem Auge. Riesige, freitragende Rispen . . . RM 2.50

Havelland. Gefüllt, warm-amethyst mit schneeweißem Auge, windfest, meltauftfrei RM 1.—

Kirchenfenster. Tiefdunkelblaue Blüten mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge RM 3.—

Lady Augusta. Einfachblühend, rein tiefblau mit schwarzgoldenem Auge, kräftige Blütenstände . . . RM 1.—

Lady Elizabeth. Mit langen Rispen halbgefüllter Einzelblumen, rund und flach geformt. Die blaue Farbe mit lavendel überlegt wirkt prächtig, ca 150 cm hoch RM 1.20

Lady Irene. Halbgefüllt, hellblau mit schwarzer Mitte, zylinderförmige Rispen RM 1.20

Leuchtturm. Lange, lockere Rispen, einfache hellblaue Blumen mit schwarzgrüner Mitte RM 1.50

Nachthorn. Gefüllt, dunkelblau, hoch, schöne Erscheinung, im Juni—Juli blühend RM 2.—

Purpurritter. Halbgefüllt, enzianblaue Blumen, mit tief purpurviolett und großem weißen Auge an den gut getragenen Rispen RM 1.50

Tropennacht. Nachtblau mit roten Flammen und weißem Lichtstern. Mehltaufrei und windfest, remontierend. RM 4.—

Violett Queen. Bläulich violett mit roten Tupfen, trägt sich gut RM 1.—

Dianthus plumarius fl. pl. (Federnelken).

Junge blühbare Pflanzen mit Topfballen

Excelsior. Von angenehm rosa Färbung und dunkler Zeichnung der inneren Blütenblätter, mittelgroße, gut gestielte Blumen RM —.35

Saxonia. Eine Idealsorte, die nicht genug empfohlen werden kann. Prächtig violettrote Blumen auf 40—50 cm langen Stielen, geben ein vorzügliches Schnittmaterial. RM —.35

Erica hybr. Dawn. Die endständigen Trauben sind dicht mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen besetzt. 15—20 cm, Juli—Oktober blühend. Verlangt etwas Winterschutz RM —.70

Erica vagans F. D. Maxwell. Ganz auffallende neue Erscheinung. Die in reicher Fülle erscheinenden Blumen sind von eigenartig leuchtend lachskarmin Farbe. Lange Blütezeit RM —.80

Erica vagans St. Keverne. Ein prächtiges neues rein lachsrosa gefärbtes Heidekraut, im Juli—Okt. blüh., —.70

Erigeron speciosus „Ronsdorf“. Eine Verbesserung des beliebten *Erigeron spec. semiplenum*. Die 4,5-5 cm großen Blumen sind dunkellila halb gefüllt und erblüht von edelster Form 1 Stück *RM* —.60

Gaillardia Bremen. (Kokardenblume.) Wohl die dunkelste der verschiedenen Hybriden. Leuchtend dunkelscharlachrot, goldgelb gerandet. Eine wirkungsvolle, vielfach verwendbare Blume auf kräftigen langen Stielen. 10 Stück *RM* 5.40, 1 Stück *RM* —.60

Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Kräftig wachsende Grottenstaude mit großen Rispen, gefüllter rosafarbiger Blüten. 20–30 cm. Juli-August. 1 St. *RM* —.70

Helenium hybr. Moerheim Beauty. Die leuchtend roten Blumen stehen auf straffen Stielen gut über dem Laub. Ia. Schnitt- und Rabattenstaude. 1 St. *RM* —.70

Helenium hybr. Braungold. Eine neue, kräftig wachsende halbhohe Abart, durch straffen Wuchs sich auszeichnend. Die mittelgroßen Blumen mit schwarzbraunem Knopf zeigen leuchtendbraune Innenzone, die in einen goldgelben Rand ausläuft, ca. 100 cm hoch 1 St. *RM* 1.—

Helianthemum „Blutströpfchen“. (V–VI). Mit großen roten, einfachen Blumen, sehr wüchsig und reichblühend 30 cm. Gute Grottenstaude 1 Stück *RM* —.60

Kniphofia hybr. The Rocket. Riesengroße, glühendrote Raketenblume auf auffallend festem Stiel, ca. 100 cm August/September 1 Stück *RM* 1.50

Kniphofia (Tritoma) elegans multicolor Hybriden, weiß, rot, gelb, rosa, orange, lachsfarbig, weiß mit rotem Kopf. Sie blühen sehr früh und andauernd reich. Als Schmuckstaude und Schnittblume gleich wertvoll. 40–50 cm hoch. 10 St. *RM* 6.30, 1 St. —.70

Macleya cordata Coral Plume. (Korallenfeder.) Die mächtigen rosa gefärbten Fiederstände zeigen in Verbindung mit dem bläulich getönten üppigen Laub eine wunderbare Wirkung. Ganz besonders schöne Einzelstaude. Hervorragende Neuheit . . 1 Stück *RM* 1.50

Oenothera linearis. Wertvolle niedrige Nachtkerzenart für Steingärten. Bildet reich verzweigte, halbhohe Büsche mit schmal lanzettlichen Blättern und einer Fülle von hellgelben mittelgroßen Blumen während vieler Wochen. 20–30 cm. Juli/August. 1 Stück *RM* —.70

Papaver orientale Sturmflackel. Die festen, nur 60/80 cm langen Stiele trotzen allen Winden. Ein bedeutender Fortschritt gegenüber vieler sonst auch schönen, aber sich umlegenden Sorten. Mit zahlreichen mittelgroßen, feurig roten Blumen. Eine erstklassige Rabattenstaude 1 Stück *RM* 1.—

Pelargonium Endlicherianum. Seltene Storchschnabelart aus Klein-Asien. Die eigenartig geformten frischrosa getönten Blumen sind karminrot geadert. 20–25 cm, reichblühend im Juli/August. 1 St. *RM* 1.—

Phlox setacea „Leuchstern“. Leuchtend lachsrosa, reichblühend dichte Polster bildend. 1 St. *RM* —.50

„ „ **Lilakönigin.** Reichblühend, dichte Polster mit hellila, dunkler geaugten Blumen. 1 St. *RM* —.50

„ „ **Ronsdorfer Schöne.** Leuchtend lachsrosa, in der Farbe zwischen Brightness und Vivid von gesundem Wuchs, völlig winterhart. Erhielt englisches Wertzeugnis. 1 St. *RM* —.60

Pentstemon hybr. Andenken an Hahn. Den ganzen Sommer mit prächtigen leuchtend weinroten Blütenrispen ununterbrochen in Blüte. So gut wie winterhart. 40–50 cm 1 St. *RM* —.60

Physostegia virginiana Vivid. Ein nur 50 cm hoch wachsender Drachenkopf mit leuchtend karminrosa Lippenblüten in dichten Rispen. August/September. 1 St. *RM* —.80

Nachstehende *Primula juliae*—Varietäten (N&H) besitzen alle guten Eigenschaften einer reizenden Frühlingsstaude. Die auffallende Reichblütigkeit in Verbindung mit den feinen Farbtönen der verhältnismäßig großen Blumen auf dichtem dunkelgrünen Laubpolster sichern diesen Neuzüchtungen weiteste Verbreitung.

Fanden 1936 auf der Reichsgartenschau Dresden viel Beachtung.

Primula juliae Anna,	rosa-lila mit mattgelbem Auge, großblumig	1 Stück <i>RM</i> —.70
„ „ Anita.	Leuchtendes sattes lila mit großem hellgelben Auge, reichblühend	1 „ „ —.70
„ „ Else.	Leuchtend purpur mit scharf abgesetzter kleiner gelber Mitte	1 „ „ —.70
„ „ Lisbeth.	Violett mit leucht. gelber sternartig auslaufender Mitte, sehr wirkungsvoll.	1 „ „ —.70

Pyrethrum „Glut“ (N. & H.). Wie der Name schon sagt, zeigt diese Neuzüchtung eine glühend karminrosa Farbe. Nicht nur die herrlich leuchtende Farbe, auch die bestgeformte Blume auf langen festen Stielen trägt zu ihrer Beliebtheit wesentlich bei . . 1 Stück *RM* 1.—

Pyrethrum „Fee“ (N.&H.) wurde von mehreren Spezialisten mit sehr gut bezeichnet. Die besonders großen Blumen mit breiten, dicht sich deckenden Petalen stehen auf festen langen Stielen, die Farbe der Blume ist ein zartes fleischfarbig-rosa, fast weiß. Fee blüht früh 1 Stück *RM* 1.—

Potentilla chrysocraspeda aurantiaca. Eine durch die warmorange gelbe Färbung sehr wirkungsvolle Abart der so beliebten gelben Stammform. Eine reizende Steingartenstaude, nur 6–10 cm hoch, Mai–Juni blühend. 1 Stück *RM* —.80

Rudbeckia purpurea „Leuchstern“. Kräftig wachsend mit großen edlen lange andauernden Blumen, besonders schön leuchtend lachsröt karmin gefärbt. 100 cm. August bis September 1 Stück *RM* 1.20

Saxifraga „Ahrensburger Feuerteppich“. (N. & H.) weist gegenüber allen anderen roten Sorten einen ganz niedrigen Wuchs auf. Die auffallend dunkelrote Farbe hält sich bis zum Verblühen. Ein Gegenstück in Form zu „Blütenteppich“ 1 Stück *RM* —.80

Sedum Fabarium fol. aur. var. „Wörlitz“. Eine herrliche, bunte Abart der grünen Stammform. Das Laub ist mit breiten unregelmäßigen creme bis goldgelben Rändern geschmückt. Für Beeteinfassungen und Gruppen besonders geeignet . . 1 Stück *RM* —.80

Sedum spurium album superbum. Die reinfarbigste und reichblühendste aller weißen *Sedum spurium*-Arten. 1 Stück *RM* —.50

Sedum spurium splendissimum. Über dem braunroten Laub tiefdunkelkarminrot blühend. 10 cm. 1 St. *RM* —.60

Senecio Hessei (Kreuzkraut). Eine vorteilhafte Kreuzung von *Clivorum-Veitschianus* und *Wilsonianus*. Die Blütenstände sind ähnlich der *S-Veitschi*, jedoch mit größeren Einzelblumen, daher viel wirkungsvoller. Leuchtend orange gelb, angenehm duftend. Hervorragende dekorative Einzelstaude. Die bis 2 m hohen Blüten-schäfte sind lange haltbar 1 Stück *RM* 1.20


Viola cornuta „Schneefläche“. (N.&H.) Ein überreich blühender Sämling, weiß mit zarthimmelblau Anflug. Hervorragend für Einfassungen und Flächenbepflanzung . 1 Stück *RM* —.60

Viola cornuta „Altona“. Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie das bekannte „Hansa“-Veilchen, hat aber größere Blumen in weißlich-creme . 1 Stück *RM* —.60

Yucca filamentosa elegantissima (Palmenlilie) Straff, aufrechtstehende schmale Blätter von blaugrüner Farbe kräftige Stiele mit schneeweißen Blütenglocken, vollständig winterhart 1 Stück *RM* 2.—



Anemone jap. „Schneekönigin“



Aster Royal Blue (Seite 15)


Allgemeine Sammlung

Beachten Sie bitte die letzte (hintere) Umschlagseite! Dort finden Sie alle innerhalb des Textes zur Verwendung gekommenen Zeichen und Zahlen u. deren nähere Erläuterung.

- Achillea, Schafgarbe** □ ○ ✕
- „ **Eupatorium Parkers Var.** (100/VII—IX). Mit großen, leuchtend, goldgelben, flach gewölbten Dolden auf etwa 70 cm langen Stielen, Belaubung graugrün —.50
 - „ **millefolia „Kirschkönigin“** (40—60/VI—VIII). Eine Form, die sich durch ihre leuchtend kirschroten Blumen besonders für Gruppen eignet —.40
 - „ **Ptarmica fl. pl. „Perry's Weiße“** (50—60/VI—VIII). Mit blendend weißen 2½ cm großen gefüllten Blumen, überreich blühend. Eine der besten Schnittstauden —.40
 - „ **Ptarmica fl. pl. „Schneeball“** (30—40/VII—VIII). Mit etwas kleineren Blumen wie Vorstehende und ganz aufrechtem Wuchs —.40
- Aconitum, Eisenhut.** □ ○ ✕
- „ **Fischeri** (80/IX—X) Dunkelblaue sehr zierende Sorte mit glänzend dunkelgrüner Belaubung —.60
 - „ **Fischeri var. Wilsonii** (100—150/IX—X). Besonders schöne, aus China stammende Art mit langen Rispen prächtiger hellblauer Blumen —.60
 - „ **Lycotonum** (100/VI—VII). Mit schlanken, hübsch gelblichweißen Blütenrispen —.50
 - „ **Napellus** (100—120/VII—VIII). Mit dunkelblauen Blütenrispen, bekannte Sorte —.50
 - „ **Napellus Sparks Var.** (120—150/VII—VIII). Die schönste dunkelblaue Varietät —.50
- Actaea** siehe Cimicifuga.
- Aetheopappus** siehe Centaurea pulcherrima. ■
- Althaea rosea fl. pl.**, gefüllte Malve oder Stockrose. □ ○ 150—200/VII—IX
- Eine unserer ornamentalsten Stauden, die auf keiner Rabatte fehlen sollte. In Farben rosa, rot, weiß und gelb, starke Landpflanzen —.40
 - „ **ficifolia**, einfachblühend, in reichem Farbenspiel gemischt —.40
- Anchusa myosotidiflora**, Ochsenzunge. □ △ ○ ● (40/IV—V)
- Blüte einem Vergißmeinnicht ähnlich. Mit prächtigen, einem üppigen Busch entspringenden zierlichen Rispen mit blauen Blütenständen —.50
- Anemone japonica** □ ○ ○ ✕ (IX—X). Japanische Herbstanemone.
- Gehören mit zu den herrlichsten Herbstblühern. Verlangen den Winter über etwas Laubschutz
 - „ **typica Brillant** (40—50). Magentarot, nur halbgefüllt —.50
 - „ **Bühler Kind** (80—100). Dichtgefüllte Blumen, in der Knospe gelblich, im Aufblühen Rahmweiß —.60
 - „ **Coupe d'argent** (50—60). Halbgefüllt, reinweiß, gut getragen, lange haltbar —.50
 - „ **Honorine Jobert** (100). Einfach reinweiß, sehr beliebte Schnittsorte, auffallend reichblühend —.50
 - „ **hupehensis** (60—80). Reichblühende Form mit malvenosa Blüten —.40
 - „ **hupehensis splendens** (60—80). Leuchtender als vorstehende und sehr reichblühend —.50
 - „ **Königin Charlotte** (80—100). Hervorragende Schnittsorte, rosa mit dunkler Rückseite, halbgefüllt —.50
 - „ **Kriemhilde** (30—40). Prachtvoll halbgefüllt, rötlich—fliederfarben, gedrunen wachsend —.50
 - „ **Max Vogel** (60—70). Dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt, ähnlich der Sorte Coupe d'argent —.60
 - „ **Richard Ahrens** (50—60). Weiß mit lila Schein, großblumig —.60
 - „ **Schneekönigin** (90—100). Bringt schneeweiße, edelgeformte vielblättrige Blumen von 10 cm Größe —.70
 - „ **Semi-Duplex** (70—80). Reinweiß, halbgefüllt, ähnlich der Sorte Coupe d'argent —.50
 - „ **Sylvestris. Wiener Wald** ○ ✕ (20—30/IV—V). Windröschen.
 - Mit zahlreichen reinweißen Blumen, ähnlich Anemone japonica, ein reizender Frühlingsblüher —.60
- Anthemis, Kamille** □ ○ ○ ✕ (50/VII—IX). Beliebte Gruppenstaude mit auffallend langer Blütendauer.
- „ **Kelwayi**. Stark duftende Pflanze mit margueritenähnlichen, goldgelben Blumen —.40
 - „ **Kelwayi alba**. Matt-crème-weißblühende Abart der vorstehenden —.40
 - „ **Kelwayi pallida**. Zartes crème-gelb, beliebte Schnittstaude —.40



Aspidistra (Spierstauden) Seite 16



Aster amellus Mignon

Aquilegia, Akelei. □ ○ ● ✕ (50—60/V—VII)

- Sehr nette Staude in weißen, gelben, roten, hauptsächlich aber blauen Farbtönen. Hervorragend für Rabatten
- „ californica. Hellgelb mit orangeroten Sporen —.40
 - „ chrysantha. Groß, leuchtend goldgelb mit langen Sporen —.40
 - „ chrysantha alba. Wie vorstehende, mit reinweißen Blumen —.40
 - „ coerulea. Sehr große, langgespornte blaue Blume mit gut abstechendem weißen Kelch —.50
 - „ coerulea hybrida (haylodgensis) Langgespornte Abarten in herrlichsten Schattierungen —.40

Aralia cashmiriana. □ ⊥ ○ ● (150/VI—IX).

- Dekorative, große Blattpflanze, die besonders zur Einzelpflanzung empfehlenswert —.60

Artemisia lactiflora. Silberraute. □ ⊥ ○ ✕ (100—120/VIII—IX).

- Mit langen, spiraeaartigen Rispen und kleinen weißen B'umen, wohlriechend —.50

Aruncus sylvestris (Spiraea Aruncus). Geißbart. ○ ● ⊥ (100—150/VI)

- Federbuschartige Solitärpflanze, cremeweiß blühend —.50

Frühlings-Astern. Niedrige, Rosetten bildende Pflanzen □ △ ○ (V—VI).

- Aster alpinus, Alpenaster (25—30). Blumen hellblau mit mattgelber Scheibe —.40
- „ „ albus (25—30), weißblühend —.40
 - „ „ roseus. Reinrosa Blumen —.40
 - „ Leichtlini (25—30). Aehnlich Aster subcoeruleus etwas gedrungener im Wuchs und heller in Farbe —.40
 - „ subcoeruleus Apollon (40). ✕ Dunkelblau, mit kleiner, leuchtend orangeroter Mitte —.40
 - „ „ Artemis (40). ✕ Zartlila blühend, langer fester Stiel —.40
 - „ „ floribundus (40). Lavendelblau, reichblühender und edlere Blumen als die Stammform —.40
 - „ „ Goliath (40). ✕ Wie vorstehende. Besonders großblumig —.40
 - „ „ Wartburgstern (50). ✕ Große leuchtend blaue Blumen mit gelber Mitte. Besonders langer fester Stiel, herrliche Schnitt- und Schmuckstaude, wertvolle neuere Sorte —.50

Sommer-Stauden-Astern.

- Aster ptarmicoides major. □ △ ○ (30—40/VIII). Dichte Büsche mit zierlichen weißen Blumen —.40
- „ luteus. (60—80/VIII—IX). Mit reizenden, hellgelben Blütenrispen, die einzige gelbe Stauden-Aster —.40

Aster amellus □ ○ ● (VII—X).

Alle Aster amellus bilden mit ihrem überreichen Flor und ihrer Farbenpracht unschätzbaren Schmuck für jed. Garten. Auch als Schnittblume von hoh. Wert.

- Ahrensburger Zwerg (N. & H., 30—35). Klares hellblau mit Silberschein —.60
- cassubicus grandiflorus (40—50). Eine der frühesten, leuchtend lila, große Blumen in dichten Sträußen —.50
- Emma Bedau (50—60). Leuchtend, ultramarinviolette mittelgroße Blüten —.60
- Erstling (70). Rosa, stark wachsend, spätblühende Sorte —.50
- Gruppenkönigin (40—50). Leuchtend lavendelblaue, gut geformte Blumen —.50
- Herbstfreude (60). Rosalila, großblumig —.50
- Hermann Löns (50—60). Großblumig, zartes Blau, straffwüchsig, eine der schönsten —.60
- Imperator (40—50). Dunkelblau, auffallend großblumig —.50
- King of Autumn (50—60). Großblumig, rein lila, gedungen wachsend —.60
- Kobold (30—40). Purpurolett, beliebte Zwergform für Steingröten —.70
- Leuchtfeuer (N. & H., 60). Freudig karminrot, außerordentlich reich- und langblühend —.60
- Mignon (40—50). Dunkelblau, kompakt wachsend —.70
- Rosa v. Ronsdorf (50—60). In Wuchs, Größe u. Form der Blume der „Schöne v. Ronsdorf“ gleich, jedoch reinrosa —.80

- Roter Zwerg (N. & H., 40). Bis Oktober mit großen leuchtend karminroten Blumen, überreich blühend. Erstklassig für Gruppen- und Steingarten —.60

- Rudolph Goethe (50—60). Straffwuchsend, rein lavendelblau, großblumig, sehr beliebte Sorte —.70
- Schöne v. Ronsdorf (50—60). Aehnlich Rudolph Goethe, Blumen jedoch fein lilarosa —.80
- Silberblick (50—60). Großblumig, silberrosa, besonders ansprechende Farbe —.60
- Stolz v. Keston (50—60). Leuchtend blau, gedungen wachsend —.40
- Ultramarin (60—70). Die dunkelste, mittelgroße Blume —.60

- Victoria (50). Straff aufrecht wachsend, mit gut mittelgroßen dunkelblauen Blumen, durch die bräunlich gelbe Mitte sehr wirkungsvoll. Vorzügliche Schnittsorte —.70

- Wienholzi (50—60). Leuchtendrosa, kräftig wachsend —.40
- amellus, Mischung. Großblumige Hybriden —.40
- Frikarti Wunder v. Stäfa (60—70). Wertvolle Aster Thompsoni-Hybride. Himmelblau, großblumig, reich-, früh- und besonders lange blühend —.60

Herbstblühende Astern. ☐ ○ ✕ (VII—X).

Im September-Oktober, wenn der Blütenflor im Freien seinem Ende naht, bilden die Herbstastern fast noch den einzigen Schmuck unserer Gärten. Die farbenprächtigen Blumen an den eleganten Blütenständen werden auch gern zum Füllen der Vasen genommen.

a) Kleinblühende Sorten.

Aster cordifolius Ideal (60—80). Auffallend reichblühend, zierliche lila Blütenchen, beliebte Schnittsorte . . .	1 Stück RM —50
Aster ericoides superbus Herbstmyrte (80—100). Zierliche, weithin auffallende weiße Blütenchen . . .	—40
„ acris (60). Dichte Sträube lavendelblauer Blütenchen bildend . . .	—40

b) Großblumige Sorten.

Alsterlust (60). Schöner geschlossener Busch, rosafarbig, reichblühend . . .	1 Stück RM —40	Royal Blue (80). Tiefblau, halbgefüllt, neuere gute Zukunftssorte . . .	1 Stück RM —50
Abendröte (100). Leuchtend dunkelrosa, breite lockere Blütenrispe . . .	—40	Schneeball (60—70). Gedrungen wachsend, großblumig reinweiß . . .	—50
Beauty of Colvall (100). Gefülltblühend, klar lavendelblau . . .	—40	Snowdrift (50—70). Halbgefüllt, schneeweiß, sehr empfehlenswert . . .	—50
Blütendach (70—80). Ganz hell porzellanblau, reichblühend, für alle Zwecke verwendbar . . .	—40	Weiße Cimax (100—120). Großblumige, reinweiß blühende Sorte . . .	—40
Blütenwolke (90—100). Prächtig hellblau, großblumig, gute Topfsorte . . .	—40	N. angl. Barr's Pink (120—150). Rosafarbig mit bronzegelber Mitte, la Schnitt- u. Gruppensorte, eine der schönsten Herbstastern in karminrosa . . .	—50
Climax (100—120). Leuchtend lila, großblumig, spät, vorzügliche Schnittsorte . . .	—40	N. angl. Lil Fardell (120—150). Leuchtend karminrosa, großblumig, dekorativ, auch vorzüglich als Schnittsorte . . .	—50
Countess (80—100). Prächtiges zartrosa, halbgefüllt, lockere Blume . . .	—50	N. angl. W. Bowmann (120—150). Großblumig, tief ultramarinblau . . .	—40
Frona (80—100). Schön halbgefüllt, fliederfarben rosa, etwas Besonderes . . .	—50	N. belg. Blue Gem (100). Buschig wachsend, intensiv dunkelblau, halbgefüllt, la Schnittsorte . . .	—50
Herbstwunder (60—80). Eine der schönsten, in reinweiß, kräftig wachsend . . .	—40	N. belg. Dick Ballard (80). Gedrungen, mit gefüllten rosa Blumen . . .	—40
Himmelskönigin (80). Eine vorzügliche dunkelblaue Herbstaster . . .	—40	N. belg. Freedom (70—80). Großblumig und frühblühend, hellblau violett . . .	—50
Lichtflut (80—100). Lichtblau, beliebte Schnittsorte	—40	N. belg. Heiderose (70—80). Hellrosa, großblumig . . .	—40
Maßliebchen (70—80). Großblumig, halbgefüllt, zartrosa, auffallend reichblüh. Gut für den Schnitt	—40	N. belg. Little Boy Blue (40—50). Pyramidal wachsend, halbgefüllt, tiefblau . . .	—50
Nancy Ballard (60—80). Kräftig wachsend, große, Sträube rosaviolett. Blumen, beliebte Schnittsorte	—50	N. belg. Maid of Athens (120—150). Mit großen, locker gefüllten leuchtend rosa Blumen . . .	—50
Nordlicht (100). Ziemlich großblumig, leuchtend rosafarbig . . .	—50	Aster umbellatus (<i>Diplostephium amygdalinum</i>) ☐ ○ ✕ (120—150/VIII—IX). Hochwachsende, stark verzweigte weißblühende Herbstaster-Art . . .	—40
Peggie Ballard (80—100). Gedrungen, lavendelblaue gefüllte Blumen . . .	—40		
Queen of Colvall (100). Halbgefüllt, malvenfarbig, beliebte haltbare Schnittsorte . . .	—40		

Astilbe Arendsi (Spierstaude) ☐ □ ○ ✕ VII—IX).

Alle Astilben sind hervorragende Schmuckstauden und liefern vorzügliches Schnittmaterial. Bei geeigneter Behandlung sind frühblühende Sorten auch vorteilhaft zur Treiberei zu verwenden. Die langen, üppigen Rispen erglänzen in den schönsten Farbtönen von weiß, creme, lilafarbig bis tief purpurrot. Als unverwüsthliche Halbschattenstaude gedeihen Astilben auch in feuchtem Boden in sonniger Lage.

Zum Treiben geeignete Sorten.

Bonn (40—50). Gedrungener Wuchs, leuchtend dunkelkarminrosa mit Lachs . . .	1 Stück RM —60
Bremen (40—50). Feingegliederte Belaubung, leuchtend dunkellachskarmin . . .	—60
Deutschland (60—80). Blendend weiß, schön geformte kräftige Rispe . . .	—60
Emden (50—60). Dichte große Rispe, cattleyenrosa, gern gekaufte Sorte . . .	—60
Europa (40—50). Dichtfedrige Rispe, rein hellrosafarbig, kommt schnell zur Entwicklung . . .	—60
Köln (40—50). Gedrungene dichte Rispe, leuchtend dunkelscharlachkarmin . . .	—60
Rheinland (60—80). Leuchtend rosa-karmin mit lachs Schein, Wuchs und Rispe prima. Die beliebteste Treibsorte . . .	—60

Neuere und ältere Freiland-Sorten.

Amethyst (80). Straffe verzweigte Rispe, tiefviolett-purpur, frühblühend . . .	—50
Anita Pfeiffer (70—80). Aufrecht und breitrispig wachsend, leuchtend lachsrosa . . .	—60
Bergkristall (80—100). Lange schmale, ab. gutverzweigte Blütenrispen v. schneeweiß. Farbe mit grünl. Spitzen, spätblüh. . .	—50
Brautschleier (50—60). Mit frischgrüner Belaubung und überhängenden schneeweißen Blütenrispen . . .	—60
Diamant (50—60). Schon gegen Anfang Juli blühend, aufrecht wachsende Rispen von schneeweißer Farbe . . .	—50
Else Schluck (70—80). Leuchtend karminrot, dichte, gut verzweigte Rispe . . .	—60
Frieda Klapp (80). Dunkelkarminpurpur, schön langrispig . . .	—60
Gertrud Brix (60—70). Dunkel karminpurpur, schlanke fedrige Rispe . . .	—60
Gloria purpurea (60). Dunkellaubig, leuchtendrote gedrungene Blütenrispe, wird gern gekauft . . .	—60
Granat (60—80). Reichverzweigte kräftige Rispe in leuchtend dunkelkarmin . . .	—60
Hanna Stodt (70—80). Leuchtend karminrosa, schmale aufrechte Blütenrispe . . .	—60
Holsatia siehe Neuheiten!	

Hyazinth (60—80). Leuchtend lachsrosa . . .	—60
Irene Rottsieper (60—70). Zierliche, reichverzweigte Rispe, rein lachsrosa . . .	—60
Kriemhilde (80—100). Mit hellachsrosa Rispen . . .	—50
Lachskönigin (80). Reichverzweigte lockere Rispe, prächtig hellachsrosa, gedrungen wachsend . . .	—50
Lydia Hagemann (80—90). Wertvolle rein lachsrosa Schnittsorte . . .	—60
Rubin (80). Eine starkwachsende feine leuchtend dunkelkarmin Sorte . . .	—50
Weiße Gloria (60). Rahmweiß, gedrungen wachsend . . .	—60
Hybrida Moerheimi (100—120). Sehr üppiger Wuchs, buschig mit langen rahmweißen Blütenrispen . . .	—50

Astilbe simplicifolia hybrida.	
simplicifolia hybr. alba (20—30). weißblühend . . .	—50
„ carnea (20—30). Fleischfarbig-rosa . . .	—50
„ rosea (20—30). Frisch rosafarbig . . .	—50



Dracocephalum virg. compactum (Seite 19)



Dicentra spectabilis. (Seite 19.)
Sehr beliebte Gartenpflanze, die sich auch willig treiben läßt.

Astrantia carniolica rosea (Sterndolde) ○ ○ ✕ ≈ (60—80/VI—IX).	1 Stück RM
Rosa geäderte Blütenhüllen	—40
Betonica grandiflora superba (Scheinziest) siehe Stachys.	
Bocconia japonica (Federmohn) siehe Macleya.	
Buphtalmum grandiflorum (Ochsenauge) □ ○ ✕ (40—50/VII—VIII).	
Mit goldgelben Strahlenblüten. Margueritenähnliche Blumen	—40
Calluna (Heidekräuter) siehe Seite 32.	
Caltha (Sumpfdotterblume) ○ ○ ≈ ∩ (25—30/IV—V).	
„ palustris fl. pl. Gefüllte Abart unserer heimischen Sumpfdotterblume	—40
Campanula (Glockenblume) □ ○ ○ ✕	
„ glomerata superba (30—40/V—VI). Dunkelviolett, großbl. in Büscheln blühend, straffwüchsig	—50
„ latifolia (120/VI—VII). Blütschäfte mit rötlich blauen Glocken dicht besetzt	—50
„ persicifolia (70—80/VI—VIII). Mit großen blauen Glocken an dünnen festen Stielen	—40
„ persicifolia alba (70—80/VI—VIII). Wie vorstehende, nur weißblühend	—40
Centaurea (Kornblume) □ ○ ✕	
„ dealbata (50/VII—VIII). Leuchtend rosa, Laub silbrig	—40
„ macrocephala (100—120/VII—VIII). Sehr wirkungsvolle Einzelstaude mit groß. goldgelben kugelig. Blumen	—40
„ montana grandiflora (40/IV—V). Verbesserte großblumige dunkelblaue Alpenkornblume	—40
„ „ alba (40/IV—V). Weiße Abart der Vorstehenden	—40
„ „ rosea (40/IV—V). Rosenrot, beliebte Schnittsorte	—40
„ „ sulphurea (40/IV—V). Bläßgelb cremefarben	—50
„ pulcherrimus (Aetheopappus) □ ○ ✕ (50—60/VII).	
Kaukasus-Kornblume, rosafarbig, vorzügliche Schnitt- und Schmuckstaude	—50
Cephalaria alpina (Schuppenkopf) □ ⊥ ✕ (150—180/VII—VIII).	
Langstielige, schwefelgelbe Scabiosenart, deren Blumen sich sehr gut für Bindezwecke eignen	—30
Chelone barbata coccinea (Bartfaden) siehe Pentastemon.	

Chrysanthemum indicum.

(Frühblühende, winterharte Freiland-, sind aber bei schneelosem Frost sicherheitshalber mit Laub zu bedecken.)

Weitere beste frühblühende Sorten siehe Seite 37.


314 Brightness. Dunkelrotbraun mit gold. Aug.—Sept.	330 Kathleen Thompson. Mattbraun. Oktober. Topfsorte.
300 Bronce Goacher. Orange mit goldfarben. Sept.	302 Kitty Crews. Orange chamois. August.
355 Bronce Normandie. Bronzefarbig mit lachs. Sept.	329 Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß. September.
315 „ König. Leucht. bronze. Sept.	345 Mahnkes Rote. Rot, reichblühend, halb gefüllt. Topf- und Gruppensorte. August—September.
339 Champ d'or. Leuchtendstes Gelb. Aug./Sept.	341 Normandie. Zartrosa-fleischfarbig. September.
331 Daffodil. Kräftig gelb, sehr ergiebig, wetterfest. Sept.—Oktober. G. S.	318 Orange-König. Die früh- und reichblühende Topf- und Gruppensorte. Leuchtend braunorange, niedrig.
413 Dühmke's weiße. Früh und reichblühend.	324 Phoenix. Leuchtend scharlachbronze. Sept.—Okt. G.
415 „ gelbe } Für das freie Land und als Topfpflanze	325 Pink Perfection. Kräftig-silberrosa. September.
414 „ rosa } sehr zu empfehlen. Sept.	313 Rotkäppchen. Dunkelkastanienbraun. Sept.—Okt.
374 Egypt. Sept.—Oktober. Bronzefarben mit goldigen Spitzen. Sehr haltbar. Besond. gute Freilandschnittsorte	303 Sommerpurpur. Dunkelpurpur, früh. G.
390 Goldfinder. Hellgelb, gut für Schnitt und Rabatte	311 Sunbeam. Sept.—Okt. Ansprechende gelbe, etwas einwärts gebogene Blumen von ansehnlicher Größe.
389 Harvester. Bronzefarbig. Sept.—Okt.	
317 Horace Martin. Dunkelgelb, niedrig. G. Anf. Sept.	

Pompon-Chrysanthemum

Alle Pompon-Chrysanthemum sind speziell für Freilandgruppen sehr geeignet.

362 Altgold. Leuchtend altgold, zierlich. August.	305 Marg. Kiessling. Feines hellbronze.
368 Anastasia. Dunkelkarminrosa. September. Sehr hart	328 Orange Pet. Orange-rot, niedrig.
312 Frau E. Klappdor. Reinweiß. August.	326 Verbesserte Miß Selby. Silberrosa. August.
366 Goldperle. Leuchtend goldbronze. September.	360 Zwergsonne. Kanariengelb, reichblühend. Aug.—Okt.
373 Herbstbrokat. Goldbronze mit violett.	

Mutterpflanzen aller vorstehenden Sorten	1 Stück	RM —.50,	10 Stück	RM 4.50
Junge Pflanzen mit Topfballen (ab Mitte Mai)	1 „ „	—40,	10 „ „	3.60
Bewurzelte <u>pikierte Stecklinge</u> , nicht aus dem Vermehrungsbeet				
	10 Stück	RM 1.50,	25 Stück	RM 3.50,
			100 Stück	RM 12.—



Delphinium in ihren herrlichen Farben, eine Zierde für jeden Garten.

Preisermäßigung: ab 5 Stück einer Sorte 10 Prozent,
ab 25 Stück 20 Prozent Nachlaß auf die 1 Stück-Preise.



Erigeron spec. remiplexus (Seite 19)

Chrysanthemum maximum siehe Leucanthem.

Cimicifuga (Actaea oder Silberkerze). □ ○ ≈ × (VII—IX).

„ japonica (80—100). Mit zierlichen reinweißen Blütentrauben	—,60
„ cordifolia (80—100). Rahmweiße aufrechte Blütenrispen	—,60
„ dahurica (100—120). Mit hohen schlanken weißen Rispen	—,60
„ simplex (100). Blütenähren lang überhängend	—,60
„ Armleuchter. Neul (100—140). Mit doppelt so großen, zahlreichen schneeweißen Blütenrispen als bei der Stammform	1.—

Convallaria (Maiblume) ○ ● × (V).

Die bekannte großblumige wohlriechende Maiblume. Nur ab Mitte Oktober bis Ende März lieferbar. Pflanz- und Blühkeime. **Preise auf Anfrage.**

Coreopsis (Mädchenauge) □ ○ ×

„ grandiflora (60—80/VII—IX). Mit langgestielten, klar goldgelben Blüten, reich und dankbar blühend	—,40
„ lanceolata (60/VI—IX). Wie vorstehende, aber kleinblumiger	—,40
„ verticillata (50—60/VII). Reingelb mit brauer Mitte, zierlich geschlitztes Laub, vorzügliche Schmuckstaude	—,40

Delphinium (Rittersporen) □ ⊥ ○ × (VI—IX).

Die ausdauernden Rittersporen bilden mit ihren 1—1,50 m hohen kräftigen Blütenschäften in den verschiedensten herrlichen Schattierungen eine **hervorragende Ausschmückung** für den Garten und Park und sollten dieselben stets an bevorzugter Stelle gepflanzt werden. Auch zum **Füllen großer Vasen** finden die Delphinium reiche und beste Verwendung. Unsere nachstehende Sammlung führt eine Auswahl bester gefüllter und einfacher Sorten.

Die mit „G“ bezeichneten Sorten werden nur ca. 1,20 m hoch, daher gut für Gruppen, sie sind auch **stark remontierend**. h = hoch, m = mittelhoch, n = niedrig.

Delphinium atropurpureum. Purpurviolett, mit schwarzer Mitte, frühblühend	Höhe m	—,60
„ „ Phoenix. Eine Verbesserung vorstehender in Farbe und Wuchs	m	—,60
„ „ Siegfried. Lichtblau, frühblühend	n	—,60
„ Bavaria. (N. & H.) Tief bayrischblau mit weißer Mitte, reichblühend, prächtige Haltung	m h	—,80
„ Berghimmel. Einfach himmelblau, herrliche mehlaufreie Schnitt- und Gruppensorte	G	1.—
„ Blue Star. Klar dunkelblau, großblumig, beste Haltung	m	1.—
„ Die Blonde. (N. & H.) Kobaltblau mit rosa. Gut verzweigte kräftige Rispen, straff gebaut	m h G	—,80
„ Hansastern. (N. & H.) Ueppige straffe Rispe, an der die satthimmelblauen halbgefüllten großen Blumen mit leuchtend weißem Auge dicht gestellt sind. Schnitt- u. Schmuckstaude ersten Ranges	m G	—,80
„ Himmelsauge. (N. & H.) Sehr schlanke Rispen, mit himmelbl. Rosettenblüten eng besetzt, gefüllt	m	1.—
„ Hohenstaufen. Indigo, violett, weiße Mitte	m	1.—
„ Ida R. Elliot. Hellblau, amethyst, großblumig	m	—,60
„ König der Rittersporen. Herrlich dunkelblau mit weißer Mitte, vielbegehrte Sorte	G	—,80
„ Nacht. (N. & H.) Sich gut tragende Sorte mit einfarbig schwarzblauen Blumen	m	—,80
„ Niederwald. Azurblau, schwarze Mitte	G	—,60
„ Purpleking. Stramme Rispen mit großen locker gefüllten dunkelschwarzblauen Blumen	m	—,80
„ Staatspräsident. Reinlila mit himmelblau	m h	1.—
„ Türkoise. Himmelblaue Rispen halb gefüllt	G	—,80
„ Württembergia. 5 cm große, tief veilchenblaue Einzelblume mit weißer Mitte	m	—,80
„ Zigeuner. (N. & H.) Schlanke Blütenschäfte, dicht besetzt mit fast schwarzblauen Blüten	m h	—,60

Zur gefl. Beachtung! Wenn Sortenkenntnisse nicht vorhanden, überlasse man uns vertrauensvoll die Zusammenstellung des gewünschten Pflanzenmaterials. Für uns genügen in derartigen Fällen kurze Angaben darüber, welchem Zwecke die Anlage dienen soll, wie groß eine solche ist und ob für sonnige oder schattige Lage. Preise der verschiedenen Sortimente siehe Seite 35

Delphinium Bella Donna-Hybriden in den nachgenannten bewährten Sorten. Diese zeichnen sich durch schlanken Bau und besondere Reichblütigkeit aus. Im Gegensatz zu den „Hybriden“ blühen diese erstmalig im Juni, dann nochmals im Sept.

	Höhe	1 Stück RM
„ Andenken an August Koenemann. Lasurkobaldblau, weiße Mitte, Ia. Schnittsorte	h	—80
„ Arnold Böcklin. Leuchtend gentianenblau; reichbl., remontierend. Gut für Schnitt und Gruppen	m G	—60
„ Blaue Grotte. Dunkelblau, früh- und reichblühend, empfehlenswerte Schnittsorte	h	—60
„ Lamartine. Leuchtend dunkelblau, einfach	G	—60
„ Lohengrin. Leuchtend preußisch-blau, weißes Auge	h	—80
„ Moerheimi. Reinweiß, lange schlanke Blütenrispen	h	—60
„ Mrs. J. S. Brunton. Leuchtend himmelblau, stark remontierend. Empfehlenswert	G	—80
„ Orion. Hellblau, weißes Auge, großblumig	m G	—60
„ Persimmon. Freudig himmelblau, beliebte Schnittsorte	G	—60
„ Tankred. Marineblau, rotviolett getuscht, cremefarbige Mitte	h	—60
„ Windukind. Reinblau mit creme Mitte	m	—60
„ in Sorten gemischt		10 St. RM 5.40

Weitere wunderschöne Delphinium-Sorten siehe unter „Neuheiten“ Seite 12

Dianthus plumarius fl. pl. (Wohlfriechende Federnelke) □ △ ○ (30/V—VI).	1 Stück RM
„ Diamant. Die beste großblumige reinweiße, fast nie platzend	—30
„ Her Majesty. Reinweiß, frühblühend	—30
„ Nobel. Großblumig, reinweiß, ganzrandig, nicht platzend	—30
„ Roter Vorbote. Lebhaft rot, früh und reichblühend	—30
„ Weitere Sorten siehe Neuheiten!	

Dicentra (Diclytra). Tränendes Herz □ ○ ● ✕ (70—80/V—VI).

„ spectabilis. Saftig grüne Büsche, leuchtend rosafarbene Blütentrauben, bekannte Gartenschmuck- und Treibstaude	—60
--	-----

Dictamnus Fraxinella □ ⊥ ○ ● (60—70/V—VI). Der brennende Busch. Pyramidale rosafarbene Blütenrispen

„ albus, wie vorstehende, rahmweiß	—70
--	-----

Digitalis (Fingerhut) ○ ● (100—120/VI—VIII).

Die glockigen Blumen zeigen sich in weiß, rosa und rotgezeichneten Varietäten. Mischung —40

Doronicum (Gemschurz) □ ○ ● ✕ (IV—V) Dankbarer Frühlingsblüher, auch beliebt als Treibstaude.

„ austriacum (40—50). Mit großen gelben Margueriten ähnlichen Blumen	—40
--	-----

„ caucasicum (30—40). Goldgelb blühend, kompakt wachsend	—40
--	-----

„ Clusii improved (50). Großblumig und reichblühend	—40
---	-----

„ Columnae (50—60). Große sternförmige Blumen, reichblühend und remontierend	—40
--	-----

„ plantagineum excelsum (50—60). Extra große edelgeformte langstielige Blumen, kräftig wachsend	—40
---	-----

Dracocephalum. Syn. Physostegia (Drachenkopf) □ ○ ✕ (60—70/VII—VIII).

Reizende Zierstaude, hellrosafarbene Blütenrispen, gutes Schnittmaterial liefernd	—40
---	-----

Echinops (Kugeldistel) □ ⊥ ○ ✕ (80—100).

„ humilis cyanea (VIII—IX). Kugelrunde Blütenköpfe, intensiv dunkelblau	—50
---	-----

„ Ritro (VII—VIII). Mit prächtigen violettblauen Blütenköpfen	—50
---	-----

Epimedium (Sockenblume) ○ ● □ △ (25-30/IV-V).

„ alpinum. Mit rötlich-violetten Blüten	—40
---	-----

„ coccineum. Prächtig rotblühend mit weiß	—40
---	-----

„ niveum. Reizende niedrige Sorte mit weißen Blüten	—50
---	-----

„ sulphureum. Leuchtend schwefelgelb	—50
--	-----

„ Musschianum. Lilarosa, verhältnismäßig große Blütenrispen	—50
---	-----

Eremurus robustus (Lilienweiß) □ ⊥ △ (150—200/V—VI). Prachtige Solitärpflanze mit rosafarbenen Blütenkerzen. Verlangt Winterdeckung; kann nur im Herbst verpflanzt werden 4.—

Erica (Heidekräuter) siehe Seite 32.

Erigeron (Berufskraut) □ ○ ✕ (VI—VIII).

„ mesagrande speciosus (40). Dunkellila mit brauner Scheibe	—50
---	-----

„ mesagrande speciosus roseus (40). Früh- u. reichblühend, rosafarbene Abart der vorstehenden, neu!	—60
--	-----

„ Quakeress (40—50). Prachtige zartlila Blumen, reichblühend	—50
--	-----

„ speciosus semiplenus (40—50). Halbgefüllt, lavendelblau, reich- und lange blühend	—50
---	-----

Eryngium (Edeldistel- oder Mannstreu) □ ○ ✕ (VII—IX). Anspruchslose Pflanzen für leichten und sogar auch steinigem Boden, dabei an allen Stellen des Gartens höchst wirkungsvoll. Als Vasenschmuck außerordentlich lange haltbar.

„ alpinum (60—80). Die besonders großen Blütenköpfe sind prächtig stahlblau	—60
---	-----

„ alpinum superbum (80). In Färbung der Stammform gleich, aber kräftiger wachsend	—60
---	-----

„ Bourgati (60). Bläulich gefärbte Blütenstände, Laub silbergrau	—50
--	-----

„ hybridum Juwel (60—80). Dunkelstahlblau, große edle Blumen, frühblühend	—60
---	-----

„ hybridum Violetta (60—80). Ebenso früh wie Juwel, Farbe der Blütenstände aber rötlichviolett	—70
--	-----

Eulalia (japanisches Schmuckgras) siehe unter Gräser Seite 29.

Euphorbia epithymoides (polychroma) □ ⊥ ○ ○ (40—50/VI—VII).

Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträußen	—50
---	-----

Filipendula (Spierstaude, Spiraea) ○ ● ≈ ∩ (VI—VII).

„ hexapetala fl. pl. (Syn. Spiraea filipendula fl. pl.) 40—50. Mit dichtgefüllt. reinweiß. Blüten in lock. Sträußen	—50
---	-----

„ palmata rubra (100). Mit karminroten Blütenähren	—50
--	-----

Fuchsia (winterharte Fuchsien). Müssen im Herbst bis auf 20 cm zurückgeschnitten und mit Laub gedeckt werden.

„ coccinea (60—70). Kräftig aufrecht wachsend, sehr reichblühend	—60
--	-----

„ corallina (30—40). Große dunkelblaue Blumen mit roter Koralle	—60
---	-----


„ gracilis (60—70). Sehr zierliche, rote, reichblühende Sorte	—60
---	-----

„ Graf Witte (60—70). Großblumig, mit rosa Kelch und violetter Koralle	—60
--	-----

„ Riccartoni (120—150). Fein belaubt und mit rötlichen Blüten übersät, prächtige Einzelstaude	—60
---	-----

„ Thompsoni (30—40). Wie „gracilis“, jedoch kompakt wachsend	—60
--	-----

Funkia siehe Hosta.



Eryngium alp. superbum. Seite 19



Helenium gaillardiaeflorum

Gaillardia (Kokardenblume). □ ○ ✕ (50—60/VI—X). Steht in Bezug auf Schönheit, Mannigfaltigkeit der Färbung und reiche Verwendbarkeit einzig da. Die haltbar., edelgeformt. Blum. geb. ein vorzügl. Schnittmaterial. Auch f. d. Gart. als Schmuckpflanze wie geschaffen	1 Stück RM.
„ hybr. grandiflora. Prachtmischung	—,30
„ Ahrensburger Perle. Leuchtend dunkelbraunrot mit goldgelbem Rand	—,40
„ Bremen siehe Neuheiten.	
„ Fortschritt. Bordeauxrot mit gelb	—,40
„ Goldprotz. Kräftig goldgelb, schmal	—,40
„ Gruppenstolz. Gedrungen rot mit zartgelb	—,40
„ Holstentreue. Kastanienbraun mit strohgelbem Rand, eine der schönsten	—,40
„ Holsteiner Kind. Gelb mit rot	—,40
„ Mulatte. Braunrot mit gelbem Rand	—,40
„ Stormarn. Kastanienbraun, gelber Rand	—,40
„ Zwerg. Kanariengelb mit feuriger Mittelzone, mittelgroß, niedrig	—,50
Galega (Geißbraute) □ ○ (VI—VII).	
„ Hartlandi (80—100). Mit Rispen kleiner lila und weißgefärbter Lippenblüthen	—,40
„ Duchess of Bedford (80). Lavendelblau, kompakt wachsend	—,40
„ officinalis alba compacta (60). Weiß, lange blühend	—,40
Geranium (Storchschnabel) □ ○ ●	
„ armenum (50/VII—VIII). Großblumig, karminrot, wirkungsvoll	—,50
„ Endressii (40—50/VII—VIII). Mit kleinen hellrosa Blumen, reichblühend	—,40
„ platypetalum (50—70/VII—IX). Großblumig, hellblau, besonders schön	—,40
„ pratense (40—50/VI—VII). Wiesenstorchschnabel, blauviolett, großblumig	—,40
„ pratense fl. pl. (50—60/VI—VII). Gefüllte Abart, reich- und anhaltend blühend, leuchtend violett	—,50
Geum (Nelkenwurz) □ ○ ●	
„ Borisi (20—30/V—IX). Seltene Art vom Balkan, leuchtend orangescharlach Blüten	—,60
„ bulgaricum. Siehe Felsstauden Seite 32.	
„ coccineum Mrs. Bradshaw (30—40/VI—IX). Großblumig, gefüllt, feuerrot	—,40
„ hybr. Dolly North (50/VI—VII). Leuchtend orange mit karmin, großblumig	—,60
„ hybr. Fire Opal (40—50/VI—VII). Halbgefüllt, leucht. scharlach mit grünem Schein	—,70
„ hybr. Rheingold (70/VI—VII). Lange Blütenstiele, mit groß. dunkelgelb., weit leucht. Blumen dicht besetzt	—,60
„ Heldreichi splendens (40/V—VI). Mit leuchtenderen Blumen als die der Stammform	—,40
„ Prinzeß Juliana (40—50). Großblumig, gefüllt, orangerot, kräftig gestielt	—,80
„ sibiricum (30—40/V—VI). Leuchtend mennigrot, reichblühend	—,40
Gillenia trifoliata. Dreiblättspiere ○ ● ⊥ (70—80/VI—VII).	
Harte, aufrechtwachsende nordamerikanische Rosacea, mit weißen Blüten in rispigen Blütenständen	—,80
Gunnera manicata ○ ⊥ ^ ∞ Dekorative Blattpflanze. Die Blattstiele werden bei voller Entwicklung ca. 2 m hoch. Blätter sind stark gerippt und besonders an den Rändern, Rippen und Stielen mit weichen braunrot-olivengrün gefärbten Stacheln besetzt. Bildet für den Garten ein schönes Schau- Stück. Verlangt Winterdeckung	4,50 bis 6.— 4.— je nach Stärke
„ scabra (Syn. chilensis). Gedrungener wachsend als vorstehende	je nach Stärke
Gypsophila , Schleierkraut □ ⊥ ○ ✕ (VII—VIII).	
„ paniculata (70—80). Mit feinen schleierartigen, weißen Blütenständen	—,40
„ paniculata fl. pl. (70—80). Mit reinweißen, dichtgefüllten Blumen. Schönstes frisches und auch trockenes Bindematerial liefernd	—,80
„ Bristol Fairy (70—80). Blüten doppelt so groß als die vorstehender. Unentbehrlich für die Binderei	—,80
Harpalum , Sonnenstern □ ○ ✕ (5 Keime=1 Stück.)	
„ rigidum Ligeri. (120/VIII—IX). Mit 10—12 cm großen bestgeformten hellgelben Blumen	—,40
„ rigidum, Oktoberstern (120—150/X). Die spätblühendste	—,40
„ Helianthus sparsifolius (150—200/IX—X). Bis 15 cm gr. goldgelbe halbgef. Blumen, langstiel., herrl. Vasenschmuck	—,50
Helenium , Sonnenbräut. □ ○ ✕ Eine nette, kleinblumige Sonnenblumen-Art. Diese, sich durch unübertroffene Reichblütigkeit auszeichnende Staude gehört mit zu dem besten Spätsommer- u. Herbstschmuck des Gartens. Auch besonders gut geeignet für Vasenföllung.	
„ autumnale „Gartensonne“ (120—150/VIII—X.) Leuchtend goldgelbe Blumen mit rotbrauner Mitte.	—,40
„ la. Einzel und Rabattenstaude	
„ autumnale superbum rubrum , (100—120/VII—IX). Mit 5—7 cm großen dunkel-karminbraunen Strahlenblüten in üppigen Sträußen. Eine der schönsten	—,40
„ autumnale Riverton-Gem. (150—170/IX—X). Prätig altgold, später in ein schönes Braun nachdunkelnd	—,40
„ Bigelowi (80/VI—VIII). Klar goldgelbe langgest. Blumen mit schwarzer Mitte. Wertvoll für Schmuck u. Schnitt	—,40
„ Hoopesi (60—80/VI—VIII). Großblumig, orangegeb., lockere Sträuße bildend	—,50
„ hybr. Baronin v. Linden (100—110/VIII—IX). Goldlackfarben mit bronze Schein. Sehr beliebt	—,50




Helianthus multiflorus Perle.



Hemerocallis (Taglilie)

Helenium hybr.	bruneum coccineum (70-80/IX). Dunkelbraun	1 Stück	—50
"	Crimson Beauty (50/VII—VIII). Leuchtend goldlackfarben, sehr reichblühend		—60
"	gaillardiaeflorum (100—120/IX). Rotbraun mit schmalem gelben Rand. Auffallende Färbung		—50
"	Goldene Jugend (70—80/VIII—IX). Rein goldgelb		—50
"	Pesegrina (80/VII—VIII). Dunkelkastanienbraun mit schmalem gelben Rand		—80
"	Wesergold (60—80/VIII). Große, rein dunkelzitronengelbe Blume, straff aufrecht wachsend		—50
"	Wyndley (90/IX). Großblumig, gelb-bronzefarben, sehr haltbar, aufrechter Wuchs		—50
"	Julisonne (80—100/VII—VIII). Dunkelgelb mit schwarzbrauner kugeligen Mitte, Rand leicht braun		—40
"	pumilum magnificum (40-50/VI-IX). Reichblühend reingelbe Blumen, besond. f. Massenwirkung. Remontiert		—40
Helianthus (Sonnenblume)	□ ○ ✕ Als Einzelpflanze oder zu Gruppen vereint ein auffallender stolzer Gartenschmuck. Großartige Vasenblumen. Alle <i>Helianthus multiflorus</i> verlangen bei andauerndem, schneelosen Frost eine leichte Laubdeckung		
"	multiflorus maximus (150-200/VII-IX). Kräft. wachsend, entwick. bis 15 cm große, edelgeformte tiefgelbe Blumen		—60
"	Meteor (120—150/VIII—IX). Schöne gefüllte Form mit Manschette, goldgelb		—60
"	Perle (100—120/VII—IX). Prächtig goldgelb blühende gefüllte Form		—60
"	salicifolius (150—200/IX—X). Dekorative Einzelstaude mit weidenartigen, grazios hängenden Blättern. Kleine gelbe Blüten im Oktober an den Triebspitzen		—50
Heliopsis (Sonnenauge)	□ ○ ✕ (VII—VIII).		
"	scabra E. Ladhams (120—150). Mit einfachen orangegelben Blüten		—40
"	fl. pl. Excelsa (130—150). Dunkelgelb, dichtgefüllt, kräftig wachsend		—50
"	major (120). Großblumig, klar orangegelb, feine Schnittblume		—40
"	zinniaeflora (60). Orangegelb blühend, zinnienartige Füllung		—50
Helleborus (Christrose)	□ ○ ● ✕		
"	hybridus (30—40/IV—V). Großblumig, in schönsten Farbtönen von weiß bis rot, punktiert, geadert usw.		—80
"	niger (30). Die bekannte reinweiße Christrose		1.—
	(Treibpflanzen entsprechend teurer.)		
Hemerocallis (Taglilie)	□ ○ ● ✕ (50—80).		
"	aurantiaca major . (VII—VIII). Leuchtend orangerot	1 Stück	—60
"	citrina (VII—VIII). Eine selten vornehme Art aus China, mit hellzitronengelben, weitgeöffneten und tiefgeschlitzten Blumen, zart duftend	BRN	—80
"	flava major . (V—VI). Goldgelbe Blumen lang gestielt		—40
"	fulva fl. pl. (Kwanso fl. pl.) VI-VII. Fein orangerot, stark gefüllt		—70
"	hybr. Aureole (VII). Große trichterförmige dunkel-orangegelbe Blumen		—50
"	Golden Dust (V—V I). Dunkelgelb, sehr reichblühend		—40
"	Goldball (VII). Rein hellgoldgelbe Blüten in dicht. Sträuß.		—50
"	Maikönigin (V-VII). Großblum., prächt. orange, langstiel.		—50
"	Orange Man (V—VII). Orangegelb, großblumig, niedr.		—40
"	Sovereign (V—VII). Hellorangegelb, große schöne Form, niedrig		—40
"	Thunbergia (VII—VIII) Ähnlich „flava“, aber spätblühend		—40
Heuchera (Purpurglöckchen)	□ ○ ✕ (40—50/VI—IX)		
"	gracillima . Besonders zierliche leuchtend rosarote Rispen reichblühend		—50
"	Middendorffiana (VI-VII). Orangegelb, eine der schönsten		—40
"	ochroleuca (VII—VIII). Mattgelb, großblumig u. langstielig		—40
"	hybr. Feuerregen . Glühend scharlachrot		—50
"	Kleeberger . Zinnoberrot leuchtend, viel verlangt, sehr reichblühend		—60
"	Titania . Frisch lachsrosa		—50
"	multiflora robusta . Besond. lange Rispen mit rosa Glocken		—40
"	sanguinea . Reichbl., blutrot, zierl. Rispe		—40
Humulus Lupulus aureus (Goldhopfen).			
	(Siehe unter Schlingpflanzen Seite 47)		
Hypericum Moserianum (Johanniskraut)	□ ○ ● (30-40/VII-IX).		
"	Mit großen goldgelben Blumen. Mit zahllosen Staubfäden besetzt. Bei schneelosem Frost decken		—50
"	calycinum . Wie vorstehende, winterhart		—50



Helianthus salicifolius.
Eine prächtige dekorative Einzelpflanze.



Iris germ. White Knight.
Eine dreijährige Pflanze in überreichem Blütenschmuck



Kniphofia (Fackellilie) in verschiedenen Sorten. Seite 23.

Hosta (Funkie). □ ○ ● ≈ 40—60/VII—VIII.	
Schöne Blatt-, Einfassungs- und Dekorationspflanze.	
„ cucullata. Mit großen grünen Blättern	—,40
„ japonica aurea var. Gelb-grün-gestreift	—,40
„ albo marginata. Weiß geränderte Blätter	—,40
„ ovata albo marginata. Große ovale grüne Blätter mit breitem weißen Rand	—,50
„ robusta elegans fol. var. Schönste gelblich-weißbunte, auch zum Treiben	—,50
„ Sieboldi. Die größte, blaugrüne Blätter	—,40
„ undulata fol. argent. vittatis. Die bekannte prächtige, weißbunte Treibsorte	—,50

1 Stück
RM

Incarvillea Delavayi. (Garten-Gloxinie).	
□ △ ○ (70/90 V—VI.)	
Trompetenartige dunkelrosa Blumen zu mehreren auf schlanken festen Blütenschäften	—,50
„ grdfl. brevipes. Ähnlich vorstehender, jedoch lebhafter gefärbt und gedrungener	—,50
Inula, Alant.	
„ glandulosa (40—50/V—VI). Große gelb-orange Blumen, die besonders für Binderei geeignet. Läßt sich auch treiben	—,50
„ macrocephala (150—200/VII—VIII). Großköpfig, hellgoldgelb, gute Einzelstaude	—,40
„ variabilis (50). Färbung dunkler als Inula glandulosa	—,50

1 Stck.
RM

Iris germanica (Deutsche Schwertlilien) □ ○ × (50—80/V—VI.)

Ein beliebter Frühlingsblüher. Großblumige Spielarten von erstaunlicher Mannigfaltigkeit in der Färbung. Während der Blütezeit ungemein zierend.
A. P. = aufrechte Petalen. H. P. = hängende Petalen.

Atroviolacea. Prächtig schwarzviolett	—,30	Mrs. Neubronner. Tief goldgelb, reichblühend	—,40
Aurea. Prächtig, rein goldgelb	—,40	Pallida speciosa. Mittel- bis dunkelblau, spät	—,40
Bele. H. P. weinrot, Dom licht-lila, spät	—,60	Prinzeß Victoria Luise. Schwefelgelb mit pflaumfarben	—,40
Celeste. Rein himmelblau, feinste Schnittsorte	—,40	Purple King. Dunkelschwarzblau, großblumig	—,40
Eckesachs. Lavendelblau mit hellpurpurviolett	—,40	Rheingauperl. Zart rosa, Dom etwas heller	—,50
Flammenschwert. A. P. leuchtend gelb, H. P. tiefdunkelbraun mit gelbem Rand	—,50	Rheinnixe. A. P. reinweiß, H. P. tief veilchenblau	—,50
Forsete. Dunkellavendelblau, reichblühend	—,50	Rheintochter. Dom weiß, H. P. violettblau	1,20
Fürstin Lonyay. Dom violettblau, H. P. weinrot	—,40	Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett	—,60
Havamal. Dom cremefarben mit lichtlila, H. P. leuchtend violettblau, creme Rand	—,50	Riese v. Cönnern. Großblum., prächt. himmelblau	—,40
Iriskönig. A. P. gelb, H. P. dunkelbraun m. Goldrand	—,50	Rota. A. P. karminrosa, H. P. etwas heller geadert	—,60
La Beauté. Hellhimmelblau, edelgeformt	—,40	Souvenir de Mad. Gaudichau. Sammetig violett-purpur, kräftig gestielt	1,—
Lenzschnee. Weiß, lila geadert, großblumig	—,60	Spectabilis. Dunkelblau, früh- und großblumig	—,30
Lohengrin. Cattleenrosa, großblumig	—,40	Thorsten. A. P. lavendelblau, H. P. tief dunkelblau	—,50
Lord of June. A. P. blaßblau, H. P. dunkler	—,80	Thrudwang. A. P. gelb, H. P. dunkelpflaumfarb.	—,60
Maori King. A. P. goldgelb, H. P. schwarzbraun	—,40	White Knight. Bei weitem die schönste schneeweiße	—,80

Iris interregna □ × (5). Die Blütezeit zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllend.	
„ Frithjof. Lavendel mit samtig veilchenblau	—,40
„ Halfdan. Einfach hellcremegelb	—,40
„ Helge. Hellzitronengelb mit Perlmutter	—,40
„ Ingeborg. Weiß, goldgeaderte große Blume	—,40
„ Walhalla. A. P. lila-lavendel, H. P. weinrot	—,40

1 Stück

Iris pumila (IV—V). Zwerg-Iris. Nur ca. 20 cm hoch	
„ atropurpurea. Purpurviolett	—,40
„ candida. Perlmutterweiß	—,40
„ coerulea. Rein himmelblau	—,40
„ pumila hybrida. Die Braut. Reinweiß	—,40
„ „ cyanea. Ultramarinblau	—,40
„ „ Excelsa. Rein okergelb	—,40
„ „ florida. Zitronengelb, fein geadert	—,40

1 Stück

Verschiedene Iris-Arten (für Teich- und Uferpflanzungen vorteilhaft verwendbar).

Iris Kaempferi (Japan-Schwertlilie) ○ × (60—80/VII). Prächtige Mischung	—,60
„ orientalis (V—VII). Schöne mittelgroße Blumen in leuchtend blau	—,40
„ Snow-Queen. Groß- und reichblühende weiße Abart der vorstehenden, gute Schnittblume	—,40
„ sibirica Perry's Blue □ × (50—80). Große, alchindablaue Blumen auf starken Stielen	—,50
„ superba. Etwas kleinblumiger als vorstehende, dunkelblau	—,40
„ alba. Weißblühende Abart	—,40

Kniphofia (Syn. Tritoma), Fackellilie

□ ○ ≈ × ^ (VI—X).

Mit schwertförmigen Blättern und dichten, bis 15 cm langen Blütenähren auf langen Stielen. Ausgezeichnet für Vasenschmuck. Schmuck- und Einzelpflanze ersten Ranges. Verlangt Winterschutz.

" **corallina**. 60—70. Mittelgroß, leuchtend korallenrot

" **elegans multicolor**, s. Neuheiten Seite 13

" **hybr. Goldelse**. 60—70. Mit zierlichen fein kanariengelben Rispen, sehr reichblüh.

" **Expreß**. 80. Frühblühend, variiert in leuchtend hell- bis dunkelorange wie auch in lachs- und karminrot

" **Royal Standard**. 100—120. Auffallend reichblühend, prächtig leuchtend gelb mit scharlach, neuere Sorte

" **The Rocket**, siehe Neuheiten Seite 13

" **Pfitzeri**. 70—80. Die schönste orangerote, sehr reichblühend

" **Uvaria grandiflora**. 100. Großblumig, orangescharlach

1 Stück
RM

—70

—50

—50

1.—

—70

—70

Lavatera □ ○ ^ 100/VII—IX.

" **thuringiaca** (Malvacee). Mit hellrosa Blüten an lang. Stiel.

Leucanthemum (Chrysanthemum) **maximum**. Wucherblume □ ○ × Während langer Wochen schöne weiße Strahlenblüten hervorbringend, die — besonders haltbar — ein prima Schnittmaterial geben.

" **Gruppenstolz** (N.&H.). 40—50/VII—VIII. Mit meist 3 Reihen Blumenblättern, die schneeweißen bis 10 cm großen Blumen stehen alle in gleichmäßiger Höhe. Sehr beliebte Schnittsorte

" **Juwel**. 60—70/VII—VIII. Mit blendendweißen doppelreihigen Blumen, straff aufrecht wachsend

" **Lockenkopf**. 30—40. Blumen mit fein geschlitzten Petalen

" **Non plus ultra**. 80—100/VI—VII. Mit riesigen edlen Blumen von schneeweißer Farbe

" **Sieger**. 80/VI—VII. Riesenblumig, reinweiß

" **Stern von Antwerpen**. 70—80. Mittelgroße Blumen, reichblühende gute Schnittsorte

Leucanthemum uliginosum, Herbstchrysanthemum.

□ × 120—150/IX—X. Mit großen, margueritenähnlichen weißen Blumen, Mitte derselben grünlich

Liatris spicata. Prachtscharte. □ 50—60/VII—IX. Mit kerzenartigen, purpurvioletten Blütenähren, die von oben nach unten blühen

Lupinus, Lupine. □ ⊥ ○ 80—100/VII—IX. Dichtbuschige Pflanze mit straffen Blütenähren, eine der besten und effektivsten Rabatten- und Gruppenstauden.

" **polyphyllus**. In vielen blauen Farbtönen

" **Ada**. Maisgelb mit dunkelgelb

" **albus**. Reinweiß

" **Moerheimi**. Intensiv rosa, kompakt wachsend

" **Pink Pearl**. Tief lachsrosa

" **roseus**. Rosa Schattierungen

" **Sunshine**. Schön tiefgelb

Lychnis, Lichtnelke. □ □

" **chaledonica**. 60—80/VI—VII. Brennende Liebe, mit scharlachroten Blütenköpfen

" **viscaria splendens fl. pl.**, Pechnelke. 40—50/V—VI. Gefüllt, karminrot

Lysimachia, Gelbweiderich. □ ○ ≈ 40—50/VI—VII.

" **vulgaris** (syn. **punctata**). Mit goldgelben aufrechten Blütenähren

Lythrum, Weiderich. □ ○ ● ≈ 80—100/VII—IX.

" **virgatum Rose Queen**. Mit rosa Blütenähr., reichblüh.

Macleya (Bocconia), Federmohn. □ ○ ● ⊥ 150-200/VII-VIII.

" **cordata** (Japonica). Blaugrünes gelapptes Blatt, lange chamois Blütenrispen

■ Jeddöensis. Mit broncefarbigen Blüten, sehr dekorativ

Monarda, Etagenblume. □ ○ ● 60—80/VII—VIII.

" **didyma „Cambridge Scarlet“**. Glühend scharlachrot

" **Gibson Scarlet**. Ähnlich voriger

" **Kelmiana**. Karminviolett von kräftigem Wuchs

" **magnifica**. Kräftig lachsrosa

" **rosea**. Dunkelrosa blühend

" **violacea superba**. Mit leuchtend purpurvioletten Blumen



Leucanthemum maximum



Lupinus polyphyllus



Lysimachia vulgaris



Monarda dydima rosa. Seite 23

Montbretia (Zwiebelgewächs) □ ○ × 50-60/VIII-IX.	10 St.
Einer kleinen Gladiole ähnlich, muß im Winter etwas gedeckt werden. Vorzüglich für den Blumenschnitt und für Gruppen	
" Bouquet parfait. Rot mit gelber Mitte	1.—
" Brillant. Leuchtend orangerot	—80
" crocsmiaeflora. Rötlichorange	—60
" elegans. Außen braunrot, innen scharlach	—80
" Fire King. Leuchtend dunkelscharlach .	1,20
" Germania. Leuchtend hell-scharlach, besonders großblumig, lange Rispe	1,50
" Geo Davison. Großblumig, leuchtend orange-gelb	1.—
" King Edmund. Ockergelb mit rotem Kreuz im Schlund	—70
" Lady Hamilton. Reichblühend, gelb . .	1,20
" Lord Nelson. Tief orange-scharlachrot .	1,20
" Rayon d'or. Ockergelb, braun gefleckt, gedrun-gen	—80



Paeonia chinensis fl. pl. (gefüllte Pfingstrose).

Myosotis palustris „Perle v. Ronnenberg“ (Sumpfvergißmeinnicht) ○ ● × 25-30/V-IX. Rein himmelblau, andauernd blühend	1 St. —35
" Nixenauge. Hellblau, vom Mai-Sept.	—30
Oenothera. Nachtkerze. □ ○ × 40-50/VI-IX.	
" fruticosa. Blumen leuchtend gelb	—40
" glabra. Ein schöner Kontrast zwischen dem dunkelbraunem Laub und den darüberstehenden goldgelben Blumen	—50
" missouriensis, siehe Felsstauden.	

Paeonia chinensis fl. pl. ○ ○ ⊥ × (gefüllte chinesische Pfingstrose) (50-80/VI).

Eine der vornehmsten Schmuckpflanzen unserer Gärten, die überall mit Vorteil zu verwenden ist. Starke Pflanzen auch besonders als Einzelpflanze von großartiger Wirkung. Farbenspiel schier unbegrenzt. Blütenform trotz ihrer Größe anmutig und leicht gebaut. Einige weniger, andere stark gefüllt. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden — im schweren besser als im leichten; sie verlangen aber freie, sonnige Lage und kräftige Nahrung durch Dung. Die beste Pflanzzeit ist August-September, sonst im zeitigen Frühjahr. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nimmt aber an Schönheit immer zu, wenn die Pflanzen ungestört mehrere Jahre stehen bleiben und durch Einhacken von Dünger kräftig ernährt werden.

Albatre. Elfenbeinweiß mit karminroten Strichen	1 20
Amalie. Rosa mit lachs, verblaßt im Verblühen	1.—
Adolpho Rousseau, tiefpurpurrot	1.—
Arlequin. Purpurrosa mit silberweiß, große Blume .	1,50
Canary. Zart gelblich, spät- und reichblühend	1,20
Charles Belleyme. Violett-purpur, schön gewölbt .	1.—
Clarissa. Rosa Schale, Mitte silbrigrosa mit creme	1,20
Dr. Boillot. Dunkelrot, locker gefüllt	1.—
Dr. Callot. Dunkelblutrot, gut gefüllt, spät	1.—
Duchesse d'Orleans. Zartrosa mit lachsfarb. Mitte	—80
Duchesse de Nemours. Cremeweiß, extra fein . . .	1.—
Duke of Wellington. Zarte rosa Schale, creme Mitte	1.—
Eduis superba. Frisch reinrosa, lockere Schalenform	1.—
Faust. Fleischrosa mit chamois Mitte	1,20
Festiva maxima. Große Rosenform, reinweiß mit blutroten Narben, la Schnittsorte	1,20
Felix Crousse. Glänzend feurigrot	1,20
Fulgida. Dunkelblutrot, halbgefüllt	1.—
General Mac Mahon. Tief purpurkarmesin, großbl.	1.—
Henry Demay. Großbl., dunkelrot mit Silberschein .	1.—
Inspekteur Lavergne, dunkelrot	1,20
Jeanne d'Arc. Pfirsichblütig mit cremegelb	1,20
Karl Rosenfeld, dunkelweinrot	1.—
La Perle. Weiß mit lila Hauch, Füllung fleischfarben	1,20
La Rosière. Cremeweiß, lockere Rosenform	1,50
La Sublime. Mittelrot, fast einfach	—80
La Tulipe. Elfenbeinfarben mit karminrot	1.—
L'Eclatante. Glänzend rot, mittelfrüh	1,20
Longfellow. Glänzend rot	1,20
Lucie Mallard. Seidenrosa, mit lila Schein, gedrung.	1.—
Mad. Charles Lévêque. Zart lachsfleischfarbig . . .	1,20
Mad Coste. Lichtrosa, großblumig, gut gefüllt . . .	1.—
Mad. de Galhau. Fleischfarben rosa mit creme . . .	1,20
Mad. de Verneville. Ballform, creme mit karmin . .	1.—
Mad. Jules Elie. Zart lila, extra großblumig	1.—
Mad. Lebon. Lebhaft kirschrosa	1.—
Mad. Lemoine. Große Schalenform, tief rosa	1,20
Mad. Warocquiez. Frühblühend, lebhaft rosa	—80
Manette. Sehr früh, große Becherform, weißlich in reinweiß übergehend	1,20



Papaver orientale (Türk. Mohn). Seite 25.

Paeonia chinensis

Marie Jacquin. Lock. gefüllt, fleischfarb. mit creme
Marie Lemoine. Elfenbeinweiß, spätblühend
Modeste Guerin. Sattrosa, stark gefüllt, kräft. Stiel
Mons. Bellart. Leucht. karminpurpur, lock. gefüllt
Mons. Krelage. Tief kirschrot, spätblühend
Mons. Paillet. Tiefrosa, stark gefüllt, reichblütig
Octavio Demay. Silberig rosa, Mitte dunkler
Philomèle. Zart rosa, Mitte gold, karmin gerandet
Pierre Safety. Leuchtend dunkelrot, halbgefüllt
Primavera. Schwefelfarbig-weißlich
Purpurea plena. Blutrot, gefüllt
Reine Hortense. Violettrosa mit lachs
Reine des Francais. Schalenform lilarosa mit
 cremeweiß, reich- und frühblühend
Rose bonheur. Große rosenförmige Blume,
 frisch fleischfarben-hellrot
Rosea globosa. Sattrosa dicht gefüllte Kugel-
 form, vorzügliche Schnittsorte
Rose of Gentbrugge. Lockere Schalenform rosa
Rubra elegans. Rosa, innen lachs
Rubra triumphans. Leuchtend rot
Sarah Bernhard. Apfelblütenrosa, extra großbl.
Souvenir de L'Exposition Universelle.
 Leuchtend violettrot mit silbrigen Schein
Speciosa. Prätig brillantrosa, stark gefüllt
Triomphe de Lille. Gefüllt zart fleischfarbig
van Geerd. Tiefrosa, Mitte in weiß übergehend
Victor Hugo. Karminartig rot, Schalenform
Victoire modeste. Creme mit rosa, Schalenform
Ville de Poissy. Zart lilarosa mit gelblicher
 Mitte lockere Form
Wiesbaden. Hellrosa mit weiß u. lachs schattiert

1 St.
RM

1.—
1.20
1.—
1.—
—80
1.—
1.20
1.—
1.—
2.—
1.—
1.—
—80
1.50
1.—
1.—
1.—
1.—
1.50
1.—
1.20
1.20
1.—
1.20
1.—
1.—
2.—
7.50 b.
10.—

Papaver orientale. Türkischer Mohn.

□ ○ ⊥ ✕ (80—100/V—VI).

Vorzügliche Einzelstaude für den Garten und herrliches Schnittmaterial für Vasen liefernd. Die Blumen sind kurz vor dem Aufblühen zu schneiden. Nach der Blüte schneide man die abgeblühten Stiele über dem Boden ab, ebenso das absterbende Laub, das von August an wieder frisch treibt. Die Blütenstiele erreichen eine Höhe von zirka 80—100 cm.

Beauty of Livermere. wohl der am schönsten
 gefärbte, warmes leuchtend rosa

1 St.
RM
—60

Colonel Bowles. Türk. Zwergmohn, der
 schönste dunkelrote mit steifen Stielen

—80

Goliath. Große brennend scharlachrote Blumen
 auf festen Stielen

—50

John Harkneß. Dunkellachsrot

—70

King George. Scharlachrot mit fein gefransten
 Blumenblättern

—50

Lord Lambourne. Große, leuchtend orange-
 scharlachrote Blume, Blumenblätter tief geschlitzt

—50

Mahoni-ameliore. Dunkelbraunrot, Farbe kon-
 stant, nicht verblassend

—50

May Queen. Gefüllter Riesenmohn, lachsrot

—

Peter Pan. Kirschroter Zwergmohn, sehr schön

—60

Perry's White. Weiß mit schwarzen Flecken

—50

Sturmackel. Feurigrot, mit windfesten nie-
 drigen Blütenstengeln, sehr apart

—80

Surpasetout. Ansprechendes Rot, gedungen

—50

Württemberg. Tiefblutrot, großblumig

—50

Wunderkind. Riesenblumig, leucht. karminrosa

—50

Peltiphyllum (Saxifraga). Schildblatt-Stein-
 brech ○ ⊥ ≈ (60—80/IV—V.)

„ **peltatum.** Bis 30 cm große Blätter und
 40—50 cm hohe Blütenrispen in rosa. Auch
 schön für Uferbepflanzung

—60

Einige frühblühende Paeonia.

Paeonia officinalis fl. alba plena. Weiß gefüllt
 „ **rubra plena.** Die alt. rot. Bauernrose
 „ **rosea plena.** Rosa, spät. weiß, gefüllt

1.—
—80
—80

Pennisetum japonicum. (Haarschwanz.) Siehe Ziergräser Seite 29

Pentastemon (Pentstemon) Bartfaden □ ○ ✕ (VII—IX)

„ **(Chelone) barbata coccinea.** (Höhe 80 bis 100 cm). Hohe schlanke Rispen, leuchtend scharlachrot —40
 „ **hybr. Southgate-Gem.** (Höhe 60—70 cm). Prätig, leuchtend karminrote Blütenrispen. Gruppen-
 pflanze I. Ranges. Frostfrei zu überwintern. Junge Pflanzen 1 St. RM —30, 10 St. RM 2.50, Mutterpflanzen —60

Phlox paniculata (decussata) Flammenblume □ ○ ⊥ ✕ (50—80 VII—IX).

Die Phlox paniculata nehmen unter den Blütenstauden eine ganz hervorragende Stellung ein. Zur Erzielung von Farbenwirkungen im Park und zur Belebung des Gartens im Spätsommer und Herbst sind nur wenige Stauden so vorzüglich geeignet wie gerade die Phlox paniculata. In ganzen Gruppen auf Beete gepflanzt oder auch zu Vorpflanzungen vor Gehölzgruppen verwendet, sei es in reinen Farben oder auch in verschiedenen Sorten gemischt, erzielen sie stets eine auffallend prächtige Wirkung.

Rote Farben.

Adolf Adorno. Leuchtend orangerot mit dunk-
 lem Auge
Albert Leo Schlageter. Leuchtend scharlach-
 karmin, dunkles Auge
Baron van Dedem. Scharlach blutrot, niedrig
Camillo Schnelder. Prätig, leuchtendrot
Deutschland. Leucht., dunkelkarminrot, niedr.
Dr. Königshöfer. Feurig zinnober-scharlach
Feuerbrand. Großblumig, orange-scharlach
Feuerreiter. Neu! Ein feines leuchtendes Erd-
 beerrot
F. L. Stueben. Leucht karminviolett, frühblüh.
Leuchfeuer. Dunkellachsfarben m. rotem Auge
 frühblühend
Lukas Schwinghammer. Leuchtend karmin
 mit blutrotem Auge, sehr großdoldig
Paul Hoffmann. Magenta-karminrot, dunkl. Stiel
Rheinländer. lachsrot mit karmin Auge, be-
 sonders frühblühend
Rheinstrom. Dunkelrosa, lachs schattiert, hoch
Salmonium. Prätig lachsrot, frühbl., niedr.
Septemberglut. Leuchtend lachskarminrot, spät
Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte

1 St.
RM


—60
—50
—40
—50
—40
—50
—40
—40
—60
—60
—50
—40
—40
—40
—50
—40

Helle und zarte Farben.

Brillant. Hellblutrot, besonders früh
Elisabeth Campbell. Zart lachsfarb., weiß. Mitte
Erntefeu. Großdoldig, leucht. lachsorangerot
Europa. Weiß m. karminrot, Ring i. d. Mitte, frühbl.
Figaro. Dunkellachsfarbig, in purpur übergehend
H. B. May. Großdoldig, reinrosa große Blumen
Holstein. (N. & H.) Groß, mattrosa m. weiß. Stern
Loki. Rein lachsrosa mit dunkelkarminroter
 Mitte, spät
Mirza Schaffi. weiß m. blutrot. Auge, niedr. spät
Mrs. Milly van Hoboken. Zart-rosa, niedrig,
 frühblühend
Reichskanzler. (N. & H.) Leucht. malvenrosa
Rokoko. Flachgewölbte Dolde, reines zartes Rosa
Rosenkavalier. Riesendolden, reinrosa
Salomé. Leucht. lachsfarb., karmoisinfarb. Mitte
Sieger. Großbl., rein lilarosa, Karmin Auge
Smiles. Großdoldig, auffallend rosarot
Sommerkleid. Weiß, dunkl. Auge, Riesendolde
Splendour. Lachsrosa, karmin Auge
Vald. Jensen. Lachsrot mit weißem Auge, niedrig
Wiking. Lachsrosa, spätblühend, steifer Wuchs
Württembergia. Leucht. karminrosa, la Gruppens.

1 St.
RM

—40
—40
—70
—40
—60
—50
—50
—40
—40
—50
—50
—50
—40
—60
—50
—40
—40



Pyrethrum (Bunte Marguerite)

□ ○ ✕ (50—60/V—VI und VIII—IX).

Dankbar blühende Staude, deren lang anhaltender Blütenflor sie zur Gartenzierde **I. Ranges** macht. Die langgestielten, schön geformten, alle Farbenschiedstüerungen von weiß, rosa und rot durchlaufenden margueriteähnlichen Blumen liefern vorzügliches Material zum Straußbinden. Einer unserer schönsten Frühlingsblüher.

**Einfachblühende Sorten.**

	1 St. Stk.
Agnes Mary Kelway. Leuchtend dunkelrosa	—60
Beatrice Kelway. Schönes Kirschrot	—60
Dr. Bosch. Lachsrosa, eine der besten einfachen	—60
Dr. Parker. Sattrosa, bewährte alte Sorte	—60
Eileen May Robinson. Großblumig, leuchtend rosa	—60
Esmeralda. Leuchtend rot, großblumig	—60
Hamlet. Kräftig rosa, beliebte Schnittsorte	—60
James Kelway. Dunkelblutrot, die beliebteste Schnittsorte	—60
Langport Scarlet. Dunkelscharlachrot	—60
Orlando. Leucht. karminrosa, großblumig, straffer Wuchs	—60
Rotkäppchen. Leuchtend purpur, sehr reichblühend	—60
Strahlenkrone. (N. & H.) Bis 10 cm große hellrosa Blumen, wertvolle Sorte mit schmalen, dichtgedeckten Petalen, fest gestielt, reichblühend	—60
Vivid. Dunkelblutrot	—60

Gefülltblühende Sorten.

Ajax. Karminrot, schöne Blume auf straffem Stiel	—60
Alfred. Großblumig dunkelrot, feststielig	—60
Alfred Kelway. Großblumig, leuchtend karminrot	—60
Captain Nares. Dunkelrot, auffallend großblumig	—60
Deutsche Kaiserin. Reinlachsrosa mit creme, gut gefüllt	1.—
Duke of York. Dunkelblutrot, anemonenblütig	—60
Figaro. Dunkelrot, großblumig	—60
Koralle. Leuchtend dunkelrosa, früh- und reichblühend	—80
La France. Reines Rosa	—60
Lord Roseberry. Die bevorzugte dunkelrote Sorte	—80
Madame Ivonne Cayeux. Reinweiß mit creme	—60
Marc Aurel. Leuchtend dunkelrot, schön	—60
Mrs. Barell. Dunkelrot	—60
Prinz of Teck. Leuchtend dunkelkarmin	—60
Queen Mary. Prätig klar rosa, la Schnittsorte	—60
Walkyrie. Leuchtend rosa	—60
Weiß Queen Mary. Reinweiß, mit denselben vorzügl. Eigenschaften ausgestattet wie Queen Mary	—80

Ranunculus (Hahnenfuß) ○ ○

- „ **acris fl. pl.** Goldknöpfchen (50—60/V—VI), reich gefüllt, goldgelb —40
- „ **speciosus fl. pl** (20—30/V—VI). Großblumig, goldgelb, gefüllt —40

Rheum palmatum fl. rubro. Zier-Rhabarber. ○ ○ ⊥ (150—200/VII—VIII).

Schöne dekorative Einzelstaude mit hohen dunkelroten Blütenständen. Die Blätter sind tief geschlitzt —60

Rudbeckia (Sonnenhut) □ ○ ⊕ ✕ (VII—IX).

Ausgezeichnete Rabatten-, Park- und Schnittstaude. Sehr blühwillig, hat Ähnlichkeit m. kl. Sonnenblumen

- „ **flava** (40—50). Hell-Gelb mit schwarzer Mitte, breitpedalig —40
- „ **laciniata fl. pl. Goldball** (130—150). Locker gefüllt, mattgelb, reich und anhaltend blühend —40
- „ **Newmanni** (40—50). Gruppen- und Schnittstaude I. Ranges. Einfach bräunlich gelbe Strahlenblüte mit schwarzer Mitte —40
- „ **nitida Herbstsonne** (130—150). Mit großen, einfachen, goldgelben, zahlreichen Blumen auf straffen Stielen. Sehr dekorativ —50
- „ **purpurea** (80—100). Mit leucht. hellpurpurroten, großen Strahlenblüten fälschlich rote Sonnenblume genannt
- „ **subtomentosa** (120). Orangegelb mit schwarzer Mitte —40

Salvia (Salbei) □ ○ (60—80 VII—VIII).

- „ **virgata nemorosa.** Violettblau, buschig wachsend, besonders für Heidelandschaften geeignet —50

Saponaria officinalis plena. Seifenkraut. □ ○ ✕ (50—60/VII—VIII)

Frisch rosafarbig, gefüllte nelkenähnliche Blumen in schlanken Rispen —40

Saxifraga peltata, siehe Peltiphyllum.**Scabiosa (Scabiose) ○ □ ✕ (50—60/VI—X).**

Prächtige Zier- und Schnittstaude, deren große langgestielte Blumen vom Sommer bis zum Herbst in großer Anzahl erscheinen.

- „ **caucasica.** Langstielig, prächtig himmelblau —50
- „ **caucasica alba.** Weiße Abart vorstehender —50
- „ **caucasica perfecta.** Bedeutend verbesserte Form. Größere Blumen, doppelreihige Randblüten, feinste Schnittsorte —60
- „ **caucasica Schöne v. Eisenach.** Wie vorstehende, jedoch gedrungener Wuchs besonders reichblühend 1.20

Senecio (Kreuzkraut). □ ○ ⊥ ≈ (100—120/VIII—IX).

- „ **Clivorum subcrenatum.** Hellgelbe Blüten, starkwachsend, auch für Uferbepflanzung —50
- „ **Orange Queen.** Tief orangegelb besonders großblumig —60
- „ **Othello.** Blätter fast dunkelpurpur, Blütenschäfte mit dunkelorange Blüten —60
- „ **Veitchiana.** Mit gelben langen Rispen, wirkungsvolle Einzelstaude —60

Sidalcea (Malvaceae) □ ○ (40—60/VII—VIII).

- „ **hybr. Monarch.** Mit halbgefüllten dunkelroten, malvenähnlichen Blumenrispen —50
- „ **Rose Queen.** Mit zierlichen, rein karminrosa Blütenrispen —50
- „ **Scarlet Beauty.** Tiefamarantosa bis rot —50



Scabiosa caucasica, wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude (Seite 27)


Solidago (Goldrute) deren Blütenrispen sehr wirkungsvoll

Solidago, Goldrute. (Sonnenwedel) <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		1 St. RM
Ausgezeichnete Rabatten- und Schnittstauden, hart und anspruchslos. Ihre goldgelben, graziösen Blütenrispen erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit.		
„ aspera (120–150/VIII–IX). Leicht hängende leuchtend gelbe Blumenrispen		—30
„ elliptica (40–50/VIII–IX). Niedrig bleibend, zierliche goldgelbe Rispen		—30
„ Frühgold (80–100/VII–VIII). Altgoldfarben, breitrispig		—40
„ Golden Wings 100–130/VIII–IX). Zierliche, schön goldgelbe Blütenrispen		—40
„ Goldelfe (80/VIII). Dunkelgoldgelb, reichverzweigte Rispe, zierlicher Wuchs		—40
„ Goldschleier (60–80/VIII–IX). Leuchtend goldgelb, schleierartige Blütenstände		—40
„ Goldstrahl (80–100/VIII–IX). Straffwachsend, goldgelbe breite Blütenrispen		—40
„ praecox (70–80/VII–VIII). Zierliche gelbe spiralenartige Rispen, dankbar remontierend		—40
„ Shortii (150/IX–X). Grüngelblich, spätblühend		—40
„ Sonnenschein (60–80/IX–X). Ähnlich „Goldschleier“, aber schöner im Aufbau		—40
„ Schwefelgeisir (80/VIII). Schön schwefelgelb, straffwachsend		—40
„ virgaurea nana (40–50/VII–VIII). Niedrige, frühblühende goldgelbe Sorte		—40
Spiraea aruncus , siehe <i>Aruncus sylvester</i> .		
„ filipendula fl. pl. und palmata , siehe <i>Filipendula</i> .		
Stachys (<i>Betonica</i>). Scheinziest <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> (VII–VIII).		
„ grandiflora superba (80–100). Rötlich violette Ähren, langblühende Schmuckstaude		—40
Statice latifolia (<i>Strandflieder</i>) <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> (40–50/VII–VIII). Mit violettblauen kleinen Blütchen dicht besetzt		—50
Thalictrum (<i>Wiesenraute</i>) <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>		
„ adiantifolium (30/VII–VIII). Laub farnähnlich		—50
„ aquilegiaefolium (80–100/VI–VII). Federbuschart. Blumen, rosa-violett, sehr zierend, für Schnitt u. Rabatten		—50
„ aquilegiaefolium album (80–100/VI–VII). Wie vorstehende, mit schneeweißen Blumen		—50
„ dipterocarpum (100–120/IX). An Rispen leicht hängende Einzelblütchen, rosa-purpur, reizende Zier- und Schnittstaude		—60
„ glaucum (120–150/VI–VII). Gelblich, bläuliches Laub		—50
Tradescantia virginica , Dreimasterblume <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> (40/VI–VIII).		
Mit frischgrüner, silberfarbiger Belaubung, für feuchten Standort.		
„ albiflora , mit dreiteiligen reinweißen Blumen		—40
„ coerulea , reines blau		—40
„ atrocoerulea , dunkelblau		—50
„ sanguinea (rubra) , leuchtend karmin		—50
Tritoma , siehe <i>Kniphofia</i> .		
Trollius (<i>Trollblume</i>) <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> (40–60/IV–V). Zählen mit zu den wertvollsten, frühblühenden Stauden und gedeihen am besten auf feuchtem, halbschattigem Standort. Können aber auch einen and. Standort vertragen. Großartige Schnittblume		—50
„ hybridus . Gold- bis orangegelb gemischt		—60
„ Earliest of all . Hellorange, frühblühend		—60
„ Fire Globe . Orangerot		—60
„ Goldquelle . Gelborange		—70
„ Ledebouri . Leuchtend orangegelb, eigenartig schön, ganz spätblühend		—60
„ Meteor . Sauber, hellorange		—60
„ Orange Globe . Großblumig, goldorange		—60
„ Orange-Princesse . Tief orangegelb		—60
„ Salamander . Kupferorange		—70
„ jap. Excelsior . Mittelgroß, leuchtend dunkelorange		—70
„ napellifolius . Hellgoldgelb, großblumig		—60
Uvularia grandiflora (<i>Trauer Glocke</i>) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> (50–60/IV–V). An den 20–30 cm langen Blütenstielen sitzen die hellgelben glockenähnlichen Blumen. Eine prächtige seltenere Lilacea		—60
Verbascum (<i>Königskerze</i>) <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> (VII–VIII).		
„ pannosum (130–150). Prächtige Einzelpflanze, weißfilziges Laub, Blütenschaft goldgelb		—50
„ densiflorum (100–120). Kupfriggelber Blütenschaft		—50
Veronica (<i>Ehrenpreis</i>) <input type="checkbox"/> <input type="radio"/> (VI–VII).		
„ amethystina (30–40). Δ Leuchtend amethystblau		—40
„ Hendersoni (40–50). Wohl die schönste, leuchtend amethystblau		—50
„ longifolia (70–80). ✕ Aufrechtwachsend, Blütenähren hellblau		—40
„ Shirley-Blue (20–30). Dunkelblau, zierliche, schöne Rispe		—50
„ spicata rosea (30). Rosafarbene Blütenrispen		—50
„ virginica alba (120–150). Weißblühende Art		—40

Viola cornuta grandifl. (großbl. Hornveilchen) □ ○ ●	1 St. RM
(15—20/V—X). Blühen den ganzen Sommer hindurch reich mit feinem Duft in niedrigen Büscheln und sind vollkommen winterhart. Müssen jedes Frühjahr frisch verpflanzt werden, wenn sie den ganzen Sommer ununterbrochen blühen sollen.	
Alpha , extra großbl., dunkelblau — Ardwell Gem , gelb — Blütenfülle , rosafila — Champion , die schönste reinweiße, großblumig — Lilacina , lila — Marmorata , bunt — Maggie Mott , reinlila, zarte feine Farbe — Newton mauve , zart lila — Miß Marrison , dunkellila — Royal Blue , eine Verbesserung der Sorte Alpha — Seagull , weiß mit gelblichem Schein, besonders großblumig	—40
Viola cornuta (kleinblumige Hornveilchen)	
„ Blue Amelioré . Dunkler als Wermig	—30
„ G. Wermig , „Sommerveilchen“. Wunderbar blau, ab Mai dauernd in Blüte	—30
„ G. Wermig alba . Weiß blühend	—30
„ Hansa . Kompakt wachsend, große rein veilchenblaue Blumen, reichblühend	—30
„ Lord Nelson . Prächtig tiefpurpurviolett	—30
„ W. H. Woodgate . Dunkelblau, langstielig	—30
„ gracilis , „Juwel v. Elsenach“. Tiefsamtig dunkelviolet	—30
„ cucullata grandiflora , Pfingstveilchen (6). Dunkelblau, ohne Duft	—30
„ obliqua strlata . Ähnlich vorstehender, mit weiß gestreiften Blumen	—30
Wahlenbergia siehe Platycodon.	
Yucca filamentosa, virgin. (Palmenlilie) ○ ⊥ (120—150 VII—VIII). Herrliche Schmuck- u. Einzelstaude, große reinweiße Blütenrispe die auf e. 100-150 cm hohen Blüten-schaft vorteilhaft z. Geltung gebracht wird. Je nach Stärke	1.—b. 1,50
Ziergräser (Eine nicht zu unterschätzende Abwechslung im Garten, wenn sie ihrem Charakter entsprechende Verwendung finden, beispielsweise in der Nähe von Gewässern, oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen. Verschiedene niedrige Arten eignen sich auch vorteilhaft für Felsgrotten und Trockenmauern. Ebenso für Schnittzwecke sind einige Arten bestens geeignet.)	
Alopecurus pratense variegatus . Wiesen-Fuchsschwanz. (30—50) Gelbbunt	—60
Arrhenatherum bulbosum fol. var. Blatthafer. (30—40) Mit schmalen, hübsch weißbunten Blättern	—40
Avena candida . Blaustrahthafer, nicht wuchernd, bietet viele Verwendungsmöglichkeiten für den Heide- und Steingarten, für Einfassung usw.	—50
Carex Buchananii . Segge. (80) Sehr dekorat. Neuseeländer Grasart von hellbrauner Färbung, vollkommen winterhart	—60
Dactylis glomerata aurea . Knäuelgras. (50) Bekanntes Wiesen- und Waldgras, weißbunt, gut verwendbar für Einfassungen	—40
Elymus glaucus . Strandhafer. (100) Mit blauweiß. breit. Blättern	—40
Eulalia . (Syn. Miscanthus) japonica. Bis 200 cm. Hohes dekoratives Ziergras mit prächtigen Blütenähren	—70
„ japonica fol. var. Ungefähr 150 cm hoch. Mit breiten weißen Längsstreifen	—80
„ gracillima . Zirka 120 cm hoch. Lineales, dunkelgrünes Blatt, das von einem weißen Mittelnerv durchzogen	—80
„ zebrina stricta . (120—150) Straff aufrecht wachsend, mit gelbgestreiften hängenden Blättern	—80
Festuca glacialis . (10-15) Zierliches blaugraues Teppichgras	—40
„ glauca . Blauschwengel. (20-25) Dichte niedrige Büsche v. blaugrüner Farbe. Vorteilh. verwendbar f. Einfassungen usw.	—30
„ gracilis . Ähnlich „glauca“, nur zierlicher	—30
„ ovina sempervirens . Smaragdgr. Regenbogenschwengel	—50
„ scoparia (erinum ursi). 10-15. Dichte hellgrüne Polsterbild.	—30
Luzula nivea . Hainsimse. 30-40. Reinweiß behaarte Blütenbüschel	—50
Panicum virgatum . Hirse. (50—80) Zierliche reichverzweigte Rispen mit kleinen dunkelbraunen Ährchen und bräunlich schimmernder Belaubung	—50
Pennisetum compressum (japonicum). Fuchsschwanzgras. (60—70) Ein vortrefflich wirkendes Schmuckgras, graziöse Belaubung, mit roten Blütenähren u. weißem Haarschwanz	—60
Phalaris arundinacea picta . Bandgras. (60) Bekanntes u. beliebtes Ziergras mit buntblättr. Belaubung. Nicht wuchernd	—40
„ arundinacea elegans . Weißbuntes Bandgras	—40
Stipa calamagrostis . Pfriemengras. (80—100) Mit prachtvollen federigen Blütenständen	—50
„ sibirica . (80) Etwas frühblühender als vorstehendes	—50
Uniola latifolia . Ährengras. (80-100) Mit flachen, bis üb. 2cm breiten Blättern und bis 1 m hohen Halmen, die mit großen, dünnen, rispig angeordneten Ähren besetzt und zur Fruchtzeit überhängen. Blütenstände wertvoll für Buketts	—80



Rudbeckia Herbstonne, Seite 27.



Stalcea hybrida Monardi, Seite 27.



Trollius Orange Globe, Seite 28



Fels-, Grotten-, Mauer- und Einfassungstauden

Eine Spezialität unserer Firma!

Dieser Abteilung schenken wir seit einer Reihe von Jahren ein besonderes Interesse um den vielseitigen immer noch wachsenden Ansprüchen und Wünschen der zahlreichen Liebhaber und Abnehmer in jeder Weise gerecht werden zu können. Wir haben auch in diesem Jahre unsere schon immerhin ansehnliche Sammlung wieder bedeutend bereichert.

Bei den häufiger eingehenden Anfragen nach Pflanzweise von Grotten, Steinpartien, Böschungen und Mauern bitten wir stets die Lage, Bodenverhältnisse und Größe angeben zu wollen, um zweckentsprechende Angaben machen zu können. Auch denen, die die Sortenwahl Schwierigkeiten bereitet, helfen wir gern und machen geeignete Vorschläge. Ebenso sind wir gern bereit, größere Anlagen mit unserem geschulten Personal selbst auszuführen.

Acaena (Stachelnüsschen) ■ ○ (10/VIII).	1 St. RM.
„ Buchanani . Blaugrün belaubt, weißblühend	—,30
„ inermis . Von feiner braungrauer Farbe. Wuchert etwas weniger wie die anderen Sorten	—,30
„ Novae Zelandiae . Mit bräunlich grauer Belaubung und rothorstigen Früchten	—,40
Acantholimon (Igelpolster) ○ ≠ (10/VII—VIII).	
„ glumaceum . Dichte dunkelgrüne Polster, Blüten leuchtend karminrosa	—,70
Achillea (Alpenschafgarbe) ○	
„ ageratifolia (10—20/VI—VII). Weißfilzig und weißblühend	—,40
„ aurea (10—20/VI—VIII). Graue Belaubung, Blüten goldgelb	—,40
„ brachyphylla (V—VI). Silbergraues Laub und weißblühend	—,40
„ macedonica (25—30/VII—VIII). Hellgraue Belaubung, weiße Blüten	—,40
„ spinulifolia (10/VI). Kriechend, gelblich, reichblühend	—,40
„ tomentosa ■ (25—30/V—VI). Graugrünes Laub, goldgelbe Blütendolden	—,40
„ „ aurea (15/VII—VIII). Blaugrüne feinzerteilte Belaubung, Blütendolden goldgelb	—,30
Ajuga (Günsel) ○ ● ≠ ■	
„ reptans multicoloris (10/V—VI). Mit prächtiger bunter Blattfärbung	—,30
Alsine (Hainkraut) ○ ○ ≍	
„ laricifolia (15/VII—IX). Mit dichten Polstern nadelförmiger dunkelgrüner Blätter u. weiß. kleinen Blütchen	—,40
„ verna (10). Grüne Polster bildend, mit kleinen weißen Blumen dicht bedeckt	—,40
Alyssum (Steinkraut) ○ (IV—V).	
„ saxatile compactum (30). Silbergrau behaartes Blattwerk, gelbblühend, gedrungen wachsend	—,40
„ „ citrinum (30). Prächtig hellschwefelgelb	—,50
„ fl. pl. (30). Dichtgefüllt, goldgelb	—,40
„ Möllendorffianum (10). Kriechend, kleine gelbe Blütenbällchen	—,40
„ Wulfenianum (10—15). Ebenfalls kriechend, mit hellgelben Blüten	—,40
Anaphalis margaritacea (Perlpfötchen) ○ (40—50/VII—VIII). Einer Antennaria ähnl. harte Strohblume, weißblüh.	—,50
Androsace (Mannschild) ○ ● (5—10/IV—V).	
„ primuloides . Auf schönen grünen Polstern leuchtende große rosarote Blumen	—,50
Anemone pulsatilla (Küchenschelle) ○ ● (15—20/IV). Violette Blüten, außen silbergrau behaart, fein zerteiltes Laub	—,40
„ sylvestris siehe, Seite 14.	
Antennaria (Katzenpfötchen) ○ ■ (10/VI).	
„ tomentosa . Silbriggraue Blättchen, weiße Blütchen	—,25



Alsine laricifolia, Seite 30



Campanula (Zwerg-Glockenblume)

Arabis , Gänsekraut ○ ≠ (10–15/IV–V).		1 St.
„ alpina fl. alba plena . Reinweiß gefüllt	—	.30
„ „ grdfl. superba . Großblumig, einfach weiß	—	.30
„ „ rosea . Dichtrasig. rosa	—	.30
„ „ fol. var. Weißbuntblättrig, einfach weißblühend, sehr zierend	—	.40
„ procurrens . Saftgrüne Polster, hellgelb, üppig wachsend	—	.30
Armeria , Grasnelke ○ ○ (10–25).		
„ leucocephala . (VII–VIII). Weißblühende niedrige Art	—	.30
„ Lauchena splendens (V–VI). Leuchtendrot, reichblühend, großblumig	—	.30
„ Schöne von Fellbach (VIII–IX). Reichblühend, tiefrosa Blütenköpfchen	—	.30
Artemisia , Edelraute ○ ○ (20–30/VII–VIII).		
„ pontica . Silbergrauer Steppenwermut, Laub aromatisch duftend	—	.50
Asarum , Haselwurz ● ■ ≠		
„ europaeum (5–10/IV–V). Für schattige Plätze und trockene Hänge. Glänzend dunkelgrün	—	.30
Asperula , Waldmeister ○ ● (10–20/V–VI).		
„ odorata . Der bekannte echte Waldmeister, wuchernd, weißblühend	—	.30
Aster alpinus in Sorten, siehe Seite 15		
„ tibeticus ○ (40–50/VI–VII). Aufrecht wachsende Bergaster, lila Sternblütchen	—	.40
Aubrietia , Blaukissen ○ ≈ ≠ (10/IV–V). Hochwertige Polsterstaude, deren meist graugrüne Belaubung während der Blüte unter der Blumenfülle direkt verschwindet. Unentbehrlich in Felspartien, Trockenmauern usw.		
„ Auburn Prichard . Dunkelblau	1 St. —.50	
„ Dr. Mules . Leuchtend dunkelviolet	—	.40
„ Fireking , die leuchtendste rote	—	.50
„ Froebeli . Großblumig dunkellila	—	.50
„ Gloriosa . Leuchtend rosa, besond. großbl.	—	.50
„ Mrs. Lloyd Edwards . Dunkelpurpur	—	.40
„ Lavender . Großblumig lavendel	—	.40
„ Moerheimi . Großblumig, feines rosa	—	.40
„ Leichtlini . Leuchtendrosa	—	.40
„ „ Crimson . Leuchtend rot	—	.50
Aubrietia , Peter Barr. Dunkelviolett		—
„ Prichards . Dunkelviolett	—	.50
„ Prinzessin Wunderhold . Silbrigweißbunt belaubt, ein prächtiger Untergrund für die leuchtend dunkellila Blüten	—	.60
„ Purpurteppich . Purpurviolett	—	.40
„ rosea . Rosa	—	.40
„ tauricola . Dunkelblau, ganz niedrig	—	.30
„ The Queen . Rosa, großblumig	—	.40
„ Vera Prichards . Mit groß., karminrosa Bl.	—	.40
Azorella trifurcata ○ ≈ ≠ (10/V). Immergrüne unverwüsthche Polsterstaude, Blüten grünlich-weiß		—
Bergenia , Saxifraga ○ ○ ≠ ≈ (20–30/IV–V). Mit lederartigen großen Blättern.		
„ hybrida , Riesensteinbrech Rosa blühend	—	.50
„ Delawayi . Mit kleineren Blättern als vorstehende	—	.50
Calamintha siehe Satureja.		
Calluna vulgaris , Besenheide siehe nächste Seite unter „Heidekräuter“.		
Campanula , Zwergglockenblume ○ ● (VII–VIII).		
Zählen mit zu den schönsten und dankbarsten Felsstauden. Dichte Büsche oder lockere Rasen bildend.		
„ Bellardi muranda (10). Schöne pusilla-Art	1 St. —.50	
„ carpathica (30), blaublühend	—	.40
„ carpathica alba (30), weißblühende Abart	—	.40
„ glomerata superba (30–40) siehe Seite 17	—	
„ Kewensis (10–15), größer und dunkler als	—	.50
„ Wilsoni	—	.50
„ Portenschlageana (10), rasenbild. vollblüh.	—	.50
„ Poscharskyana (20–25), langrankend, dunkellila	—	.60
Campanula pulla (10), tief dunkelviolet, große nickende Glocken		—
„ pusilla (10), Zwergform, blaublühend	—	.40
„ „ alba (10), weißblühende Abart	—	.40
„ „ Willmottii (10). silbrig hellrosa	—	.50
„ turbinata (20), dunkelviolet flache Blumen	—	.50
„ „ Isabell (20). Wie vorsteh., hellblau	—	.50
„ Wilsoni (10), dunkelviolet	—	.50
„ Wockei (10), kleine blaue Sternblütchen	—	.70
Cerastium , Hornkraut ○ ■ (10–20/IV–V).		
„ alpinum . Moosartig, silberweißblättrig	—	.30
„ Biebersteini . Silbergrau, weißblühend	—	.30
„ Columnae . Kompakt wachsend, weißblühend, nicht wuchernd, silbriges Laub	—	.30
Chrysanthemum achilleaefolium ○ ≈ (15/VII). Alpenpolsterstaude mit kleinen weißen Margueritenblumen		—
Corydalis , Lerchensporn ○ ● (20/V–X). Mit farnartiger Belaubung.		
„ lutea . Gelbblühend; gehört schon der langen Blütezeit wegen in jeden Steingarten	—	.40
Cotula squalida ○ ■ ≈ (5/VII–VIII). Moosartige Polster bildend, braungrün, gelbblühend	—	.30

Crucianella stylosa ○ ● (15—20). Kriechend, dunkelgrün, waldmeisterartiges Laub, rosa Kugelblüte . . .	1 St. —.40
Cyclamen europaeum ○ ● (10/VII—IX). Das rotblühende Alpenveilchen des Hochgebirges . . .	—50
Dianthus (Fels- oder alpine Nelken) ○ ● (15—20).	
„ caesius hybridus (V—VII). Rasenbildend, rosa . . .	—30
„ cruentus (VII). Glühend rote Blütenköpfe . . .	—40
„ deltoides (VII—VIII). Niedrig kriechend, lockerrasig, blutrot . . .	—40
„ deltoides Brillant Karminrot, sonst wie vorstehende . . .	—40
„ zonatus (V—VI). Mit einfachen Blumen an ca. 10 cm langen Stielen, weißblühend . . .	—40
Dicentra (Dicelytra, Herzblume) ○ ● (30/V—VIII).	
„ eximia Blaugrünes Laub, Blüten purpurrosa . . .	—40
Draba (Hungerblümchen) ○ ≠ (5—10/IV).	
„ Aizoon . Goldgelb, spitzblättrige Rosetten . . .	—50
„ dicranoides . Leuchtend goldgelb, reichblühend . . .	—40
„ repens . Kriechend resp. rasenbildend, gelbblühend . . .	—40
Epimedium in Sorten. Seite 19	
Erica (winterhartes Heidekraut), siehe weiter unten unter „Heidekräuter“!	
Eriophyllum (Wüstengoldaster) ○ ○ ≡ (20/VII—VIII).	
„ caespitosum . Harte polsterbildende Alpine, goldgelb, Laub silbergrau . . .	—50
Erysimum (Scheindotter) ○ (20—25/V—VI).	
„ rupestre aurantiacum . Hübsche Grottenpflanze, prächtig orangefarben . . .	—50
Euphorbia (Wolfsmilch) ○ ○ ≠ (20—25/V—VI).	
„ mysinitis . Kriechend, mit dicken graugrünen Blättern und gelben Blütendolden, auffallend schön . . .	—60
Festuca siehe unter Ziergräser Seite 29.	
Gentiana (Enzian) ○ ●. Lieben alle etwas feuchten, lehmigen Boden mit Kalk.	
„ acaulis (10/V—VI). Alpen-Enzian, mit tiefazurblauen aufrechtstehenden Blüten . . .	—70
„ Lagodechiana (20/VII—VIII). Chinesische Art mit niederliegenden Stengeln, leuchtend blau, innen weiß . . .	—70
Geranium (Storchschnabel) (15/VI—VII).	
„ subcaulescens splendens . Besitzt eine besonders auffallende dunkle Färbung, leucht. karminrot blühend . . .	—50
Geum (Nelkenwurz) ○ ● (15—20/V—VI)	
„ bulgaricum . Eine gelbe großblumige Varietät von Geum Heldreichi . . .	—50
„ in anderen, auch für den Steingarten verwendbaren Sorten, siehe Seite 20.	
Globularia (Kugelblümchen) ○ ● ≡ ≠ (15—20/V—VII).	
„ cordifolia . Mit schönen hellblauen Blütenköpfchen . . .	—40
Gypsophila (Schleierkraut), kriechende Sorten ○ ■ (10/V—VI).	
„ repens . Weißblühend . . .	—40
„ „ rosea . Mit schönen zartrosa Blütenrispen . . .	—40
„ „ monstrosa . Wüchs., starkverzweigte Art, weißblüh., für groß. Felspart., auch gute Kranz-Schnittblume . . .	—40

Heidekräuter, winterharte ○ (15—20—25).

Für vielerlei Zwecke verwendbar, auch für Felspartien usw. Wenn dieselben auch in fast jedem lockeren durchlässigen Boden gedeihen, so ist doch die Beigabe von Heide-Laub oder Moorerde oder Torfmull zu empfehlen.

Calluna (Besenheide, VIII—IX). Gartenform des heimischen Heidekrautes.	1 St. —.60	Erica carnea atrorubra . Dunkelrot mit etwas lachs . . .	1 St. —.60
„ vulg. Alporti . Graugüne Triebe, dunkelrote Blütenrispen . . .	—60	„ „ Vivelli . Dunkelkarminrot und dunkle Belaubung . . .	—60
„ vulg. aurea . Goldgelbe Belaubung und lila Blütchen . . .	—60	„ „ Winter-Beauty . Dunkelrosa, sehr früh und lange blühend . . .	—60
„ vulg. compacta . Gedrungen wachsend, rötlich . . .	—60	„ vagans . Ährenheide, rosa. Den ganzen Sommer blühend . . .	—60
„ vulg. elegantissima . Prächtige Abart mit lang. zierl. reinweiß. Rispen . . .	—70	„ „ alba . Weiße Art. Den ganzen Sommer blühend . . .	—60
„ vulg. Hammondi . Ähnl. Alporti, nur heller . . .	—60	„ „ rubra . Dunkelrot, den ganzen Sommer blühend . . .	—60
„ vulg. Stanley . Graugrün belaubt, weißblühend, sehr schön . . .	—80	„ „ St. Keverne . Eine prächtige lachsrosa Neuzüchtung . . .	—70
Erica (Schneeheide, III—V).		„ ciliaris . Purpurrosa glockenähnliche Blumen . . .	—60
„ carnea (herbacea, 3—5). Schneeheide, rosablühend . . .	—50	„ tetralix . Mit endständigen rosa Blütenköpfchen . . .	—50
„ carnea alba . Weißblühende Abart . . .	—60	„ „ (mollis) alba . Graufilzig, weiße Glocken . . .	—60
„ „ atropurpurea . Bes. dunkelrot . . .	—60	Einige wertvolle Neuheiten siehe Seite 12.	
Helianthemum (Sonnenröschen) ○ (15—20/V—VI)		Helichrysum (Strohblume) ○ (10/VII—VIII).	
Gehören mit zu den besten Steingartenpflanzen und verlangen trockene Lage.		„ lanatum . Kriechend weißwollige Stengel und goldorange Blütendolden . . .	—50
„ album plenum . Reinweiß, gefüllt . . .	—40	Hepatica (Leberblümchen) ○ ● (10—15 III—IV)	
„ aurea fl. pl. Goldgelb, gefüllt . . .	—40	„ triloba . Blaublühende bekannte Art . . .	—40
„ Aurora . Gelblich-orange . . .	—40	Hieracium (Habichtkraut) ○ (20/VII).	
„ Golden Queen . Großbl., einf., goldgelb . . .	—40	„ rubrum . Leuchtend orangerot . . .	—40
„ Orange-Double . Orangerot, gefüllt . . .	—40	Hutchinsia (Gems-kresse) ○ ● ≠ (10/V—VI).	
„ polifolium roseum . Intensiv brillantrosa . . .	—40	„ alpina . Mit zierlichen weißen Blütchen . . .	—40
„ Rosenkönigin . Prächtig leuchtend rosa . . .	—40	Hypericum (Hartheu) ○ ≠ (20/VI—VII).	
„ Rubin . Glühend scharlachrot, gefüllt . . .	—40	„ polyphyllum mit zierl. rötlichen Knospen, reizende, gelbblühende Art . . .	—50
„ sulphureum oculatum . Schwefelgelb, geaugt . . .	—40		
„ vulgare (chamaecystus) . Einfachblühend, hellgelb . . .	—40		



Aubrieta tauricola. Seite 31



Helianthemum (Sonnenröschen) Seite 32

Iberis (Schleifenblume) ○ ≠ # (10–20/V–VI)
 „ **sempervirens** Elfenreigen. Große weiße Blüte, besonders wirkungsvoll . . .
 „ „ **nana**. Ähnlich „Weißer Zwerg“, gut für Grotten . . .
 „ „ **Schneeflocke**. Frühblüh., reinweiß
 „ „ **Weißer Zwerg**. Kompakter Wuchs, weißblühend . . .

Inula (Zwergalant). ○ (20/VII–VIII).
 „ **ensifolia**. Kugliger Busch, hellgelbe Blüten

Lavendula (Lavendel). ○ ≠ (30–40/VII–VIII)
 „ **spica**. Mit stahlblauen Blütenrispen, duftend
 „ **Munstaedt Var.** Frühblühend, herrlich duftend . . .

Leontopodium (Edelweiß) ○ (15/VI–VII).
 „ **alpinum**. Alpen-Edelweiß . . .
 „ **sibiricum**. Großblumiger als alpinum . . .

Lithospermum (Steinsame) ○ ≠ (20–30/V–VI).
 „ **purpurcoeruleum**. Mit niederliegenden Stengeln, saphirblau mit rot, gut für Böschungen verwendbar . . .

Lysimachia (Weidenkraut) ○ ○ ≈ 5-10/VI–VII)
 „ **numularia**. Lange grüne Ranken, mit goldgelben Blumen dicht besetzt . . .

Matricaria (Teppichkamille) ○ ■ ≠ (10/V–VI)
 „ **oreades**. Kriechende Art mit weißen Blütenchen . . .

Megasea hybrida siehe *Bergenia*.

Mertensia (Lungenwurz) ○ ○ (10–15/V–VIII).
 „ **primuloides**. Rauhehaart, prächtige enzanblaue Glöckchen an 10 cm hohen Stielen . . .

Moehringia (Moosmiere) ○ ○ ≈ (10/V–IX)
 „ **muscosa**. Moosartige hellgrüne Belaubung, weißblühend . . .

Mühlenbeckia axillaris. ○ ○ (10)
 Reizendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blätter bildend . . .

Nepeta (Nepete) ○ ≠ (20–30/VI–X).
 „ **Mussini**. Blütenrispen mattblau, überreich blühend. Silbergraue Belaubung, empfehlenswert, auch für Einfassungen . . .

Oenothera (Nachtkerze) ○ || (20–30/VII–IX).
 „ **missouriensis**. Kriechend, große schwefelgelbe Blumen, sehr beliebt . . .
 „ **glabra** siehe Seite 24

Omphalodes (Frühlingsvergißmeinnicht) ○ ○ (10–15/IV–V). **verna**. Kriechend, mit vergißmeinnichtartigen blauen Blüten . . .

Opuntia (Feigenbart) ○ ○ || ^
 Winterharte Freiland-Kakteenart, die den Winter über m. leichter Tannenreisigdeckung zu schützen ist. In sonniger Lage überrascht sie durch die prächtigen roten, rosa und gelben Blumen. Alle Varietäten fallen durch ihre bizarren Formen auf.
 10 Stück in Sorten unserer Wahl RM 11.—

1 Stück
RM

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

Orobis (Waldwicke) ● (30/IV–V)

„ **vernus**. Leuchtende karminrote wickenartige Blüten . . .

Papaver (Mohn) ○ △ (30–40/V–IX).
 Niedrigbleibender sibirischer.

„ **nudicaule**. Hellgelb } Schalen

„ **album**. Reinweiß } förmige

„ **aurantiacum**. Orangerot } Blumen

„ **giganteum**. In zart rosa und orange Schattierungen . . .

Paronychia (Mauerraute) ○ ■ ≈ (5)

„ **argentea**. Polsterstaude, Laub silbergrau

„ **serpyllifolia**. Mattgrün, weißblühend . . .

Phlox, Teppichphlox oder kriechende Arten. (10–15/IV–V). ○ ○

„ **amoena**. Kräftig wachsend, schmallanzettliche Belaubung, karminrote Blüten . . .

„ **setacea** (subulata). Rosablühend . . .

„ „ **Brightness**. Dunkelrosa . . .

„ „ **atropurpurea**. Dunkelpurpurrot . . .

„ „ **lilacina**. Mit lila Sternblütchen . . .

„ „ **nivalis**. Schneeweiß, niedrig . . .

„ „ **Moerheimi**. Kompakt, karminrosa . . .

„ „ **Schneeteppich**. Reinweiß . . .

„ „ **Schneewittchen**. Kräftig wachsend, mit großer Fülle weißer Blumen . . .

„ „ **Wilsoni**. Schieferblau . . .

„ **canadensis** (divaricata), 20–30/IV–V. Aufrechte kleine Büsche bildend. Lila-

blaue Blüten dolden, auch treibfähig . . .

Polemonium (Sperrkraut) ○ ○ △ (20–25/VII–X)

„ **reptans**. Kriechend, blaßblau blühend . . .

Potentilla (Fingerkraut) ○ ■ teils ≈ (20–30/VI–VII).

„ **chrysocraspeda**. Leucht. gelbe Polster

„ **Miss Willmott**. Dauerblüher, karmin . . .

„ **nitida**. Weiß, auffallend reichblühend, spät

„ **ranunculoides**. Reizend, niedrig, gelb

„ **Tabernaemontana**. (Syn. *P. verna*), III–V und VIII–IX. Gelbe Blumen, 10–15 cm

Prunella (Brunelle) ○ ○ (15–20/VII–IX).

„ **grandifl.** **rosea**. Karminrosa . . .

„ **grandifl.** **alba**. Weißblühend . . .

Ranunculus (Hahnenfuß) ○ ○ ≈ (20–35/V–VI)

„ **gramineus**. Grasartige Belaubung, goldgelb blühend . . .

Sagina, syn. *Spergula* (Mastkraut) ○ ■ ≠ (5/VI–VIII)

„ **subulata**, moosartige Pflanze, weiße kleine Sternblütchen. In Grotten zwischen die Steinplatten zu pflanzen. . .

Saponaria (Seifenkraut) ○ ≈ (10/VI–VIII)

„ **ocimoides**. Breitkriechend, karminrot . . .

Satureja (Bergminze) ○

„ **montana**. Mit vielen weißen bis mattlila Lippenblütchen (8–9), 30 cm. Hellsträuchig, aromatisch duftend . . .

1 Stück
RM

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40

—40



Iberis Schneeflocke (Seite 33)



Oenothera missouriensis (Seite 33)

Saxifraga ○ ○ ≡ ≠ (5–10/V–VI).

Moosartige (Steinbrech) sind wohl mit die besten und dankbarsten Pflanzen für Felsen und Mauern. Sie bilden frische grüne, moosart. Polster, welche von Mai bis Juni meist mit zahlreichen Blüten überdeckt sind.

- " **affinis**. Dichte Polster mit aufrechten großblumigen weißen Blüten voll besetzt . . . —.30
- " **apiculata** (4). Blaugrün, hellgelbe Blüten . . . —.50
- " **decipiens** grdf. **alba**, reinweiß . . . —.30
- " **flavescens**. Cremegelb . . . —.30
- " **hybr. Blütenteppich**. Karminrosa . . . —.40
- " **hybr. magnifica**. Großblumig, frischhellrosa . . . —.40
- " **hybr. Purpurmantel**. Karminrosa mit Purpurschein . . . —.40
- " **hybr. Schwefelblüte**. Entzückend gelbe Abart . . . —.40
- " **leptophylla**. Reichblühend, weißer Steinbrech . . . —.40
- " **muscoides purpurea**. Leuchtend-rot, gedrunken . . . —.40
- " **Rhei superba**. Leuchtend-rosa . . . —.40
- " **hybr. Schöne von Ronsdorf**, leucht. dunkelkarmin . . . —.40
- " **hybr. Teppichkönigin**. Frischrosa . . . —.50
- " **Triumph**, leuchtendrot . . . —.40

Saxifraga, rosettenbildende ○ ○ (V–VI).

- " **Aizoon** (20). Weißblühend . . . —.50
- " **Aizoon rosea**. Wie vorstehende, rosa blühend . . . —.60
- " **cartilaginea** } Bilden kleine silbergraue . . . —.30
- " **Hostii** } Rosetten mit weißen Blümchen . . . —.30
- " **Wildeana** } . . . —.30
- " **cotyledon pyramidalis** (25). Große Rosetten, Blütendolden weiß auf langen Stielen . . . —.50
- " **umbrosa** (25). Die bekannte Porzellanblume, für Beeteinfassungen . . . —.30
- " **umbrosa fol. var.** (25). Mit gelbgeflekten Blättern . . . —.30

Scutellaria (Helmkraut) ○ (10–15/VII–VIII).

- " **baycalensis**. Kriechend, tiefblau . . . —.40
- " **alpina**. Prachtige Zwergform, lilablaue Blütenähren . . . —.40

Sedum (Mauerpfeffer) ○ (VII–VIII).

Kriechende und buschige Formen, die fast überall leicht wachsen, da recht anspruchslos

- " **acre**. Gelbblühend, polsterbildend . . . —.25
- " **Aizoon**. Weißgerandet, polsterbildend . . . —.40
- " **album**. Zierliche weißblühende Polster . . . —.25
- " **anacamperos**. Blaugrüne Ranken . . . —.30
- " **Brownii**. Ähnlich Sedum Lydium, gelbbl. —.30
- " **camtschaticum**. Dunkelgelb . . . —.30
- " **fol. var.** Buntblättrig, gelbblühend . . . —.30
- " **compactum**, gelbblühend . . . —.30
- " **Eversii**. Langkriechend, rosa . . . —.30

1 St.
RH

Sedum (Fortsetzung)

- " **laconicum**, dicke runde Blätter, weißblüh. —.30
- " **Lydium** (Mauerpfeffer). Niedrig, im Spätsommer rot färbend . . . —.25
- " **aureum**. Mit gelbbläulichem Laub . . . —.30
- " **Lydium glaucum**, Blaugrüne Polster . . . —.30
- " **Middendorffianum**. Bräunlich . . . —.30
- " **nicaense**. Schlangenmoosähn. Belaubung, gelbblühend, 10 cm . . . —.30
- " **pallidum**. Hellrosa Blütchen . . . —.25
- " **reflexum**. Kriechend, saftig grün, Blumen gelb . . . —.25
- " **cristatum**. Blaugraue Ranken . . . —.25
- " **rupestre**. Ähnlich vorigem, aber nicht so kräftig . . . —.25
- " **Sieboldi**. Blaugraue Ranken mit späten rötlichen Blüten . . . —.40
- " **fol. varieg.** Hübche Abart m. gelblich-chamois gezeichnetem Laub . . . —.50
- " **spectabile atropurpureum**. Tief karminpurpur . . . —.40
- " **Brillant**. Besonders dunkle u. schöne Abart . . . —.50
- " **Carmen**. Extra großdoldig, blutrot . . . —.50
- " **spurium**. Teppich bildend, weißblühend . . . —.25
- " **roseum**. Hellrosa . . . —.25
- " **splendens**. Blutrot . . . —.40
- " **stellatum**. Kriechend hellrosa . . . —.30

1 St.
RH

Sempervivum (Hauswurz) ○ ○ II

(10–15/VII–VIII). Zu den besten Pflanzen für Felspartien gehörend, da sie auf trockenem und mageren Boden noch recht gut gedeihen. Die dickfleischig. Blätter bilden dichte Rosetten v. grüner Farbe. Aus diesen erheben sich an 10–25 cm hohen, verzweigten Stielen die gelblichen oder purpurnen Blüten.

- " in den Sorten: **acuminatum**, **arenarium**, **arachnoideum**, **Boissieri**, **calcareum**, (Syn. **californicum**) **fimbriatum**, **glaucum**, **globiferum**, **robustum**, **rubicundum**, **Scherzerianum**, **soboliferum**, **tectorum**, **tomentosum**, **triste**, **Wulfenianum**, meist mit Topfballen . . . —.30
- " **„Regina Amalia**. Purpurbraune Rosetten, 10–15 cm groß, Blumen hellgelb . . . —.40

Silene (Leimkraut) ○ ○ (5)

- " **acaullis** ≡ ≠, moosartig, rosarot blühend . . . —.40
- " **alpestris**, Alpenleimkraut (6). Syn. **Heliosperma**. Zierlich gefranste weiße Blume . . . —.40
- " **Schaffa** (8). Rasen bildend, leucht. rosa Blumen, eine vorzügl. spätblüh. Felsstaude . . . —.40

Sisyrinchium (Binsenlilie) ○ ○ (20/V–VI).

- " **anceps**. Grasähnliche Belaubung u. blaue Blütchen . . . —.40

Solidago brachystachia ○ (15/VIII–IX).

- Zwerggoldraute, gelbblüh. reizende Pflanze . . . —.40



Thymus (kriechend), vorzüglich für sonnige Felsen wie auch zum Bepflanzen ganzer Flächen.



Cytisus praecox, ein dekorativer Strauch, der in keinem Felsgarten fehlen sollte, Seite 47.

Schivereckia-Alyssum ○ (10—20/V—VI).	1 Stück
„ Bornmülleri . Mit kleinen weißen arabis-	<i>RM</i>
artigen Blumen	—50
Stachys-Ziest ○ (15—25/VII—VIII).	
„ lanata . Weißwolliges Laub, Blüten purpur,	
auch gut als Einfassungspflanze	—30
Teucrium (Gamander) ○ # ≠ (20/VII—VIII).	
„ Chamaedrys . Immergrüne Sträucher bil-	
dend. Buchsbaum-Ersatz. Beste Einfassungs-	
pflanze	—20
Thymus, Thymian . ○ (5-10/VI-VII).	
„ citriodorus aurea . Die kleinen dunkel-	
grünen Blättchen mit einem leuchtend gold-	
gelben Rand umgeben	—50
„ lanuginosus . Kriechend. Weißl. Laub,	
rosa Blüten	—40
„ serpyllum albus . Frischgrüne Polster,	
reinweiße Lippenblütchen	—30
„ serpyllum carnea . Leuchtend rosa . .	—30
„ „ coccineus . Lebhaft rot	—30
„ „ splendens . Leuchtend rot	—40
„ villosus . Silberwollig, rosa blühend .	—40
Trifolium repens var. quadrifolium atro-	
purpureum (Glückskele) ○ (10/VI-VII).	
Dunkelbraune Belaubung, meist 4-blättrig	
Veronica (Ehrenpreis). Lockere Rasen od. niedrige	
Büsche bildend. ○	
„ incana ≠ (20—30/VI—VII). Blaublühend	
mit silbrigem Laub	—40

Veronica prostrata (5/VI-VII). Kriechend,	1 Stück
amethystblau	—40
„ „ alba (5/VI—VII). Weißblühend	—40
„ „ coerulea (5/VI—VII). Leuchtend	
blau	—40
„ „ coelestina (5/VI-VII). Lichtblau	—40
„ „ pallida (5/VI—VII). Bläulichweiß .	—40
„ Royal Blue (25—30/V—VI). Eine der	
schönsten, mit leucht. blauen Blütenrispen	—40
„ rupestris (15). Üppig blühend, kriechend,	
amethystblau, prächtig in der Wirkung . .	—30
Vinca (Immergrün) ○ ● ≠ (15—20).	
„ major . Großblumig. Immergrün, lange	
Ranken bildend, für Trockenmauern	
geeignet. Verlangt Winterschutz	—30
„ „ fol. var. Mit großen weißbunten	
Blättern, sonst wie vorstehende. Für	
Ampeln und für die Binderei gut ge-	
eignet	—40
„ minor . Hellblau blühend, für Einfassungen	
usw.	—30

Niedrig bleibende
Sträucher und Zwergkoniferen
für Felspartien siehe Baumschulteil Seite 47.

Stauden-Sortimente

in Sorten unserer Wahl.

Etwaige Wünsche unserer Kundschaft werden weitgehendst berücksichtigt.

		in besseren Sorten		bessere Sorten unter Zugabe von Neuheiten
		<i>RM</i>		<i>RM</i>
1. Halbohohe und hohe Stauden für den Gartenschmuck u. zum Schnitt	25 Stück in 12 guten Sorten	<i>RM</i> 9.—	<i>RM</i> 11.—	<i>RM</i> 14.—
	50 „ „ 20 „ „	17.—	21.—	26.—
	100 „ „ 20 „ „	32.—	40.—	50.—
2. Halbohohe und niedrigere Stauden für Rabattenpflanzung	25 Stück in 12 Sorten	10.—	12.—	14.—
	50 „ „ 20 „ „	18.—	22.—	26.—
	100 „ „ 20 „ „	35.—	42.—	50.—
3. Stauden für bestimmte Jahreszeiten				
a) für den Frühjahrsflor (April—Juni)	25 Stauden in 10—15 Sorten	<i>RM</i> 9.— bis 11.—		
b) „ „ Sommerflor (Juli—August)	50 „ „ 20—25 „	16.— „ 21.—		
c) „ „ Herbstflor (Sept.—Okt.)	100 „ „ 20—25 „	35.— „ 45.—		
4. Polster-, Fels- [und] Grottenstauden	Gewöhnl. Sorte für Einfassungen und Plattenwege	20.—		
	Mauer- und Fels-Stauden in guten Sorten	26.— bis 32.—		
	Mauer- u. Fels-Stauden in bess. u. alpinen Sorten	40.—		
				für 100 Stück
5. Sumpfstauden für Teichränder, Wasserläufe usw.				
	5 Stück in 5 Sorten unserer Wahl	<i>RM</i> 3.—	15 Stück in 10—15 besseren Sorten unserer Wahl	<i>RM</i> 8.—
	10 „ „ 5 „ „	5.50	25 „ „ 10—15 „ „	12.—

Als Sumpfstauden für Teichränder und Wasserläufe werden geliefert!

Astilbe-Arendsi — Acorus calamus — Caltha palustris fl. pl. — Geranium pratense — Gunnera — Iris orientalis — Iris Kaempferi — Iris pseudacorus — Lythrum — Lysimachia vulgaris und numularia — Mimulus cupreus — Myosotis Perle v. Ronnenberg und Nixenaugen — Osmunda regalis — Primula japonica — Primula Beesiana, Bulleyana und Bulleesiana, Ranunculus — Spiraea Ulmaria fol. var. — Scolopendrium — Tradescantia virginica — Trollius in Sorten — Typha angustifolia — Ferner einige passende Ziergräser.



NuH

Winterharte Freilandfarne.

Wintergrüne Sorten sind
mit einem * bezeichnet.

Wenn auch blütenlos, so doch äußerst reizvoll sind die in ihrem Wuchs und den Formen der Wedel so ungemein mannigfaltigen Farne. Von den zierlichsten bis zu den kräftigsten Arten sind sie sehr geeignet und beliebt zur Bepflanzung für schattige Stellen im Park und Garten, welche meist jeden Schmuckes entbehren. Eine mit verschiedenen Sorten schöner Freilandfarne bepflanzte Steingrotte unter dem Schatten hoher Bäume oder an einer kahlen Nordwand eines Gebäudes wird nie seine eigenartige, reizvolle Wirkung verfehlen. Um ein gutes Gedeihen der Farne zu sichern, pflanze man dieselben möglichst in ein Gemisch von Lehm, Laub- oder Moorerde und gieße dieselben bei anhaltender Trockenheit reichlich.

Adiantum pedatum (Venushaar), besond. schön	1 St. RM 1.—
Aspidium filix mas. Stark wachs. heimische Art	—40
Athyrium filix foemina (Frauenfarn)	—40
„ f. f. cristatum	—40
„ f. f. cuspatum	—80
„ f. f. cruciatum	—80
„ f. f. flexuosum*	—60
„ f. f. Fritzelliae	—60
„ f. f. magnificum	—60
„ f. f. plumosum	—80
„ f. f. Pritchardii	—80
„ f. f. Pseudo Victoriae	—70
„ f. f. ramocristatum	—60
„ f. f. rubricaulis	—60
„ f. f. setigerum	—60
„ f. f. umbrosum	—60
„ f. f. Victoriae	—70
Blechnum (Rippenfarn) spicant*	—40
Cystopteris (Blasenfarn)	
„ fragilis	—50
„ Dilatatum gracilis	—80
Dryopteris (Aspidium) Schildfarn	
„ filix mas. Stark wachsende heimische Art	—40
„ f. m. atratum Barnesi	—60
„ „ falcatum multiceps	—60
„ „ Fritzelliae	—60
„ „ furcans*	—60
„ „ glomeratum	—60
„ „ grandiceps	—60

Dryopteris filix mas. polydactylon	1 St. RM —60
„ f. m. retrangulare	—60
„ „ propinquum crispum	—60
„ „ spinulosum*	—40
„ „ dilatatum*	—50
„ „ gracilis*	—60
Osmunda regalis (Königsfarn)	1.—
Mattheucia struthiopteris syn. Struthiopteris	
„ germanica (Straußfarn od. Trichterfarn)	—60
„ pennsylvanica	—80
Phyllitis (Scolopendrium) Hirschzung	
„ vulgare*	—60
„ scolopendrium undulatum* (siehe obige Abbildung)	1.— bis 1.50
Polypodium vulgare (Tüpfelfarn)	—40
„ vulgare grandiceps*	—60
Polystichium (Punktfarn)	
„ aculeatum*	—60
„ angulare*	—80
„ divisilobum grandiceps*	—80
Pteridium (Pteris) aquilina (Adlerfarn)	—50

Eine Zusammenstellung gewöhnlicher Sorten

10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

unter Zugabe besserer Sorten

10 Stück RM 6.50, 100 Stück RM 60.—

nur bessere Sorten

10 Stück RM 7.50, bis RM 9.—

Farren-Hybriden in schönsten Formen, gemischt

10 Stück RM 4.50, 25 Stück RM 10.—, 100 Stück RM 40.—

Nymphaea (Seerosen).

Lieferbar im Mai bis Juni jeden Jahres.

Weißblühende	1 St.
Nymphaea alba. Gewönl. See- od. Teichrose	2.50
Gladstoniana. Blumen bis 20 cm Durchmesser, starkwachsend	5.50
Hermine. Mit großen, stark gefüllten Blumen, Staubfäden goldgelb	6.—
Tuberosa. Blendend weiß, gut gefüllte Blumen von wunderbarem Duft	7.—
Rosafarbene	
Marliacea rosea. Große Blumen, zartrosa, vollblühend	4.50
Candidissima rosea. Stark wachsende, neuere Varietät	7.—
Tuberosa rosea. Prachtvolle rosa Blüte, stark duftend	7.—
Gelb-orange und kupferfarbene	
Paul Hariot. Herrliche Blumen, am ersten Tag hellgelb, ändert sich dann bis rot-kupferfarben. Sehr vollblühend	10.—

Sioux. Große kupferfarbige Blume, Blattwerk bronzartig grün	1 St. 10.—
Rötblühende	
Marliacea rubra punctata. Mit karminroten, punktierten Blumen, stark wachsend	9.50
Frebeli. Weinrot, sehr vollblüh., Blatt dunkelgrün	8.—
James Brydon. Herrlich karminrot, äußerst reichblühend. Wohl die beste rote Sorte	8.—
Laydekeri purpurea. Tief karminrot mit orange Staubfäden	10.—
Gelbblühende	
Marliacea Chromatella. Große, herrlich karmingelbe Blume	7.50
Nuphar luteum. Gelbe Seerose	2.25

Passenden Sortenersatz vorbehalten!

Einige Zimmer- und Gruppenpflanzen, Knollen und Sonstiges

Begonien multiflora (aus Stecklingen gezogene kräftige blühbare Knollen).

	10 St. RM	100 St. RM
Bertini , scharlachzinnberrot, mit einfachen großen länglichen Blumen	4.50	40.—
Bertini nana , ähnlich der vorstehenden, nur kompakter wachsend	4.50	40.—
Flamboyant , empfehlenswerte, gedungen wachsende Sorte v. brennend rot. Farbe. Ein prächtiges Gegenstück von „Helene Harms“, ebenso reichblühend wie diese	4.—	35.—
Frau Helene Harms . Eine Perle unter den Gruppen-Begonien, auch „gelbe Graf Zeppelin“ genannt. Niedrig, auffallend widerstandsfähig, vom Mai bis in Novemb. hinein voll und ununterbrochen blühend	5.—	45.—
Frau Richard Galle . Neuheit 1934. Sport von Helene Harms, leucht. kupferorange Tönung, bezaubernd in Wirkung. Besitzt alle Vorzüge der Stammsorte	8.—	75.—

Knollenbegonien, riesenblumige I. Gr.

	10 St. RM	100 St. RM
Gefülltblühende in Farb. scharlach, dunkelrot, feuerrot, rosa, gelb, orange, weiß . .	2.50	22.—
Prachtmischung	2.20	20.—
Einfachblühende in Farben wie vorsteh.	2.—	18.—
Prachtmischung	1.60	14.—

Zum Topfverkauf und für den Schnitt geeignete

Chrysanthemum-Massenblüher.

- 321 **André Bruhier**.* Erstklassige Topfsorte, dunkelviolett rosa, ballige Blume, mittelhoher, massiver Wuchs. Okt.—Nov.
- 393 **Barbara Hilberry**. Anemonenblütig ansprechend lachsbeige-farbig, gut für Tafelschmuck. Sehr lange haltbar.
- 375 **Blanche Poitevine**. Reinweiß, kompakt, vorzüglich für Töpfe zum Totensonntag und als Schnittblume.
- 323 **Cranford Beauty**.* Leuchtend goldbronze. Mit gewölbten, leicht gedrehten Blütenblättern. Prächtig für Schnitt. Nov.
- 327 **Fingers Weiße**. Vierländer Massenschnittsorte für September.
- 392 **Heloise**. Wunderbar lachsfarben, wohl der beste Novemberblüher.
- 320 **Jna**.* Reinweiße Idealsorte, mittelgroße Blumen, die sich durch besondere Reinheit und Festigkeit auszeichnen. Okt.
- 307 **Jean Pattison**. Leuchtend orange, vorzügliche Schnitt- und Topfsorte. Ende Oktober. G.
- 346 **Josephine Bernier**. Reinrosa, dichtblüh. Nov. S.
- 349 **Madelaine Morin**.* Beste Allerheiligen-Sorte, zart rahmgelb, Okt.—Nov.
- 301 **Marie Morin**. Die reinweiße Topf- und Schnittsorte der Zukunft. Bringt formvollendete schöne ballförmige Blumen von ansehnlicher Größe.
- 316 **Nelrose**.* Ergiebige dunkelrosa Schnittsorte mit balligen festen Blüten. Abgeschnitten wochenlang haltbar. Okt.—Nov.
- 370 **Pressa**. Vorzüglicher Massenblüher, rosa, für Schnitt und Topf, für Allerheiligen.
- 347 **Primrose Poitou**.* Zart primelgelb, vorzügliche Weltrufsorte. September—Oktober. S.
- 343 **Red Rover**. Schönes dunkelkastanienbraun, kräftiger Stiel. Okt. S. G. Eine ganz vorzügliche neue Sorte.

- 332 **Sprite**.* Eine erstklassige Neuheit, der weiße Massenblüher der Zukunft von größter Widerstandsfähigkeit. Kompakt wachsend, schön geformte rundliche Büsche bildend. Für Freiland, Topf und Schnitt gleich wertvoll.
- 311 **Sunbeam**. Gelb, einwärts gebogen. Sept.—Okt.
- 319 **Sylvia**.* Feines Lachsrosa. ähnlich den Pfirsichblüten. Für alle Zwecke gleich gut verwendbar.
- 333 **Tyrian**.* Dunkelfliederrosa, mit ziemlich großen, haltbaren Blumen, kompakt wachsend. Sept.

Einfachblühende

Chrysanthemum-Schnittsorten.

- 439 **Erik Wild**. Lichtrosa, großblumig, November.
- 440 **Ivor Grant**. Rosenrot mit weißer Zone.
- 400 **Majumba**.* Der neue Schlager! Zeigt eine wunderbare lachsbronze Farbe, gesund und kräftig wachsend, dazu von erstaunlicher Reichblütigkeit. Okt.—Nov.
- 408 **Marktbeherrscher**.* Leuchtend rosa Testout-Farbe. Reichblüh., buschig, vorzügl. Topfsorte. Ende August.

Mutterpflanzen, soweit nichts anderes vermerkt

- 1 Stück RM —.50, 10 Stück RM 4.50
- Junge Pflanzen mit Topfballen ab Mitte Mai.
- 1 Stück RM —.30, 10 Stück RM 2.70
- Bewurzelte pikierte Stecklinge, nicht aus dem Vermehrungsbeet . . 10 St. RM 1.50, 100 St. RM 12.—
- Die mit * bezeichneten sind nur in Jungpflanzen à RM —.40 lieferbar.

Erythrina crista-galli. (Korallenbaum). Herrliches Knollengewächs, eignet sich sehr gut als Einzelpflanze und für Gruppen auf dem Rasen. Dankbar und lange blühend. Bildet hohe Blütenstengel, die mit großen, dunkelroten Schmetterlingsblüten während der Monate August/September besetzt sind.

Erythrina crista-galli compacta. Niedrig bleibend, entwickelt im September große, gedrängte Dolden korallenroter Blumen. Vorzüglich zur Auspflanzung wie zur Topfkultur.

Junge Pflanzen aus Töpfen im Juni . . St. RM —.75

Ältere Pflanzen, je nach Stärke . St. RM 1.25—2.50

Passiflora (Passionsblume). Kaiserin Eugenie, weiß mit zartlila RM —.60 bis RM 1.20

Pelargonium zonale Lachskönigin. (N. & H.)

Eine selten schöne, weithin leuchtende, reichblühende gedungen wachsende Gruppen-Pelargonie, die auch als Topfpflanze jeder anderen Sorte vorgezogen werden dürfte. Die großen dichtgestellten einfachen Blumen wirken ganz besonders durch ihre reine lachs-oranger Farbe. Lachskönigin ist eine in jeder Hinsicht auffallende Erscheinung. Junge Pflanzen aus kleinen Töpfen . 10 St. RM 5.—, 25 St. RM 11.—

Libonia floribunda. Eine sehr beliebte buschig wachsende Zimmerpflanze m. glänzend. kleinen frischgrünen Blättern und kleinen, leuchtend gelben, lebhaft rot gezeichneten Lippenblütchen dicht bedeckt. Reichblühend von Februar bis April.

Libonia penrhosiensis. Wie vorstehende, nur mit etwas größerer Belaubung. Bei den Blumen leuchtet das dunklere Rot auf den gelben Blumen lebhaft hervor. Blüht gut 14 Tage früher als „floribunda“. Beliebte Topfpflanze.

Starke buschige Pflanzen 1 St. RM —.50, 10 St. RM 4.50

Junge Stecklingspflanzen aus kleinen Töpfen im Mai

10 St. RM 2.50, 100 St. RM 20.—

Kräft. bewurzelte Stecklinge im März 100 St. RM 9.—

Dahlien oder Georginen.

Unser Sortiment wird jeden Herbst durch Entfernung älterer überholter Sorten und Einreihung neuerer, erprobter und teilweise glänzend begutachteter Züchtungen ergänzt.

Die mit ** bezeichneten Sorten wurden auf den Versuchsfeldern mit „Sehr gut“, die mit * mit „Gut“ bewertet.

Sofern innerhalb des Kataloges nicht anders vermerkt, werden alle Sorten in **gesunden Landknollen** geliefert; sind diese ausverkauft, behalten wir uns vor, zirka Mitte Mai abgehärtete, gutbewurzelte junge Pflanzen mit Topfballen (die sich im Laufe des Sommers zu vollblühenden Pflanzen entwickeln) als Ersatz zu liefern.

Jungpflanzen werden 250/0 unter Knollenpreis berechnet. Ausgenommen hiervon sind Sorten, die innerhalb des Kataloges als Jungpflanzen bezeichnet sind.

Preisstaffelung für Dahlien:

1 Stück: <i>RM</i>	—40	—50	—60	—80	1.—	1.20	1.50	2.—	2.25	2.50	3.—	4.—	} einer Sorte
10 Stück: <i>RM</i>	3.80	4.75	5.70	7.60	9.50	11.—	14.—	19.—	20.—	22.50	27.—	36.—	
100 Stück: <i>RM</i>	36.—	45.—	54.—	72.—	90.—	100.—	130.—	175.—	180.—				

Klassenbezeichnungen: E = Edel- oder Kaktus-Dahlie. R-E = Riesen-Edel. H = Hybrid- oder Schmuckdahlie.

R-H = Riesen-Hybride. R-P = Riesen-Paeonien-. S = Seerosen-. Pp. = Pompon-. R = Rosetten-. E-Z. = Einfache Zwerg-. H-K. = Halskrausen-Dahlie. St. = Stern-(Orchideenblütige) Dahlie.

Achtung!

Etwasige Beanstandungen können nur innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Knollen Berücksichtigung finden. Ist ein Einspruch während dieser Frist nicht erfolgt, sind die Knollen als in voller Gesundheit befindlich anerkannt. Ersatz nachträglich eingegangener Knollen kann vom Verkäufer nicht gefordert und nicht geleistet werden. Des ferneren **machen wir darauf aufmerksam**, dass Dahliensendungen, die in der Zeit von Mitte November bis Ende März von unseren Auftraggebern zur Lieferung bestellt werden, wegen der dann bestehenden Frostgefahr auf alleiniges Risiko des Empfängers reisen. Die Verpackung erfolgt sachgemäss, doch lehnen wir jede Reklamation wegen Frostscha den von vornherein ab.

Neuheiten für 1937

- | | |
|---|--------------|
| 466 Anbetung. Hybrid-Dahlie, zirka 120 cm hoch. Chamois, lachsarben bemalt, straff- und langstielig. Äußerst haltbar im Schnitt | 1 St.
3.— |
| 344 *Andenken. Eine reichblüh. Pompon Dahlie, leuchtend rosailila auf hellerem Grund. Sehr ansprech. Farbe | 2.— |
| 472 *Blauer Himmel. Von der Deutschen Dahliengesellschaft bewertet. Eine hellila Schmuckdahlie für Gruppe und Schnitt, die sich sehr gut einführen dürfte. Jungpflanzen | 2.50 |
| 471 Erika Schlette. Eine mittelgroße Kaktus-Hybride von aparter blutroter Farbe. Die Blumen stehen auf starken Stielen aufrecht und weit über dem Laub. Dankbar blühend. Abgeschnitten besonders gut haltbar | 3.— |
| 465 *Freudenfeuer. Hybriddahlie, zirka 140 cm hoch, scharlachrot, reichblühend. Die Blumen werden auf starken Stielen frei über dem Laub zur Schau gestellt. Gut für Gruppen und Schnitt | 3.— |
| 475 Goldkrone. Eine langgestielte Schmuckdahlie für den Schnitt. Die ansprechenden Blumen zeigen sich in einem leuchtenden Bernstein gelb. Die Blumenblätter liegen schuppenartig übereinander | 2.— |
| 470 *Hermann Elfers. Eine tadellos gestielte, zirka 100 cm hohe Kaktus-Dahlie in goldglachsrosa. Prima Gruppen- und Schnittsorte, besonders wetterfest | 3.— |
| 469 *Märkers Heimatland. Eine zirka 100 cm hohe Schmuckdahlie in goldorange, sehr reichblühend, gut gestielte Schnittsorte | 4.— |
| 473 *Salmon Giant. Prachtige, von der Deutschen Dahlien-Gesellschaft mit „Gut“ bewertete Kaktus-Hybride in lachsrosa. Prima Gruppensorte, deren gekrauste Blumen in reicher Fülle erscheinen. Jungpflanzen | 2.50 |
| 474 *Sauerland. Prima Schmuckdahlie, die bestens für Gruppen geeignet, zirka 80 cm hoch. Die Farbe ist ein schönes orange, reichblühend | 3.— |
| 467 *Silbernixe. Eine ausgesprochene, nur zirka 60 cm hohe Hybrid-Gruppendahlie. Die buschigen Pflanzen sind mit tadellosen weißen Blumen förmlich überschüttet | 3.— |
| 464 Venus. Hybride, blaßrosa mit heller Mitte, gut gefüllt, reichblühend, für Gruppen und Schnitt geeignet. Höhe zirka 140 cm | 3.— |

3 neue einfache Zonen-Dahlien,

denen eine gleich gute Aufnahme wie der Sorte „Volkskanzler“ bevorstehen dürfte.

- | | |
|--|-----|
| 693 Donata. Dunkelweinrot m. gelb u. hellweinrot eingefärbter Zone, gefaltete Blumenblätt. mit silbrig. Rückseite | 3.— |
| 692 Lilo. Lila, 1 1/2 cm breite dunkelweinrote Zone | 3.— |
| 691 Munir. Leuchtend orange mit 1 cm breiter dunkelroter Zone | 3.— |

!!! Neuere Zwerg Treib-Dahlien !!!

nur 40—50 cm hohe, in Töpfen getrieben, bereits von Ostern ab blühend. Von ganz zwergigem Wuchs, die Blüten entwickeln sich schon nach den ersten wenigen Blattpaaren. Die abgetriebenen Knollen ins Freie gepflanzt, bringen nochmals eine zweite reiche Blüte bis in den Herbst hinein. Auch für **niedrigste Gruppen- und Rabattenpflanzung** besonders zu empfehlen.

- | | |
|--|-----|
| 607 Christel. Reinweiß, eine ganz kleine zierliche Blume. Beste Treib- und Gruppensorte | 1.— |
| 601 Käthe, rein ziegelrot, Seerosenform | 1.— |
| 602 Lena. Lachsrosa mit gelblicher Mitte. Weniger für Treiberei, aber fein für Gruppen | 1.— |
| 605 Liesel. Tiefes Goldgelb in orange übergehend mit bräunlichem Anflug | 1.— |
| 603 Rosel. Lilarosa mit hellerem Herz. Aufbau der Pflanze ganz ideal | 1.— |
| 607 Traudel. Reines kräftiges Schwefelgelb. Besonders gedungen wachsend. Extra Treibsorte | 1.— |
| 604 Ursel. Blutrot, mit breiten bandartigen Blumenblättern. Vollerblüht ein wahres Pardestück | 1.— |

Kaktus- und Schmuck-Dahlien aller Jahrgänge bis 1936.

(Alphabetisch geordnet)

- | | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| 243 Adler. R-P. Reinweiß, elegante, langstielige Blume | 1 St.
—60 | 96 Andenken an Wilhelm Lindenschmit. Herrliche gelockte Riesen-Edeldahlie. Die ansprechenden lachsrosa Blumen — im Grunde mit einem lichtgelben Schimmer — stehen auf festen, braunroten Stielen frei über dem Laub. Eine Schönheit ersten Ranges | 1 St.
2.— |
| 102 Albrecht von Regenstein. Goldbronze mit rosaweißen Spitzen | —60 | 129 Andreas Hofer. E. Rosa auf lichtgelbem Grund | —60 |
| 173 Altmark. E. Zart seidenrosa mit dunklem Rand. Nach der Mitte heller abgeschattiert. Prachtstück | 1.— | | |
| 128 Amun-Ra. R-H. Kupfrigorange | —60 | | |

Für jeden Dahlienfreund ist es nur vorteilhaft, Dahlien während der Blüte zu beurteilen. Die Auswahl fällt dann leichter. Wir bitten um Besichtigung unserer ausgedehnten Dahlien-Kulturen ab Anfang August bis Mitte Oktober.

431	Annemarie Kaper. H. Leuchtend lachsrot, große gutgestielte Blume, haltbare Schnittsorte	1 St. 2.—
455	Australien. Eine stets auffallende bunte Schmuckdahlie. Goldgelb mit lebhaft blutrot gesprenkelt. Kurz gesagt ein richtiges Schaustück	1.20
286	Ballego's Glory. H. Dunkelmahagonirot mit goldgelben Spitzen und Rändern, eine prachtvolle Farbenzusammenstellung	1.20
121	Bergstadt Freiberg. H. Dunkelorange farbig	1.—
*217	Blaue Flamme. H. dunkelviolet, Rückseite gestreift	1.20
289	Blauer Schein. Auf weißem Grund zartlila behaucht mit bläulichem Schein. Reichblühende Gruppendahlie	1.50
174	Cassandra. Leuchtend-purpur mit Karmesin überlegt, riesig wirkungsvoll	1.20
159	Cherubim. E. Rein Palisanderrot, nach der Mitte zu fast schwarz	1.—
288	Dämmerschweigen. E. Dunkelblutrot	—40
11	Dankbar. H. (N. & H. 1931) Feine Schnitt- und Gruppensorte. Ganz weiches Malvenrosa	—60
28	Deutscher Gruß. E. Zitronengelb	—60
175	Deutschland. R-H. Lachskirschrot	2.—
199	Dieter. K-H. (N. & H.). Leuchtend bräunlich purpurrot, die Hälfte der Petalen schneeweiß. Dichtgefüllt und reichblühend	—60
685	Dr. Möschl. E. glühend blutrot, Mitte schwärzlicher, Blume gewellt und gelockt	—40
412	Edith Scholz. K.-H. Leuchtend rot mit gelbem Zentrum. Gute Gruppendahlie	—50
296	Ehrenpreis. E. Lachsrosa mit goldenem Schein. Aparte und beliebte Schnittdahlie, beste Marktsorte	—60
136	Elite Glory. R-H. Brillantrot	1.—
9	Ellinor van der Veer. H. Prächtig rosafarbige Blume die sich gut hält	—40
233	Entrups Novum. Gedrehte Radform, orangerot	—80
291	Entrups Schönheit. H. Dunkelsamtig schwarzbraunrot	1.—
33	Erik. (N. & H.) H. Kräftig violettrosa, innen goldbelichtet	—60
403	Erntedank. H. Hellachsigelb auf nankinggelb, Blume gut gestielt	—40
176	Excelsior. R-H. Ein heller Goldton mit lachsorange durchflossen, auf der Rückseite kupferrot bemalt	1.—
171	Farbenglanz. H. (N. & H.) Leuchtend lachsrosa, orange belichtet, vorzügliche Gruppensorte	—80
200	Farbenwunder. E. Orangegelb mit scharf ausgeprägten weißen Spitzen	1.20
414	Flammende Sonne. H. Leuchtend altgold mit flammend roter Zeichnung und Rückseite. Große gelockte Blume	2.—
172	Fliederstrahl. E. (N. & H.) Reines sattes Fliederlila	1.—
220	Franz Berger. R. E. Korallenrot mit Zinnober. Früh- und reichblühend	1.50
222	Franz Waldemar. H. Syringarot, rötlichviolett überhaucht	1.20
438	Frau Anna Bitterhoff. Großbl. Schmuckdahlie in leuchtendrosa, langstielig, besonders kräftig im Aufbau der ganzen Pflanze	2.40
434	Frau Dr. Gebbing. H. Lachsorange mit violett, buschig wachsend	—40
32	Frau Elisabeth Deegen. E. Weiß, am Grunde zart lilarosa, gedungen. Schau- und Gruppendahlie I. Ranges	—40
295	Frau Ida Mansfeld. E. Satt reingelb, eine der schönsten gelben	—60

Frau Oberbürgermeister Bracht



Odin



Severus Triumph






Harfenspiel



Jürgen



Goldene Sonne

462	Frau Johanne Ernst. Kräftig wachsende, zirka 120 cm hohe Edeldahlie. Die großen, auf kräftigen Stielen stehenden Blumen zeigen sich in einem selten prächtig frischen Rosa ohne jeden lila Unterton. Nach der Mitte etwas gelblich verlaufend. Von großer Zukunft	1 St.
*96	Frau Käthe Alms. Großbl. Schmuckdahlie, karmin	3.—
408	Frau Marie Kipke. K.-H. Auf goldigem Grunde laufen die Petalen in orangescharlach aus. Die Spitzen sind gelblich gesäumt. Sehr begehrte Züchtung . . .	—80
149	Frau Marie Wehrenpfennig. R.-E. Reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte	1.—
292	Frau Meta Wagschal. R.-E. Dunkelgelb, nach außen in rot übergehend, schön geformte Riesenblumen . . .	—80
*23	Frau Oberbürgermeister Bracht. R.-E. Reichblühende Prachtsorte mit edelgeformten, bis 30 cm großen zart schwefelgelben Blumen	2.—
*234	Fräulein Erika. H. Lachsorange mit goldgelber Mitte	1.—
439	Fräulein Selma. H. Dunkelsalm-rosafarbig, prima Schnittsorte	—60
**12	Frigga. S. (N. & H.) Zart kanariengelb, bleibt niedrig	2.—
146	Fröhliche Pfalz. E. Purpur mit weißen Spitzen. Große gelockte Blume. Eine der besten bunten . . .	—60
242	Gartendirektor Anlauf. Hellpurpurrosa mit weißen Spitzen. Große Edeldahlie	—80
224	Gartenfreude. H. Violett, Spitzen weiß. Überreich blühend, sehr feine Gruppendahlie	1.20
440	Gartenstadt Buer. H. Überaus reichblühend, hellgold mit braungoldfarb. Rand. Tadellose Gruppensorte	1.—
441	Glücksburg. Zirka 150 cm hohe E.-Dahlie mit lockerer Blume auf festem Stiel. Blüht frei über dem Laub, Farbe mittel-kres-lachs; eine wunderbare Lichtfarbe	3.—
435	Goethes Enkel. E. Malmaisonrosa, innen gelb	2.—
437	Goldene Freiheit. E. Feurig Goldorange, Rückseite der Petalen feuerrot	2.40
131	Goldene Sonne. R.-E. Leuchtend goldgelb. Wohl die bekannteste und beliebteste gelbe	—60
404	Goldenes Handwerk. E. Strahlenförmig, leuchtend altgold	—80
147	Goldfunke. H. Mit dunkelgelben, scharlachgeflamten Blumen	—80
50	Goldina. S. Goldiger Grund mit zartrosa	—60
298	Goldrose. S. Fein karminrosa, innen goldgelb	—60
	Zwei bisher unerreichte Schnitt- und Gruppendahlien.	
687	Gretel. E. Milchweiß, nach innen schwefelgelb, niedrig	—40
686	Hänsel. E. Kanariengelb, niedrig. Zwei entzückende kleinblumige Edel-Dahlien	—40
229	Harfenspiel. E. Mattlila, nach der Mitte zu schlüsselblumengelb	1.20
160	Heros. R.-H. Kräftiges kupferbraunrot, auffallende gut gestielte Riesenblumen	1.—
*293	Hofgartendirektor Merker. R.-E. Hell leuchtendrot	1.50
237	Hofrat Dr. Lauche. H. Zinnoberscharlach, kirschrot getönt	1.20
14	Holstein. E. (N. & H.) Satt rosa, nach der Mitte zu heller schattiert, fast weiß verlaufend. Wetterfeste Schnitt- und Gruppendahlie	—60
66	Holstengold. R.-E. (N. & H.) Feines satiniertes reines Hellgelb, eine vorzügliche, locker gebaute, edelgeformte Blume	—60
405	Ivory. R.-H. Elfenbeinweiß, ganz vorzüglich im Aufbau und in der Blume	1.—
125	Jane Cowl. R.-H. Warmes Goldorange, nach außen aprikosenfarben, prima gestielt	—80

207	Jersey Beauty. Lachsfarbigrosa, großbl. Schmuckdahlie	1 St. RM —60	400	Mein Schönes Innsbruck. H. Herrliches, leichtes Zitronengelb, Mitte sattgelb, gut gestielte lockere Blume	1 St. RM 1.—
443	Jos. Janning. Neuheit 1936. R-H. Von feinsten Form und Haltung. Langstielig. Farbe wundervoll hellkarminrosa, weiß getuscht und weiße Rückseite	2.40	448	Mildeburg. Eine wirkungsvolle Hybride in leuchtend dunkelscharlach mit weißen Spitzen, gleichmäßig gezeichnet. Wird gern zum Schnitt verwendet, da gut und lange haltbar	2.40
**109	Joh. Jarr. R-H. Zart rosa, nach innen weiß abgetönt	—80	244	Mirow. H. Frischrosa mit weiß, kräftiger gedrungener Wuchs	1.20
463	Jung-Deutschland. Zirka 100 cm hohe Hybride, helles, auffallendes Zinnoberrot. Eine Dahlie, die viel Liebhaber finden dürfte	1.50	208	Mrs. J. De Ver Warner. H. Große dunkel-lilafarbige Blume, gut gestielt für alle Zwecke verwendbar	—60
99	Jürgen. (N. & H.) E. Kräftiger, mittel-hoher Wuchs. Auf rahmweißen Grund ein leuchtendes Dunkelrosa mit Atlas be- * legt, an den Spitzen in Weiß auslaufend, * während die Mitte in klar Karmin hervor-leuchtet. Überreich blühend, gegen schlechte Witterung sehr widerstandsfähig	—60	42	Mitternachtssonne. R-H. Rot mit leuch-tend gelb umrandet, auffallend	1.—
189	Kathleen Norris. R-E. Zartrosa, Mitte heller, eine feine große Blume	—80	93	Mondgöttin. R-E. Hellgelb, Mitte dunkler, * prächtige Edeldahlie, für feine Binderei	—60
239	Kaiserin Hermine. E. Mauve lila mit dunkler Mitte und goldigrosa Grund	1.—	451	Münchner Blut. Eine Edel-Dahlie, die be- * sondern durch ihre dunkelblutrote Farbe * auffällt. Die Petalen sind etwas nach innen gekrümmt. Haltung der Blume u. Stiel derselb. prima, ca. 100 cm hoch	2.—
280	Köstritzer Vollblut. E. Leuchtend dunkel-scharlach bis blutrot	—50	442	Nationalbraun. E. Hell lederfarben, Spitzen in ein helles Braun mit rötli. Schein übergeh.	2.—
*186	Kurt Eberhard. E. (N. & H.) Leucht. dunkellila, gutgeformte lockere Blumen auf langem festen Stiel. Eine schnell beliebt gewordene Dahlie	1.50	424	Neues Reich. H. Brennendrot, 100-120 cm	2.—
444	Landesbauernführer Dr. Wagner. Eine Schmuckdahlie, die als Gruppen- u. Schnitt-sorte gleich wertvoll. Die Blume zeigt ein wunderbares cremegelb mit weiß	2.40	527	Neptun. E. Blendend reinweiß, in Wuchs und Form der Andr. Hofer ähnlich	—80
241	Lining. H. Leuchtend rosig lachsfarben	1.—	100	Neroberg. R-H. Hellorange mit zartrosa	—60
406	Lotte Hillmann. H. Dunkel rostfarbig mit kupfrig. Neuheit 1935	—80	34	Nivea. E. Reinweiß, Schnittsorte I. Ranges. Früh und üppig blühend	—80
205	Ludwig Wüllner. E. Zinnoberscharlach	—80	264	Nocturno. R-E. Schwarzbraun samtig	1.50
78	Mad. A. Breuls. E. Hellkarminrosa, feine Form und gut gestielt	—40	41	Nonnenstromberg. R-H. Creme Grund-farbe, rosaviolett behaucht	1.—
113	Märchenpracht. H. Zweifarbig, purpur-violett mit weiß	—80	15	Odin. E. (N.&H.) Zart bernsteinfarben mit sattorangefarbener Mitte, la. Schnitt- und Gruppensorte	—80
196	Märchenschön. H. Chamoisgelb, Spitzen karmin	—80	106	Onkel Bräsig. H. Bernsteinorange mit rötlichem Schein	—60
297	Mährische Poesie. R-H. Silbrigweiß mit lilarosa bemalt	1.20	446	Ophlr. Eine einschmeichelnde eigenartig zart orangegelbe Seerosendahlie. Mittelhoch	2.—
459	Magician. Der Liebreiz dieser ent-zückenden Schmuckdahlie liegt in der besonders zarten Mischung von tiefgold-gelb mit zart orange und weiß. In unserem reichen Sortiment fiel diese wunderbare Zeichnung jedem Besucher sofort auf	1.—	143	Orange Bowen. H. Leuchtend orange, mittelgroße Blume	—40
60	Mainzer Frohsinn. H. Leuchtend karmin-rot, im Grunde weiß	—40	191	Osterguß. Reinweiß, früh, Zwergdahlie, die sich auch willig treiben läßt	—60
445	Malchin. Eine reichblühende Kaktusdahlie in tieflila, der ersehnten blauen Dahlie nahe kommend. Zweifelsohne eine zu-kunftsreiche Sorte	2.—	98	Paeonie. Ein Mittelding zwischen Paeonien- ** und Riesen-Seerosen-Dahlie. Zartlachsrosa mit gelber Mitte	—80
178	Marathon. R-E. Besonders große leuch-tend schwefelgelbe Blume	1.20	133	Paradiesvogel. E. Hellpurpurkarmin mit weißen Spitzen, beliebte bunte Sorte	—80
447	Margarete Bauer. Eine überreich blühende Schmuckdahlie für Gruppen- und Schnitt. * Leucht. hellterrakottfarbig, wurde 1935 als * die beste des Versuchsfeldes mit „gut“ bewertet	3.—	69	Parkperle. H. (N.&H.) Leuchtend scharlach- * rot, eine beliebte Gruppendahlie	—60
114	Marie Mock. H. Lachs-rot-orange Tönung	—80	123	Paul Pfitzer. R-E. Kupfrig Lachsrosa mit ** zartlila Hauch, auf gelbem Grund	1.—
			453	Poggenburg. Eine sehr schöne-feststielige Kaktusdahlie. Besonders gut auch als Grup-pendahlie, da sehr reichblühend. Dunkel-goldcreme, ca. 80 cm hoch	2.—
			666	Porta. E. Goldigbrunze mit goldigrot ge-streiften Petalspitzen	—60
			218	Pride of California. H. Leuchtend kar-dinalrot	—40

679 Pride of San Francisco. H. Hellorange mit zartem rosa Hauch auf goldigem Grund	1 St. RM —,40	430 Schmelchelkatze. E. (N. & H.) Brillant-rosa, Grund sanft orange schattiert mit gelber Mitte. Wächst buschig in guter Haltung. Besonders reichblühend und auffallend wetterfest	1 St. RM —,60
265 Prof. Max von Schillings. H., samtig * tomatenrot mit zimtfarbenem Hauch	1.20	436 Schneeheide. E. Vorzügliche weiße Schnittsorte mit zartem lilarosa Anflug	2.—
267 Radio. H. Karminrosa	2.—	262 Schöne Mecklenburgerin. H. Hellrot mit weiß	—,80
127 Rapallo. S. Tief sammetbraune Goldlackfarbe mit goldiger Umrandung	—,40	402 Schulschiff Niobe. S. Auf lichtgelbem Grund zartrosa übergossen, an den Spitzen gelblich getupft	1 50
416 Renate Müller. E. Lachsrosa auf lichtgelbem Grund	1.50	268 Trauer um Langemarck. E. Dunkel, fast schwarz, Blumen gedreht und gelockt	2.—
284 Rheinisches Mädel. E. Karminrosa mit weiß, eine sehr gern gekaufte zweifarbige Dahlie	—,60	456 Unikum. R-E. Angenehm rosa mit gelber Mitte, trägt sich sehr gut, erinnert etwas an „Andreas Hofer“	—,80
418 Rhön. H. Zart lilarosa. Mitte heller getönt	1.50	179 Voit's Ideal. E. Reinweiß, feine Schnittsorte. Eine der schönsten Weißen	1.20
654 Riesen-Meisterstück. R-E. Zart fliederfarben. Mitte in weiß übergehend	—,80	286 Voit's Sämling. Seidenartig, mattrosa glänzend	1.—
536 Rotfeuer. E. Rein orangescharlach	—,40	180 Voit's weißer Riese. R—H. Reinweiß mit gerollten Blütenblättern	1.50
112 Seejungfer. S. (N. & H.) Vollendet schön, außen zart lachsrosa, nach innen creme schattiert mit grünlichem Grund	—,60	420 Wagschal's Stolz. R-H. Lachsfarbig, la.	2.—
401 Severin's Triumph. R-H. Mattes lachsrosa mit dunkler Mitte. Ia. Schnittsorte die bisher nie zur Genüge herangezogen werden konnte. Neuheit 1935	1.50	165 Waltraud Liebing. S. Prächtig violettrot mit reinweißen Petalenspitzen	—,80
30 Sibu. E. Tief dottergelb. mittelhoch	—,40	450 Wassernixe. Reizende, mittelgroße See-rosendahlie, kräftig malvenrosa, nach innen weiß abschattiert, Zukunfts-Schnittsorte	2.—
677 Signoor. E. Dunkelbraunrot, großblumig	—,60	180 Weißer Hirsch. H. Reinweiß mit gezackten Petalen	1.—
676 Siskyou. R-H. Eine der größten, feines lila	—,80	56 Welfrieden. E. Reinweiße Ia. Schnittsorte, die nicht zu entbehren ist	—,40
275 Sonnenaufgang. R-P. Unterton kräftig rot mit gelber Mitte und gelben Spitzen	—,60	565 Wolfgang v. Goethe. E. (N. & H.) Dunkle aprikosenfarbige Tönung, zart violett schattiert	—,40
38 Südfunk. H. Eigenartig leuchtend dunkelviolett. Feine Farbenwirkung	—,40	90 Zigeuner. R-H. (N. & H.) Dunkelbraunrot	—,40
540 Symbol. R-E. Zartrosa, Mitte in Weiß verlaufend, Spitzen dunkelrosa getupft	—,80		
101 Schiller. E. Lebhaft karmin-salmrot, * Mitte dunkler leuchtend	—,60		

Großblumige Pompon- oder Rosetten-Dahlien

19 Abendröte. Leuchtend bordeaux, langstielig	—,60	348 Ihr. van Citters. Leuchtend gelb mit orange durchflossen und punktiert	—,40
376 Alster. (N. & H.). Leuchtend purpur, im Verblüh. heller, reichblumig, trägt sich gut	—,40	346 Kupferberg Gold. Eine prachtvolle großblum. Pompon v. außergewöhnl. intensiv leuchtend goldorange Farbe	—,80
339 Donau. (N. & H.) Mattrosa mit weiß schattiert, reichblühend, gut für Schnitt	—,40	399 Papagei. Leuchtend gelb mit roten Enden	—,80
304 Dorchläuchting. Frischkarminrosa auf goldig. Grund 80 cm hoch, feinste Gruppensorte	—,40	309 Pfauenauge. Die Farbe ist ein nicht zu dunkles Blaurot mit weißen Spitzen	—,80
375 Elbe. (N. & H.). Leuchtend scharlachrot	—,60	317 Röschen. Silbrig glänzend Brillantrosa	—,60
345 Elfenzauber. ca. 15 cm große Blumen, * gute Schnittsorte in Lichtpurpur (Magenta)	2.—	452 Rosenschild. Wundervolle, ganz flach gebaute Balldahlie, zart centifolienrosa	—,80
347 Herbstzeitlose. Weiß, bläulich-rosa gesäumt, reichblühende gute Schnittsorte	—,40	378 Schneerose. Reinweiß, ganz vorzüglich	—,40
		352 Stolz v. Berlin. Ziemlich große Blume, fein mattrosa, beliebte Schnittsorte	—,40
		390 Wien. Cremefarbig mit kräftig lila Petalrändern	—,40



Pompon-Dahlien
links: Kleinblum. od. Liliput rechts: Großblum. od. Ball

Halskrausen-Dahlien
links: Scarlet-Queen rechts: Präladium

Pompon-, Knopf- oder Liliput-Dahlien

393	Blaumeise. Ansprechendes violettblau	—60
342	Bordeaux. (N. & H.). Frisch weinrot, gute Lichtfarb. Bei Bestellg. Nummer schreiben	—40
311	Calendula. Leuchtend goldorange, mittelgroß, reich- u. frühblühend, beliebte Farbe	1.—
379	Censor. Pflaumenfarben	—40
398	Chamoisröschen. Chamois mit lachsrosa	—40
365	Dark Eye. Lilaweiß, in Farbe ähnlich der Herbstzeitlose	—40
340	Darkest of all. Sehr schönes Schwarzrot	1.—
334	Diana. Kräftig gelb	—40
383	Dr. Hirschbrunn. Ausgezeichnet. matt Rosa	—40
333	Effect. Leucht. scharlach, sehr beliebt. Sorte	—40
313	Electros. (N. & H.). Leucht. Bernsteinfarbe	—40
349	Ernst Schleicher. Violettpurpur	—40
316	Evchen. Schöngestaltete Blume, hellorange auf goldgelbem Grund	1.—
361	Fashion. Goldorange	—40
328	Feuer. (N. & H.). Feurig dunkelrot, reichbl.	—40
312	Goldhähnchen. Gelb, feine Tönung	—40
332	Gräfin Anna Schwerin. (N. & H.) Zartelfenbeinf., eine d. beliebt., besond. kleinbl.	—40
384	Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa	—40
350	Heinerle. Karmoisin mit gelber Mitte, feine Lichtfarbe, reichblühend	—60
315	Helene Lambert. Schön gelb, gedrungen	—40
303	Hildepuppe. Hellrot, gut tragend, reichbl.	—40
314	Hubertus. Mittelgr., braunrot, gut gestielt	—40

391	Johannisfeuer. Rot-orange	—40
327	Kurt. Blumen fein grünlich gelb, sehr haltb.	—40
336	Ladybird. Ziegelrot mit gelb	—40
341	Lilian. Fliederfarben, sehr ansprechend	—40
363	Liliputkönigin. Die zierlichste aller Liliputdahlien, orange mit salmrot	—60
337	Little Mary. Dunkelbraun, besond. kleinbl.	—60
307	Mainperle. Schöne ziegelrote Schnittsorte	—40
372	Modekind. (N. & H.). Kleinbl., ungemein feine fliederfarbige Tönung	—40
326	Mohrenkönig. Dunkelbraun-violett	—40
396	Oder. (N. & H.). Zart weinrot bis pflaumfarb.	—40
318	Pole Poppenspüler. rotamarant. Eine der reichblühendsten. Vorzügl. Schnitt- u. Gruppensorte	1.—
306	Pomponperle. (N. & H.). Nur ca. 5 cm groß, brennend scharlachrot. Ein Ideal	—60
322	Purpurkönig. (N. & H.). Leuchtend purpur	—40
325	Regulus. Prätig pflaumenfarben	—40
362	Sunset. Granat-orange	—40
305	Schneeflocke. Wohl die schönste weiße	—40
366	Spinell. Leuchtend goldbrunne, reichbl.	—60
300	Sunshine. Leuchtend scharlach	—40
343	Viola. Leucht. rotviolett, langstiel, reichbl.	—40
354	Weißer Pomponkönigin. (N. & H.). Weiß gedrungen wachsend	—40
308	White Aster. Weiß, m. gezack. Blumenblätt.	—40
364	Winifred. Rosa-lila, feine Schattierung	—40

Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien

Z 167	Aetna. orangerot, nur ca. 40 cm hoch	—60
185	Butterfly. Dunkelgelb	—40
187	Coltneß-Gem. Brillant scharl., wirkungsvoll für Beetbeplantungen u. Einfassungen	—40
185	Gelbe Lucifer. Ein Gegenstück zur Lucifer, schwarzlaubig, gelbblühend	—40
225	Helvetia. (Danebrog.) Rahmweiß mit leuchtend rotem Rand, sehr beliebt	—40
188	L'Innocence. Prachtig reinweiß blühend	—40
184	Lola. Dunkelbraun, beinahe schwarz	—40
182	Lucifer. Schwarzlaub., dunkelscharlachrot	—40
181	Maasland. Dunkelrot, etwas höher als Betsy	—40
Z 169	Meteor. zinnoberrot, ca. 40 cm hoch	—40
219	Morgenlicht. Hellgelb, großbl., sehr schön	—40
Z 130	Philine. dunkelblutrot, ca. 40 cm hoch	—40
183	Rosalinde. Rein mattrosa	—40
221	Rotkäppchen. Feurig zinnoberrot	—40
227	Weddigen. Leuchtend samtig dunkelrot	—40
Z 680	Yellow Transparent. Blumen zeigen eine sanft gelbe Farbe teilweise halbgefüllt	—40

4 besonders schöne einfache Dahlien, die unbedingte Beachtung verdienen:

132	Hispania. (N. & H.). Eine riesenblumige 13 bis 14 cm große einfache Dahlie von bezaubernder Schönheit. Leuchtend-kupferorangerot, scharf auffallend, breite gelbe Zone. Gute Schnitt- und Gruppensorte	1 St. RM 1.20
230	Pleasure. Purpurrosa mit dunkelpurpur Zone u. gelb. Scheibe, selten feine Schnitts.	1 St. RM —.80
231	Rarita. Weiß mit zartem Lachsschein u. dunkler Mitte, langstielig	1 St. RM —.40
690	Volkskanzler. Einfache Dahlie, deren Farbe der Blumenblätter in Zonen getrennt ist. Innen dunkelbraunrot in hellrot übergeh., äußere Zone eigenartig lachsrot. Blumen sehr haltbar. Eine auffallende Neuzüchtung! Vorzügliche Gruppensorte! Etwas Besonderes!	1 St. RM 2.—

Die mit **Z** bezeichneten **Zwerg-Mignon-Dahlien** haben sich für Gruppen- und Einfassungen glänzend bewährt.



Zonen-Dahlie „Volkskanzler“



Orchideenblütige- oder Stern-Dahlien

Halskrausen-Dahlien

824	Bürgermeister Seiferth. Sammetbraunrot mit chromgelber Krause	1 St. RM —.40
720	Diadem. Blumenblätter leicht gedreht. Rosakarmin. Schneeweiße Krause	—40
710	Ella Süptitz. Eine Züchtung der letzten Jahre, die volle Beachtung verdient. Die in bester Haltung stehende große, freundlich rosa getönte Blume zeigt eine auffallend gut ausgebildete weiße Krause	1.20
701	Frau Dora Fischer. Zart karmin mit weiß	—40
226	Gissra. Weißgrundig mit rosa Krause . .	—40
20	Joane. Gelbrot mit rotgelbem Kragen . .	—60
713	Kätchen vom Schwarzathal. Dunkelrot mit auffallender weißer Krause	—40
721	Leuchtenburg. Scharlachrot mit goldgelb	—40
722	Maria Stuart. Großblumig, dunkelpurpur m. weißer, karmingetusch. Krause, sehr beliebt	—80
723	Melodie. Karminrot mit weißer Krause .	—40
224	Präludium. Scharlach m. gelb u. gelb. Krause	—40
704	Rhapsodie. Rotgelb, Kragen blutrot . .	—40
228	Scarlet Queen. Leuchtend scharlach mit leuchtend gelber Krause. Sehr fein	—60

Stern- oder Orchideenblütige Dahlien

Haben bisher viel Anklang gefunden. Die einfachen sternförmigen Blumen bringen meist 7–9 zugespitzte, gewellte und gedrehte Petalen, rückseitig meist dunkler gefärbt und so durch die gewellten Petalen der Blumen eine reizende mehrfarbige Zeichnung verleihend. Aber auch die rein einfarbigen Blumen finden zufolge der bizarren Form für Sträuße und feineren Vasenschmuck reiche Verwendung.

An bisher herausgezüchteten netten Varietäten können wir anbieten:

Flensburg. Helles Purpur mit weiß durchzogen, Mitte weiß	1 St. RM —.80
Rendsburg. Goldgelb, Rückseite kaffeebraun, teils getigert	—80
Schleswig. Ansprechendes violett-rosa, besonders gut gesternt	—80
Weißer Schwan. Reinweiß	—80
Zitronenfalter. Reingelb	—80
Knollen in Mischung	
1 St. RM —.60, 10 St. RM 5.70	

Dahlien-Sortimente für Liebhaber!

In allen Sortimenten sind nur gute, keinesfalls alte oder überholte Sorten vertreten.

Sortiment 1: 5 Edel- u. Schmuckdahlien in 5 guten Sorten unserer Wahl in den Preislagen	RM 1.90, 2.40, 3.—, 4.— und 4.80
Sortiment 2: 10 Edel- u. Schmuckdahlien in 10 guten Sorten unserer Wahl in den Preislagen	RM 3.60, 4.75, 5.75, 7.50 und 9.50
Sortiment 3: 5 Pompon-Dahlien in 5 Sorten unserer Wahl	RM 1.90, in 10 Sorten RM 3.75
Sortiment 4: 5 einfachblühende Dahlien in 5 Sorten	RM 2.—, 10 St. in 10 Sorten RM 3.80
Sortiment 5: 5 Halskrausen-Dahlien in Sorten unserer Wahl	RM 2.25
Sortiment 6: 5 Mignon- od. Zwerg-Dahlien in 5 Sorten unserer Wahl	RM 2.25
Dahlienknollen in guten Sorten unserer Wahl nach Bestellers Wunsch, in den Farben weiß, rosa, rot oder gelb	10 St. RM 3.60, 100 St. RM 32.—
Dahlienknollen in la. Mischung	5 St. RM 1.50, 10 St. RM 2.70, 100 St. RM 24.—

Pfitzer'sche Gladiolen

	1 Stück RM	10 St. RM	100 St. RM
Blauer Herold. Lavendelblau, sehr frühblühend	—40	3.50	30.—
Crimson Glow. Glühendes Scharlachrot	—20	1.80	16.—
Early Sunrise. Dunkellachsfarbig, großblumig, früh	—15	1.35	10.—
General Balbo. Bernstein gelb, Schlund goldgelb	—40	3.20	30.—
Gräfin Livia Chotek. Hellblau, mit lavendelblauen Schlundflecken	—40	3.20	30.—
Halley. Lachsrosa, bekannte Schnittsorte, früh	—15	1.35	10.—
Jungfrau von Orleans. Schönes weiches Weiß, creme bemalt	—20	1.80	16.—
L'Immaculee. Reinweiß	—20	1.80	16.—
Marshall. Rosa, sehr früh	—15	1.35	10.—
Mutter Pfitzer. Zart cremeweiß, grünlich getönt. Ganz hervorragend	—40	3.50	30.—
Pelegriana. Rein dunkelveilchenblau mit samtigem Schein, die schönste Dunkelblaue	—25	2.—	18.—
Pfitzers Triumph. Leuchtend lachszinnoberrot, la.	—40	3.50	30.—
Polareis. Sehr früh, starkwachsend, reinweiß	—25	2.—	18.—
Prince of Wales. Salmfarbigrosa, großblumig, früh	—15	1.35	10.—
Red Canna. Feurigrot	—15	1.35	10.—
Seestern. Pfirsichrosa, orangeroi gefleckt auf weißem Grunde	—25	2.—	18.—
Shubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt	—20	1.80	16.—
Schwaben. Die wüchsigste gelbe Gladiole, spätblühend	—15	1.35	10.—
Yvonne. Weiß rosa, karmin gefleckt	—20	1.80	16.—
War. Blutrot, spätblühend	—15	1.35	10.—
Prima Mischung nur guter Sorten		1.31	10.—

Gleichwertigen passenden Ersatz müssen wir uns vorbehalten, falls die eine oder andere Sorte ausverkauft.

Obstbäume und Beerenobst

Apfel und Birnen (I. Qualität)

	1 St. RM	10 St. RM		1 St. RM	10 St. RM
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.20	20.—	Spaliere mit 1 Etage	2.50	22.50
" 8—10 " " verpfl. mit			" " 2 Etagen	3.50	32.—
mehnjährigen Kronen	3.—	27.—	Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	2.—	18.—
Halbstämme, 6—7 cm Umfang	2.—	18.—	" " 3—4 "	2.50	22.50
" verpfl. mit mehrjähr. Kronen	2.65	24.—			
Büsche, 2—3jährig	2.—	18.—	<i>Stärkere Ware vorstehender Formen:</i>		
" 3—4jährig	2.50	22.50	<i>Preise auf Anfrage.</i>		

Apfelsorten:

Sommer: Charlamowski, Roter Astrachan, Säfstaholm, Weißer Klar.

Herbst: Cellini, Cox Pomona, Eve-Apfel, Gravensteiner, Großherzog Friedr. v. Baden, Jakob Lebel, Keswicks Codlin, Purpurroter Cousinot, Rtte. Gold v. Blenheim.

Winter: Boikenapfel, Bismarckapfel, Danziger Kant, Gelber Richard, Kalville Aderslebener, Ontario, Parmäne Winter Gold, Reinette Baumann, Rtte. Cox Orange, Rtte. Graue französische, Rtte. Große Kasseler, Rtte. Landsberger, Rtte. Zuccalmaglio, Schöner v. Boskoop.

Birnensorten:

Sommer: Andenken an den Kongreß, Clapps Liebling, Juli-Dechant, Sommerbergamotte, Williams Christ.

Herbst: Boscs Flaschenbirne, Blumenbachs Butterbirne, Clairgeaus B. B., Gellerts B.B., Esperens Herrenbirne, Gute Graue, Gute Luise, Köstl. v. Charneu (Bürgermeisterbirne), Neue Poiteau, Philippsbirne doppelte, Triumph von Vienne.

Winter: Baronsbirne, Esperens Bergamotte, Herrenhäuser Christ, Diels B. B. Pastorenbirne.

Pflaumen und Zwetschen (I. Qualität)

Hochstämme, 7—8 cm Umfang	1 St. RM 2.20	10 St. RM 20.—
" 8—10 " " verpfl. mit mehrjährigen Kronen	1 " " 3.—	10 " " 27.—

Sorten:

Anna Späth, braunrot, September—Oktober
Hauszwetsche blaue, September—Oktober
Jefferson, grünlich-gelb, September
Mirabelle von Metz, August
Reineclaude, gr. Grüne, September
Reineclaude Althans, August—September

Reineclaude Ouillins, gelb, August
Gelbe Eierpflaume, Anfang September
Ontariopflaume, grünlich-gelb, August
The Czar, violett, August
Viktoriapflaume, rot, August
Wangenheims Frühzwetsche, August—September

Kirschen

	1 St. RM	10 St. RM
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.20	20.—
" 8—10 " " verpfl. mit mehrjährigen Kronen	3.—	27.—
Halbstämme 6—7 cm Umfang	2.—	18.—
" verpflanzt mit mehrjährigen Kronen	2.65	24.—
Büsche, 2—3jährig	1.75	16.—
Spaliere, mehrjährige Fächer (Schattenmorellen)	2.50	22.50

Sorten:

Dönnissons gelbe Knorpel
Eltonkirsche, hellgelb mit rot
Große schwarze Knorpel

Früheste der Mark, braunrot
Fronms schwarze Herz
Hedelfinger Riesen, schwarzrot

Kassins Frühe, schwarzrot
Königin Hortense, hellrot, halbsauer
Schattenmorellen, sauer

Preise für stärkere Obstbäume auf Anfrage.

Quitten: Büsche, 2—3jährig (Birnquitten) 1 St. 10 St.
2.— bis 2.50

Walnüsse: Hochstämme 8—10 cm

Pflirsiche in Sorten:

Amsden, früher Alexander, früher York,
Eiserner Kanzler

Halbstamm, 6—7 cm Umfang 3.— 27.—
Büsche, veredelt, stark 2.50 22.50
Spaliere, Fächerform 1jähr. 3.50, mehrjährige 4.— 36.—

Beerenobst:

Johannisbeeren

rote Holländer, Hochstämme 1.35 12.50
" " Büsche, 5—8 Triebe —.40 3.30
" " 8—12 " —.45 4.—
schwarze und weiße 25 % mehr

Stachelbeeren

Hochstämme 1.35 12.50
Büsche, 5 8 Triebe —.55 5.—
in großfruchtigen gelben, grünen, roten u. weißen Sorten

Himbeeren: Preußen, Lloyd George 10 St. 100 St.
1.80 15.—

Brombeeren: Wilsons Frühe, Theod. Reimers 1 St. 10 St.
— .50 4.50

Sonstiges:

Haselnüsse in großfruchtigen Sorten —.80 7.—

Fliederbeeren (Sambucus nigra),
verpflanzte Büsche —.60 5.50

Hagebutten (Rosa rugosa) —.50 4.50

Erdbeeren, pikierete Pflanzen 10 St. 100 St.
— .30 2.50

Deutsch-Evern, Hansa, Kaisers Sämling,
Oberschlesien, Sieger.

Monatserdbeeren, starke Pflanzen aus
dem Freiland

Rote ohne Ranken, Rügen (rankenlos). —.60 5.—

Rosen

		1 St.	10 St.	100 St.			1 St.	10 St.
Niedrige Rosen	RM	—40	3.50	28.—	Mittelstämme, 75—100 cm hoch . . .	RM	1.50	13.50
Schlingrosen	"	—60	5.50	50.—	Hochstämme, 100—140 " . . .	"	1.80	16.50
Polyantha	"	—40	3.50	30.—	Trauerrosen, 160—200 " . . .	"	3.—	27.—

Mittel-Qualität 25 Prozent billiger. Zeichenerklärung: R. = Remontant, T. = Teehybride, P. = Pernetiana.

Mittel-Qualität 25 Prozent billiger. Zeichenerklärung: R. = Remontant, T. = Teehybride, P. = Pernetiana.

Rot:

Charles P. Kilham (T), glänzend türkisch rot, lange Knospe.
Catharine Cordes (T), leucht. rubinrot mit samtig. Schein.
Etoile de Hollande (T), glänzend dunkelrot, wohlriechend.
Hadley (T), feurig, dunkelscharlach, ausgezeichnete Form.
Herm. Neuhooff (T), scharlachrot, kräftiger Wuchs.
James Gibson (T), samtig scharlach, verblaut nicht.
Mrs. Henry Winnet (T), schöne rote Farbe, großblumig.
Souv. de Georges Pernet (T), korallenrot, sehr reichblüh.
W.E. Chaplin (T), leuchtendrot, gut geformt u. großblumig.

Rosa:

Comtesse Vandal (T), außen kupferrot bis kupferrosa, innen bräunlichgelb.
Dame Edith Helen (T), Zukunftsrose, leuchtend reinrosa.
Florex (T), salmrosa, lange Knospe auf kräftigem Stiel.
Mad. Butterfly (T), Verbesserung von Ophelia, aprikosenrosa.
Mrs. A.R. Barracrough, lebhaft karmesinrot, gelbl. Unterton.
Mrs. Henry Morse (T), glänzend rosa, Außenseite in zinnober übergehend.
Pink Pearl (T), lebhaftes frisches Rosa, Massenblüher.
Rapture (T), aprikosen-korallenrosa, intensiver als Butterfly.
Vierlanden (T), herrlich gefüllt, reinrosa.

Orange und moderne Farben:

Hinrich Gäde (P), bräunlichorangegelb, kräftiger Wuchs.
Mev. G. A. van Rossem (P), orangegelb mit rötl. Aderung.
Mrs. Sam. Mc Gredy (T), scharlach-kupfrig-orange mit rot schattiert, herrlich gefüllt
Präsident Herbert Hoover (P), goldgelb mit feurigroten Schattierungen.
Rev. F. Page Roberts (P), hellgelb mit leicht bräunlich-gelber Tönung.

Gelb:

Golden Gleam, sonnengelb, sehr frühblühend.
Golden Ophelia (T), rein goldgelb, edle Knospe.
Julien Potin (P), rein gelb ohne Nebenton.
Max Krause (T), rötlich-orangegelb, reich gefüllt.
Mrs. Wemyss Quin (T), chromgelb, kräftiger Wuchs.

Weiß:

Kaiserin Aug. Viktoria (T), rahmweiß, zart grünl. Unterton.
Mad. Jules Bouché (T), weiß mit ganz zart rosa Schein.
Marcia Stanhope (T), reinweiß mit zart lichtrosa Unterton, verb. Druschky.
Pius XI. (T), weiß mit rahmgelbem Unterton.

Polyantha.

Rot:

D. T. Poulsen, feurig dunkelrot.
I. F. Müller, verbesserte Rödhätte, etwas leuchtender.
Joseph Guy, leuchtend scharlach, Blume größer als Rödhätte.

Rosa:

Else Poulsen, halbgefüllt, zartrosa, sehr starkwüchsig.
Heidekind, korallenrosa, gut gefüllt in großen Dolden blüh.

Orange:

Paul Crampel, dunkles orangescharlach, verb. Gloria Mundi.

Weiß:

Johanna Tantau, pfirsichrosa, beim Aufblühen in weiß übergehend.

Schling- oder Kletterrosen:

Dorothy Perkins, lachsrosa. Excelsa, dunkelrot, Fräulein Octavia Hesse, reinweiß gefüllt. Pauls scarlet Climber, scharlach. Tausendschön, zartrosa, Pflanze stachellos.

Ziersträucher und Gehölze

	1 Stück		1 Stück
Acer negundo fol. argenteo variegatum, weiß-buntbl. Eschenahorn, Büsche	1 50	Eleagnus edulis, Ölweide, Früchte essbar . . .	—50
" palmatum dissectum atropurpureum, breitwachsend, dunkelrot, Büsche	5.—	Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen, mit zieren-den rötlichen Früchten	—65
Berberis Thunbergii, bis 1 m hoch, schöne Herbstfärbung, rote Früchte, Büsche	—50	Forsythia intermedia, bekannter Frühjahrsstrauch mit gelben Blüten	—60
Berberis Thunbergii atropurpurea, mit dunkel-roter Belaubung, Büsche	—70	" suspensa, derselbe mit überhängenden Zweigen	—60
Betula verrucosa (alba), Sand- oder Weißbirke, garn. Heister	2.—	Hydrangea paniculata grandiflora, Gartenhortensie mit weißen Dolden	—60
Buddleia variabilis, Halbstrauch mit großen lila Blütenrispen	—80	Laburnum vulgare, gemeiner Goldregen	—65
Cornus sericea (Amomum) Hartriegel, mit bläulich-rotem Holz	—50	Lonicera tatarica, Heckenkirsche mit rosa Blüten, Schattenstrauch	—50
" sibirica, mit korallenrotem Holz	—50	Magnolia Soulangeana, Tulpenbaum, je nach Größe	9.50 bis 12.50
Corylus, siehe großfrüchtige Hasel, Seite 45		Mahonia aquifolium, mit gelben Blüten und blauen Früchten	—55 bis 1.—
Cotoneaster Simonsii, halbbimmergrüner Strauch, Früchte korallenrot	—60	Malus Scheideckeri, Zierapfel, Blüten halbgefüllt zartrosa	1.20
" niedrige Sorten siehe Zwerggehölze		" floribunda atropurpurea, mit roter Belaubung und Blüten	1.20
Crataegus pyracantha, Feuerdorn, immergrün, Früchte leuchtendrot, mit Ballen	1.50	Philadelphus, Jasmin, reichblühender bekannter Zierstrauch in den Sorten:	
Cydonia japonica, japanische Quitte, auch für Hecken geeignet	—50	" coronarius, floribundus, grandfl., inodorus	—50
Daphne Mezereum, rotblühender Seidelbast, Sträucher mit Ballen	1.50 bis 2.—	" Lemoinei Virginal, großblumig, weiß gefüllt	—60
Deutzia crenata, bekannter Blütenstrauch, Blüte glockenförmig, weiß	—50	Populus argentea, Silberpappel	—80 bis 1.—
" " rosea pl., gefüllt rosa blühend	—50	" nigra fastigiata, Pyramidenpappel 150—200 cm 10 Stück 11.—	1.20
" " Pride of Rochester, gefüllt, weiß blühend	—50	größere Pflanzen, Preise auf Anfrage.	
" gracilis, ½ m hoch werdend, weiß blühend, bekannte Treibsorte	—50	Prunus Pissardi nigra, Blutpflaume mit dunkel-rotem Holz und Laub	—80
Diervilla (siehe Weigelia)		" triloba, Mandelbäumchen, Büsche m. 5—8 Trieb. Halbstämme 80—100 cm	2.—
		Rhus cotinus, Perückenstrauch, bis 2 m hoch werdend, verpflanzte Büsche	1.35

Ziersträucher und Gehölze, Fortsetzung.	1 Stück RM
<i>Ribes alpinum</i> , wertvoller Schattenstrauch, auch für Hecken geeignet	—50
„ <i>sanguineum atropurpureum</i> , dunkelrote Zierjohannisbeere	—60
<i>Rosa rugosa</i> , mit üppiger dunkelgrüner Belaubung und rosa Blüten	—50
<i>Salix alba vitellina pendula</i> , goldgelbe Trauerweide, Heister von unten an garniert	1.50
<i>Sambucus nigra</i> , gemein. Hollunder, Fliederbeere	—60
<i>Spiraea arguta</i> , die überhängenden Zweige sind im Frühjahr mit weißen Blüten übersät	—75
„ <i>Bumalda Antony Waterer</i> , mit dunkelroten Dolden, halbhoch	—50
„ <i>opulifolia lutea</i> , schneeballblättrig mit gelben Blättern	—50
„ <i>van Houttei</i> , eine der schönsten Spiräen, weiß und reichblühend	—50

	1 Stück RM
<i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneebeere, vorzüglicher Schattenstrauch	—50
<i>Syringa vulgaris</i> , gewöhnlicher Flieder, Büsche je nach Größe	—70
„ in veredelten Sorten: Andenken an L. Späth , dunkelrot einfach, Charles X. , lilarot einfach, Charles Jolly , dunkelrot gefüllt, Mad. Lemoine , weiß gefüllt, Marie Legraye , weiß einf.	2.—
<i>Tilia grandiflora</i> , Laubenlinden, vollgarnierte Büsche, 125—150 cm	1.—
<i>Viburnum lantana</i> , wolliger Schneeball mit großen graugrünen Blättern	—50
„ <i>opulus sterile</i> , gefülltblühender Schneeball	—60
<i>Weigelia amabilis</i> , bekannte Sorte mit rosa Blüten	—60
„ <i>Eva Rathke</i> , karminrot, langsam wachsend	—80
„ <i>Alwine Römer</i> , dunkelrot	—60
„ <i>Eroberung</i> , rosa großblumig	—60

Allee- und Zierbäume

<i>Acer platanoides</i> , grünlaubiger Spitzahorn 10—15 cm Umfang	3.50
„ „ <i>Schwedleri</i> , Austrieb blutrot, 8—12 cm Umfang	4.—
<i>Aesculus hippocastanum</i> , Roßkastanie, 10—16 cm Umfang	5.—
<i>Betula verrucosa (alba)</i> , Sand- oder Weißbirke 10—14 cm Umfang	4.50
Hochstämme mit Ballen entsprechend teurer	

<i>Betula verrucosa pendula Youngii</i> , Trauerbirke mit Ballen	8.—
<i>Crataegus monogyna kermesina plena</i> , Rottorn gefüllt blüh., 8—12 cm Umfang 2.45 bis	3.—
<i>Sorbus aucuparia</i> , Vogelbeere, Früchte korallenrot, 10—12 cm Umfang	2.50
<i>Tilia grandiflora</i> , großblättr. Linde, 10—12 cm Umf.	3.—
„ <i>intermedia</i> , empfehlenswerter Alleebaum, 10—12 cm Umfang	4.—

Moorbeet- und immergrüne Pflanzen

<i>Azalea Kaempferi</i> , herrlich lachs-orangerot 30—40 cm hoch	2.50
„ <i>mollis und pontica</i> , mit vielen Knospen 30—50 cm hoch	2.50
<i>Buxus arborescens</i> , Pyramiden, 60—100 cm hoch	9.—
„ <i>sempervirens</i> , Einfassungsbuxus, per 10 laufd. m RM 4.—; 100 laufd. m 30.—	
<i>Ilex aquifolium pyramidalis</i> , stark beerenträgend, 80—100 cm	3.60

<i>Mahonia aquifolium</i> , mit gelben Blüten und blauen Früchten	1.—
<i>Prunus Laurocerasus</i> , Kirschlorbeer, mit dunkelgrünen Blättern	2.50
<i>Magnolia Soulangeana</i> , Tulpenbaum, je nach Größe	12.50
<i>Rhododendron</i> , Hybriden in Sorten, sowie Catawbiense , lila 40—50 cm	3.25
„ Hybriden in Sorten, sowie Catawbiense , lila 50—60 cm	3.75
Größere Pflanzen Preise auf Anfrage.	

Schlingpflanzen

<i>Ampelopsis Engelmanni</i> , ähnlich <i>quinquefolia</i> , aber selbstklimmend	—50
„ <i>quinquefolia</i> , gewöhnlicher wilder Wein	—45
„ <i>Veitchi</i> , bekannter Selbstklimmer, rote Herbstfärbung	—60
<i>Aristolochia Siphon</i> , Pfeifenstrauch m. groß. Blätt.	—75
<i>Clematis Jackmanni</i> , blaublühende Waldrebe, mit Topfballen	1.80
„ <i>vitalba</i> , gemeine Waldrebe, weißbl. kleinblumig	—80

<i>Glycine chinensis</i> , Blauregen, starkwachsende Schlingpflanze	2.25
<i>Lonicera Caprifolium</i> , Geißblatt oder Jellängerjelieber in Sorten	1.30
<i>Hedera hibernica</i> , großblättriger Epheu mit langen Ranken	1.—
<i>Polygonum Auberti</i> , Knöterich, weißblühend, schnell wachsend	1.15

Niedrig bleibende Sträucher u. Zwergkoniferen für Felspartien

<i>Acer dissectum atropurpureum</i> , breitwachsend, dunkelrotlaubig	5.—
<i>Berberis Thunbergii</i> , bis 1 m hoch werdend, schöne Herbstfärbung	—50
„ „ <i>atropurpurea</i> , mit dunkelroter Belaubung	—70
<i>Cotoneaster horizontalis und adpressa</i> , breitwachsend, je nach Größe	1.15 bis
<i>Chamaecyparis obtusa nana</i> , langsam wachsende Zwergkonifere	2.75 bis
<i>Crataegus pyracantha</i> , Feuerdorn, Früchte leuchtendrot, immergrün	1.50
<i>Cytisus (Ginster)</i> , in den Sorten: Andreanus , Dorothy Walpole , praecox u. praecox alba (aufrecht wachsend), decumbens , Kewensis , tinctoria fl. pl. (niedrig)	1.50 bis
Alle Sorten Pflanzen mit Topfballen	
<i>Daphne mezereum</i> , rotbl. Seidelbast, Sträucher mit Ballen	1.50 bis

<i>Erica</i> in Sorten, siehe unter Stauden	
<i>Evonymus radicans</i> , m. niederl. Zweigen immergr.	—60
<i>Hypericum calycinum</i> , siehe unter Stauden.	
<i>Juniperus prostrata</i> , kriechende blauschimmernde Art	3.— bis
„ <i>chin. Pfitzeriana</i> , graugrün, waagerechter Wuchs	2.50 bis
<i>Lonicera pileata</i> , immergrüne Belaubung, niedrig breit wachsend	—80
<i>Picea excelsa pygmaea</i> , Zwergform unserer heimischen Fichte, flachwüchs.	3.— bis
„ „ Remontii , spitzkegelige Form, kurze Zweige	4.— bis
<i>Pinus montana</i> , Zwergkiefer, sehr wirkungsvoll, je nach Größe	1.25 bis
<i>Thuja Ellwangeriana</i> , Rheingold, hellgoldgelbe feine Belaubung	2.— bis
<i>Spiraea Bumalda</i> , Ant. Waterer, mit dunkelroten Dolden, halbhoch	—50

Koniferen

	1 Stück RM		1 Stück RM
Chamaecyparis Laws. Alumi , stahlblaue Färbung säulenförmiger Wuchs, 80—125 cm, 2.55 bis	3 20	Picea glauca, Kosteri , echte veredelte Blaufichte, 50—125 cm	5.80 bis 13.—
„ Laws. Triumph v. Boskoop , graublaue Färbung, pyramidal, 80—125 cm	3.20	Pinus montana , siehe unter Zwergkoniferen	
„ pisifera plumosa aurea , goldgelbgef. Form, winterhart, 80—125 cm	3.20	„ nigra austriaca , Schwarzkiefer mit langen Nadeln, 60—125 cm	4.— bis 6.—
„ pisifera filifera , mit hängenden fadenförm. Zweigen, 80—125 cm	5.—	Pseudotsuga Douglasi , Douglastanne, 60—175 cm 1.30 bis	4.—
Cedrus deodara , Himalaya-Zeder, bläuliche Be- nadelung, überhängend, 40—60 cm	2 90	Taxus baccata , Eibe, besonders auch für Hecken- pflanzung, 40—125 cm, 1.05 bis	4.40
Juniperus communis hibernica , Säulenwachold. blaugrüne Färbung, 60—125 cm	4.80	„ „ fastigiata aurea , goldbunter Säu- lentaxus, 40—80 cm	5.80
Larix leptolepis , japanische Lärche, 100—200 cm 1.65 bis	2.75	Thuja occidentalis , Lebensbaum, vollgarnierte Pflanzen, 80—150 cm, 1.20 bis	2.50
Picea excelsa , gewöhnliche Rottanne, 60—175 cm 1.20 bis	2 65	„ „ Ellwangeriana , zierliche, dicht- bezweigte Form, 100—150 cm	3.—
„ pungens , mit steifen abstehenden Nadeln, 80—150 cm	3.20	Thujopsis dolabrata , japanischer Lebensbaum, breitpyramidal, 40—60 cm	4.—
„ glauca , Blaufichte, aus Samen gezogen 60—125 cm	6.50	Tsuga canadensis , Hemlockstanne, leicht über- hängende Bezweigung, 100—150 cm, 3.20 bis	4.80

Hier nicht aufgeführte Sorten und Größen, Preise auf Anfrage.

Heckenpflanzen

Carpinus betulus , Weiß- oder Hainbuche, 3jähr. verpflanzt, 40—65 cm	100 St. 11.—	Ligustrum ovalifolium , mit 2—5 Trieben, 2jähr. verpfl., 50—80 cm	100 St. 10.—
„ „ Hainbuche, 3jähr. verpfl. 65—100 cm 13.50		„ „ verpfl. Büsche, 10—20 Triebe, 60—80 cm	35.—
„ „ extra stark, weitläufig verschult, 100—125 cm	90.—	„ vulgare , Preise u. Größen wie bei ovalifolium	
Crataegus monogyna , Weißdorn, 3jähr. verpfl. 6—9 mm, 60—90 cm	6.80	Mahonia aquifolium , Mahonie, 3jähr. verpfl. Sämlinge, 15—35 cm	6.20
Cydonia japonica , 2jähr. verpfl., Säml. 40—65 cm	7.50	„ „ Mahonie, 4jähr. verpfl. Sämlinge 20—45 cm	7.50
Fagus sylvatica , Rot- oder Waldbuche, 3jährig verpfl., 30—50 cm	8.80	Thuja occidentalis , Lebensbaum, 4jähr. verpfl. Sämlinge, 20—45 cm	6.80
„ „ Rot- oder Waldbuche, 3jährig verpflanzt, 50—80 cm	12.20	„ „ Lebensbaum, 4jähr. verpfl. Säml. 30—60 cm	8.20
Ligustrum ovalifolium , mit 2—5 Trieben, 2jähr. verpflanzt, 30—50 cm	7.—		

Hier nicht aufgeführte Sorten und Größen Preise auf Anfrage

Sind Sie schon Mitglied**der „Vereinigung der Staudenfreunde“
u. der „Deutschen Dahlien-Gesellschaft“**

Die Vereinigung der Staudenfreunde hat zum Ziel, Freunde und Förderer der Staudenzucht und Staudenpflege zu einer Gemeinschaft zusammenzuschließen. Sie hat die Aufgabe, die Staudenkunde weitestgehend zu pflegen und zu vertiefen und alle Bestrebungen zu unterstützen, die der Förderung und Verbreitung der Staudenliebhaberei dienen.

Mitglieder werden durch die Geschäftsstelle über alle Staudenfragen beraten.

Wer Mitglied ist, erhält die Veröffentlichungen der „Staudenfreunde“; er hat freien Eintritt zu allen Veranstaltungen derselben. Jahresbeitrag z. Zt. RM. 5.—

Die Deutsche Dahlien-Gesellschaft bezweckt den Zusammenschluß aller Gartenfreunde, die Liebhaber und Förderer der Dahlienzucht und Dahlienpflege sind. Sie hat die Aufgabe, alle Maßnahmen zu treffen, um die Dahlie im weitesten Umfang einzubürgern und alle Bestrebungen zu unterstützen, die die Förderung und Verbreitung der Dahlienkultur und Dahlienliebhaberei zum Ziele haben.

Die Geschäftsstelle erteilt an Mitglieder in allen Fragen der Dahlien Auskunft. Mitglieder erhalten jährlich ein reich illustriertes Dahlienjahrbuch und haben zu allen Veranstaltungen der D. Da. G. freien Eintritt. Jahresbeitrag z. Zt. RM. 5.—

Anmeldungen nehmen wir zwecks Weiterleitung an beide Vereinigungen gern entgegen.

Nonne & Hoepker

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für Samen

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die Agriculturn-chemische Kontrollstation, Halle a/S, vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das Gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Die Preise verstehen sich für netto Gewichte.

Preisänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.

Für Pflanzen, Knollen und Baumschul-Artikel

Ausnahmepreise: Für ausnahmsweise starke Einzelstücke oder bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise des Kataloges nicht maßgebend.

Ausführung der Aufträge: Diese erfolgt zur passenden Zeit und möglichst nach der Reihe des Eingangs! **Neuheiten** sind nicht immer in so starken Exemplaren und so großer Auswahl vorrätig wie ältere Sorten, was wir der Beachtung unserer Abnehmer empfehlen.

Ersatzsorten: Sollten bei der Ausführung eines Auftrages einzelne Sorten vergriffen sein, werden wir fehlende Sorten durch gleichwertige oder bessere ersetzen, falls nicht ausdrücklich „Ersatz verboten“. Gegebenen Falles bitten Ersatzsorten mit anzugeben. Wer nicht Sortenkenner ist, möge uns die geeignete Auswahl vertrauensvoll überlassen.

Versandzeit: Der Versand der Stauden beginnt im März für das Frühjahr und im August bei geeigneter Witterung für den Herbst. Bei Dahlien sind nähere Bestimmungen über die beste Versandzeit angeben. Die Versandzeit für Bäume, Sträucher usw. währt von Anfang Oktober bis etwa Anfang Mai. Bei Erdbeeren und Koniferen ist die beste Pflanzzeit näher angegeben. Während der Wintermonate versenden wir nur bei offenem Wetter und außerdem nur auf besonderen Wunsch der Besteller, weshalb wir keinerlei Verantwortlichkeit für Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden übernehmen.

Baumschul-Artikel und sonstige holzige Gewächse

reisen als Eilgut zum Frachtgutsatz, sofern die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 Kilogramm und eine Länge von 3,5 Meter nicht überschreiten, bei Aufgabe in Wagenladungen ohne diese Einschränkung. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet, eine Rücknahme derselben findet nicht statt.

Pflanzung: Im Frühjahr ist die Versandzeit oft nur sehr kurz und da dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitten wir, besonders größere Bestellungen möglichst im Herbst zu machen. Die Herbstpflanzung ist übrigens bei den meisten Stauden zeitig sowie bei allen Gehölzen auf leichten trockenen Bodenarten besonders anzupfehlen.

Verbindlichkeit: Es ist unser eifrigstes Bestreben, unsere geehrten Abnehmer nur bestens zu bedienen, um deren vollste Zufriedenheit zu erlangen, ebenso leisten wir für richtige Benennung und Echtheit aller gelieferten Waren Bürgschaft bis zum Fakturrewert. Nicht gefallende Ware nehmen wir nach vorheriger Verständigung, bei freier Rücksendung innerhalb acht Tagen zurück. Etwa vorkommende Versehen machen wir nach besten Kräften wieder gut, für die Beschreibungen der Neuheiten anderer Züchter müssen wir eine Verantwortung ablehnen. Daß alle Bäume, Pflanzen, Knollen usw. in allen Verhältnissen an- und gut fortwachsen, dafür können wir keine Gewähr übernehmen, da das Anwachsen von einer Menge von Umständen abhängig ist, die sich unserer Aufsicht entziehen. Billigen Wünschen werden wir aber stets gerecht werden.

Beschwerden können nur Berücksichtigung finden, wenn sie sogleich nach Empfang der Waren erfolgen, Mängel sind genau anzugeben, wenn tunlich, ist ein Sachverständiger heranzuziehen. Unstatthaft sind Abzüge bei der Bezahlung der Rechnung, wenn ein Abkommen hierüber vorher nicht getroffen wurde. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist. Begründete Beanstandungen finden entgegenkommendste Berücksichtigung. Beschwerden über Beschädigungen der Pflanzen während der Versendung wolle man nicht an uns, sondern an die zuständige Eisenbahn- resp. Postverwaltung richten, da nur diese dafür verantwortlich ist.

Allgemeine Bemerkungen.

1. Die **Angebote** dieser Preislste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der **Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. Der **Verkäufer bleibt Eigentümer** der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks oder Wechsel bis zu deren Einlösung.

Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Mitigentum gemäß § 947/948 BGB. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über.

4. Ohne Entscheidung des Käufers kann Verkäufer vom Verträge zurücktreten oder die Lieferung hinauschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Verträge ohne Entscheidung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Ahrensburg.

6. **Zahlungsbedingungen:** Rechnungen werden in Reichsmark ausgestellt (1 RM. = $\frac{1}{2700}$ kg Feingold) und sind zahlbar nach Erhalt der Waren bzw. nach näherer Vereinbarung ohne Skonto- und Portoabzüge. Sofern uns Auftraggeber nicht schon durch frühere Geschäftsverbindung bekannt, versenden wir nur gegen Nachnahme oder Vorkasse. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geldendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Bedeutung

der Zeichen und
Zahlen, die inner-
halb der Liste

(Seite 12 bis 35)

zur Anwendung
gekommen!

○ Sonniger Stand

○○ Vollsonne
Trockenheit vertrag.

① Halbschatten

● Schatten

●● Tiefer Schatten

⊥ Solitär

△ Für Steingärten

|| Felsspalten

≡ Polsterstaude

■ Rasenersatz

Einfassungs-
pflanze

□ Für Rabatten

✂ Für Schnitt

⊕ Wintergrün

≈ Feuchter Stand
im Wasser


└ Ufer und Bassin

△ Winterschutz

I, II Blütezeit

10, 20 Höhe in cm

Die im vorliegenden Katalog
ab Seite 14 eingefügten Ab-
bildungen sind (mit wenigen
Ausnahmen) Original-Auf-
nahmen aus unserem Betrieb.
Eine Nachbildung derselben
ist nicht statthaft.



**Ein Teil unserer bisher erhaltenen Auszeichnungen, darunter höchste Staatspreise.
(Fast alle in Gold und Silber)**

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
private

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)